



COOL NAVI

夏の「働く」を快適に! 2024

暑さ対策 **772** アイテム

デジタルブックで
さらに詳しく在庫情報や
商品情報などを
ご確認いただけます。



ユーザーズボイス

もっとこうして欲しい!
こんな商品が欲しい! など商品に関する
ご意見・ご要望をお聞かせください!



夏の「労働環境改善」

スポットエアコン
》P.04~



冷風機
》P.12~



工場扇・ミストファン
》P.14~



送風機
》P.23~



除湿機
》P.25



屋内扇風機・
サーキュレーター
》P.25~



販売実績が ひと目で分かる

過去1年間の販売実績(前年比%)
を表示しています。

価格 (台)	適合本体サイズ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
1,680	奥行400	1	1.2	10(-)
2,789	奥行500	1	1.5	3(300)
3,360	奥行600	1	1.7	25(250)

※トラスコ中山(株)の販売実績です。
(2022年12月~2023年11月の実績と前年同期比)
※前年比1000%以上は「999」で表示しています。
※新規掲載品は「-」で表示しています。
※別作・特注品は含みません。

オレンジブック.Comとの連携で 必要な情報が取得できる

空調服 KUCHOFUKU KU90550

空調服 日本 空調服 綿薄手長袖ブルゾン

綿100%&サイズ豊富な人気モデル

シルバー	ダークブルー
モスグリーン	ライトブルー

QRコード

▲全24品番
他バリエーション有

●綿100%素材:高密度に織り込んだコットン
●汗の気化熱を利用した涼しい
●綿100%なので吸湿性もよく、
肌触りも抜群の素材です。●全
気工事協会推奨認定品 ●使用
内、屋外、浴後、△△ [材質
100% 【製造国】●パングラ

QRコードを読み取る
と、バリエーション一
覧や関連商品をオレンジ
ブック.Comで見
ることができます。

掲載以外にバリエー
ションがある場合、全
品番数を表示してい
ます。

にイチオン製品をご紹介!

ルームエアコン
》P.28~



涼感作業用品
(頭まわり)
》P.30~



ネッククーラー
》P.32~



ファン付きウェア・
冷却衣服
》P.34~



涼感作業用品(腕・足)
》P.43~



熱中症対策用品
》P.45~




保冷用品
》P.49~



ウォータークーラー
》P.52~



遮熱用品
》P.53~



防虫・防獣対策用品
》P.55~



緑化・防草用品
》P.58~



TRUSCO
オレンジブック.Com.

【他】空調服
空調服: "綿薄手ワーク空調服【TMU】 KU90550"

●綿100%素材を高密度に織り上げ、空気層を少なくしたコットンブロードを採用したベストセラーの製品で

サイズ違い・色違いなど

在庫品

EcoFlow Technology
y Japan (株)
EcoFlow ポータブルエアコン WAVE2 専用バッテリーパック

●EcoFlow WAVE2と接続してポータブルに全機能を活用可能
●出力ポートとしてUSB-AとUSB-C

オプション品など関連商品

ユーザーズボイス

もっとこうして欲しい! こんな商品が欲しい! など
商品に関するご意見・ご要望をお聞かせください!



詳細は
こちらから



TRUSCO LINE公式アカウント はじめました!

最新情報・お得な情報をいち早くGET!



友だち
追加は
こちらから



ID: @truscoptool

作業現場の熱中症対策に！ 電源100V 1口スポットエアコン能力早見表

※電気代は
1kWh=31円で計算

メーカー名	代表画像	発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振	冷房能力(kW) (50/60Hz)	消費電力(kW) (50/60Hz)	目安電気代 8時間×90日間使用した場合 (50/60Hz)	ポイント	掲載カタログ ページ
トラスコ 		594-5820	TS-25ES-1N2	¥61,800	無	2.2/2.5 スタンダード	0.97/1.23	¥21,650/¥27,454	プロ仕様 防塵性UP 長い(2.3m) 塵埃に強い冷媒R410A	COOL NAVI P5
		594-5822	TS-25DS-1N2	¥74,800	有					
		594-5825	TS-28EW-1NDL	¥89,300	無	2.3/2.7 強冷却	0.92/1.17	¥20,758/¥26,114	プロ仕様 長い(2.3m) ドレンレス 塵埃に強い冷媒R410A	
		594-5824	TS-28DW-1NDL	¥101,600	有					
ナカトミ 		460-6979	OSC-25	¥59,800	無	2.2/2.5 スタンダード	0.93/1.13	¥20,758/¥25,222	価格重視 トラスコ限定発売	COOL NAVI P9
スィデン 		557-8593	SS-25-DK1	¥152,500	有	2.2/2.7 強冷却	0.82/1.02	¥18,302/¥22,766	冷媒R32使用 電気代重視	COOL NAVI P8
		206-5344	SS-28EJ-1	¥119,625	無	2.2/2.7 強冷却	0.84/1.04	¥18,749/¥23,213	電気代重視	COOL NAVI P7
		206-5348	SS-28DJ-1	¥136,250	有	2.3/2.7 強冷却	0.95/1.18	¥21,204/¥26,338		
ブラザーエンタープライズ 		250-8321	ZEA186101	¥193,250	有	気化熱式	0.15/0.2	¥3,348/¥4,464	電気代重視 フロン不使用	COOL NAVI P12
ナカトミ 		598-4107	SAC-2500	¥95,000	無	2.2/2.5 スタンダード	0.97/1.23	¥21,650/¥27,454	増圧に強い冷媒R410A	COOL NAVI P9
		611-1892	SAC-30S	¥130,375	有	2.5/3.0 強冷却	1.02/1.24	¥22,766/¥27,677	冷媒R32使用	COOL NAVI P8
MEIHO 		261-3534	MSC25	¥92,863	無	2.2/2.5 スタンダード	0.87/1.09	¥19,418/¥24,329	開放式モーター	COOL NAVI P10
アイリスオーヤマ 		365-1289	ISAC-1201-B	¥92,000	無	2.2/2.5 スタンダード	0.9/1.1	¥20,088/¥24,552	開放式モーター	COOL NAVI P10
ダイキン 		555-0792	SUASP1HS	¥181,625	無	1.6/2.0 ライト	0.71/0.88	¥15,847/¥19,642	電気代重視	オレンジブック.Com
		555-0790	SUASSP1HS	¥224,000	有					
デンソー 		116-6427	10HF-SB1	¥183,450	無	1.9/2.2 ライト	0.71/0.87	¥15,847/¥19,418	電気代重視	オレンジブック 5-549
		116-6429	10HR-SB1	¥214,650	有					
日立 		207-7528	SR-P20YE8	¥204,375	無	1.8/1.9 ライト	0.72/0.88	¥16,070/¥19,642	電気代重視	オレンジブック 5-550

冷風機
工場扇・ミストファン
送風機
除湿機
扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
ネッククーラー
ファン付き椅子
涼感作業用品
熱中症対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草化



Spot Air Conditioner

スポットエアコン


スタンダードタイプ(リニューアル!)

プロ仕様 環境に優しい冷媒R410A 防塵性UP 長い(2.3m) 耐油仕様




TS-25ES-1N2

- チリやホコリが入りにくい全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
- 従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。
- ウレタンキャスター(75mm)に変更したことで油の多い作業現場にも最適です。
- 100Vの電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
※200Vタイプは電源コードが付属していません。
- 環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。



押しボタンスイッチが防塵カバー付きに変更



単相100V 三相200V

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金(50/60Hz)	騒音値(dB)50/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
594-5820	TS-25ES-1N2	¥61,800	なし	単相100	2.2/2.5	0.97/1.23	30.0/38.1円/h	65/66	36.5	-
594-5821	TS-25ES-3N2	¥78,500		三相200		1.33/1.69	17.3/22.2円/h			
594-5822	TS-25DS-1N2	¥74,800	あり	単相100	0.97/1.23	30.0/38.1円/h	17.3/22.2円/h	65/66	37.0	-
594-5819	TS-25DS-3N2	¥86,800		三相200	1.33/1.69	17.3/22.2円/h				



強冷却&ドレンレスタイプ(リニューアル!)

プロ仕様 ドレンレス 環境に優しい冷媒R410A 長い(2.3m) 耐油仕様



TS-28EW-1NDL

- ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
- チリやホコリが入りにくい全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
- キャスターをウレタンに変更し、油に強く75mmの大きな車輪で楽々移動ができます。
- 100Vの電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
※200Vタイプは電源コードが付属していません。
- 環境にやさしいオゾン層破壊係数0の冷媒(100V:HFC系冷媒R410A・200V:HFC系冷媒R407C)を使用しています。



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金(50/60Hz)	騒音値(dB)50/60Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
594-5825	TS-28EW-1NDL	¥89,300	なし	単相100	2.3/2.7	0.92/1.17	29.1/35.0円/h	65/66	36.5	-
594-5826	TS-28EW-3NDL	¥93,700		三相200	2.7/3.0	1.21/1.55	15.2/18.9円/h			
594-5824	TS-28DW-1NDL	¥101,600	あり	単相100	2.3/2.7	0.92/1.17	29.1/35.0円/h	65/66	37.0	-
594-5823	TS-28DW-3NDL	¥101,600		三相200	2.7/3.0	1.21/1.55	15.2/18.9円/h			

スポットエアコン用オプション・補修パーツ

適合機種

適合機種	
2024年モデル	2023年モデル
TS-25ES-1N2	TS-25ES-1N
TS-25ES-3N2	TS-25ES-3N
TS-25DS-1N2	TS-25DS-1N
TS-25DS-3N2	TS-25DS-3N
TS-28EW-1NDL	TS-28EW-1N*
TS-28EW-3NDL	TS-28EW-3N*
TS-28DW-1NDL	TS-28DW-1N*
TS-28DW-3NDL	TS-28DW-3N*

*エルボ 標準フィルター ドレンタンクは除く



Cold Air Duct 冷風ダクト45cm



TSN-045C



●エルボ、ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。●オプション・補修用部品として。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル ●内径：φ110mm ●外径：φ125mm ●長さ：450mm [製造国]●中国

発注単位1本					
発注コード	品番	税抜価格(1本)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4834	TSN-045C	¥6,293	1	0.54	306(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Y Joint for Elbow エルボ用Y字継手



TSN-Y



●エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。●オプション部品として。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル [製造国]●中国



発注単位1個					
発注コード	品番	税抜価格(1個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4829	TSN-Y	¥6,293	1	0.34	218(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Exhaust Heat Duct 排熱ダクト/伸縮排熱延長ダクト3m



TSN-HD



●スポットエアコン排熱口に直接取り付け使用する補修用の排熱ダクトです。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル ●内径：φ175mm ●外径：φ185mm [製造国]●中国



TSN-EDS300H



TSN-EDS300H

発注単位1本						
発注コード	品番	税抜価格(1本)	品名	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4832	TSN-HD	¥7,215	排熱ダクト	1	0.68	50(-)
528-4831	TSN-EDS300H	¥23,468	伸縮排熱延長ダクト3m	1	2.40	217(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Parts

エルボ/標準フィルター/ドレンタンク



(エルボ)



(標準フィルター)



●適合機種：2024年モデル、2023年モデル [製造国]●中国



(ドレンタンク)

⚠注意
●TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3Nには使用できません。

発注単位1個					
発注コード	品番	税抜価格(1個)	品名	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4822	TS25N-ERUBO	¥3,660	エルボ	0.20	49(-)
528-4833	TS25N-F	¥4,118	標準フィルター	0.24	17(-)
528-4824	TS25N-DRENT	¥4,583	ドレンタンク	0.46	11(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Telescopic Cold Wind Extension Duct

伸縮冷風延長ダクト3m



TSN-EDS300C



●伸縮可能な冷風延長ダクトです。●オプション部品として。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル ●内径：φ114mm ●外径：φ125mm ●長さ：0.8~3m [製造国]●中国



TSN-EDS300C


発注単位1本					
発注コード	品番	税抜価格(1本)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4823	TSN-EDS300C	¥21,750	1	1.5	189(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Straight Fitting for Duct

冷風ダクト用ストレート継手



TSN-S



●冷風ダクトに取り付けて長さを延長することが可能です。●オプション部品として。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル [製造国]●中国




発注単位1個					
発注コード	品番	税抜価格(1個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4827	TSN-S	¥4,785	1	0.12	64(-)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849



Dust Filter

防塵フィルター



TSN-BF



●両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。●オプション部品として。●粉体を扱う現場に最適です。●適合機種：2024年モデル、2023年モデル [製造国]●中国



発注単位1枚					
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
528-4825	TSN-BF	¥8,813	1	0.38	179(-)



トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

スイデン Spot Air Conditioner **Sulden** スポットエアコン“クールスイファン”(1口) 修理 重い

冷房能力の高い標準機能のスタンダードモデル



- 排気リードダクトは熱い排気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。(SS-25DJR-1Pを除く)
- 吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
- 全閉式ファンモータを採用しています。
- 従来機より冷房能力が約42%アップしました。【製造国】●中国



発注単位1台		例スイデン ☎0120-285-240										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金		騒音値(dB)50/60Hz	電源コード長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-5344	SS-28EJ-1	¥119,625	なし	単相100	2.2/2.7	0.84/1.04	50Hz: 26円/h	60Hz: 32.2円/h	66.4/69.4	2	40	2784(110)
206-5345	SS-28EJW-1	¥119,625	なし	単相100	2.2/2.7	0.84/1.04	50Hz: 26円/h	60Hz: 32.2円/h	66.4/69.4	2	40	217(100)
206-5348	SS-28DJ-1	¥136,250	あり	単相100	2.3/2.7	0.95/1.18	50Hz: 29.5円/h	60Hz: 36.6円/h	66.4/69.4	2	40	1577(112)
206-5346	SS-28EJ-3	¥128,125	なし	三相200	2.2/2.7	0.89/1.16	50Hz: 14.2円/h	60Hz: 18.6円/h	66.4/69.4	なし	40	1139(83)
206-5349	SS-28DJ-3	¥136,250	あり	三相200	2.2/2.7	0.89/1.16	50Hz: 14.2円/h	60Hz: 18.6円/h	66.4/69.4	なし	40	479(116)

防雨型 ●突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合品です。 ●防雨型


発注単位1台		例スイデン ☎0120-285-240										
発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金		騒音値(dB)50/60Hz	電源コード長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
382-1290	SS-25DJR-1P	¥171,250	あり	単相100	2.1/2.5	0.81/0.98	50Hz: 25.1円/h	60Hz: 30.4円/h	67.0/64.0	5(ポッキングプラグ付)	42	64(337)

スイデン Spot Air Conditioner **Sulden** スポットエアコン“クールスイファン”(2口) 修理 重い

複数人数にも対応の実力機



- 全閉式ファンモータを採用しています。
- 吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
- 2口タイプ【製造国】●日本



注意			
●電源コードは付属しておりません。			
標準消費電力料金		騒音値(dB)50/60Hz	電源コード長さ(m)
50Hz	60Hz	73/77.3	-
34.6円/h	43.2円/h		

発注単位1台		例スイデン ☎0120-285-240						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-5354	SS-52EJ-3	¥289,750	なし	三相200	4.6/5.2	2.16/2.70	79	439(81)
206-5355	SS-52DJ-3	¥335,625	あり	三相200	4.6/5.2	2.16/2.70	79	99(98)

スイデン Spot Air Conditioner **Sulden** スポットエアコン“クールスイファン”(3口) 修理 重い

トリプル冷風口で広域対応が可能



- 全閉式ファンモータを採用しています。
- 吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
- 3口タイプ【製造国】●日本



注意			
●電源コードは付属しておりません。			
標準消費電力料金		騒音値(dB)50/60Hz	電源コード長さ(m)
50Hz	60Hz	74.2/77.7	-
53.8円/h	68.6円/h		

発注単位1台		例スイデン ☎0120-285-240						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-5356	SS-67EJ-3	¥420,750	なし	三相200	6.2/6.7	3.36/4.29	95	165(163)

スイデン Power Supply Cord **Sulden** スポットエアコン用電源コード(三相200V用)



- 両端メガネ端子のため取付がスムーズです。
- 両端メガネ端子 ●三相200V用【製造国】●日本



発注単位1本		例スイデン ☎0120-285-240					
発注コード	品番	税抜価格	長さ(m)	適合機種	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
856-3018	SOPC-245	¥4,500	5	SS/SEH 三相200V機種用	1	1.18	329(96)
856-3019	SOPC-2410	¥8,000	10	SS/SEH 三相200V機種用	1	2.36	270(100)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

スイデン Parts for Spot Air Conditioner **Sulden** スポットエアコン用ダクト



- スポットエアコン用ダクト。【製造国】●日本




発注単位1個		例スイデン ☎0120-285-240						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	品名	適合機種	長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)	
793-8926	SS-HD-175-400	¥7,250	1口用排気ダクト	SS-28DJ-EJ-WJ, 25DK	0.40	1.15	134(111)	
793-8934	SS-HD-200-360	¥7,250	2口用排気ダクト	SS-52DJ-EJ	0.36	1.18	134(75)	
793-8942	SS-HD-250-360	¥7,250	3口用排気ダクト	SS-67EJ	0.36	1.16	52(124)	
460-2986	SS-D-125-5M	¥23,625	延長冷風ダクト	SS-28DJ-EJ-WJ, 52DJ-EJ, 67EJ, 16MZ, 20CJ, 25DJR-DK	5	5.60	479(104)	
460-2994	SS-HD-175-400	¥21,750	延長排気ダクト	SS-28DJ-EJ-WJ, 25DK	4	6.00	416(129)	
794-8824	SS-HD-200-4M	¥31,125	2口用延長排気ダクト	SS-52DJ-EJ	4	7.00	51(84)	
208-2893	SS-HD-250-2M2P	¥36,125	3口用延長排気ダクト	SS-67EJ-3	2x2	11.00	24(240)	

冷風機
工場扇・ミストファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きチェア
涼感作業用品
熱中症対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

地球温暖化係数(GWP)100年値

地球温暖化影響
従来比 約 **1/3** ※1




※1. 出展:「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)100年値。温暖化係数(100年値):2,090(HFC410A)と675(HFC32)の比較。
 ※2. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。

スイデン・ナカトミのスポットエアコンに使用する
冷媒ガスR32とはR410AがGWP2090に対し、
GWP675と約1/3。環境への負荷が少ない冷媒です。
数値が大きいほど温暖化への影響は大きくなります。

POINT オゾン層を破壊しない、オゾン層破壊係数0でさらに地球温暖化係数※2が低い新冷媒がR32です。冷媒に使われるフロンは、地球温暖化にも影響をおよぼします。冷媒による地球温暖化を防ぐためにいち早くR32を採用します。

スポットクーラーは、現在GWP低減目標の指定指定製品対象外となっていますが、家庭用エアコンディショナーはGWP750以下とする目標値が設定されています。(2023年1月時点)

スイデン Spot Air Conditioner
Suiden スポットエアコン“クールスイファン”(環境型)
業務用スポットエアコンで初めてR32冷媒を採用



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金(50Hz 60Hz)	電源コード長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
557-8593	SS-25DK-1	¥152,500	あり	単相100	2.2/2.7	0.82/1.02	25.4円/h 31.6円/h	2	43	97(-)

※スイデン ☎0120-285-240

ナカトミ Spot Cooler
NAKATOMI スポットクーラー(1口・単相100V) **New**
環境に配慮した新冷媒R32を採用



●環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。●チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。【製造国】●中国

品番	標準消費電力料金(50Hz 60Hz)	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)
SAC-30	31.6円/h 38.4円/h	67/69	約2
SAC-30S	31.6円/h 38.4円/h	67/69	約2

発注単位1台 (株)ナカトミ ☎026-245-3105

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
611-1890	SAC-30	¥125,000	なし	単相100	2.5/3.0	1.02/1.24	38.0	-
611-1892	SAC-30S	¥130,375	あり	単相100	2.5/3.0	1.02/1.24	38.5	-

ナカトミ Spot Cooler
NAKATOMI スポットクーラー(2口・単相100V) **New**
環境に配慮した新冷媒R32を採用



●環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。●チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。【製造国】●中国

品番	標準消費電力料金(50Hz 60Hz)	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)
SAC-34	29.5円/h 37.8円/h	64/65	約2
SAC-34S	29.5円/h 37.8円/h	64/65	約2

発注単位1台 (株)ナカトミ ☎026-245-3105

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
611-1887	SAC-34	¥188,750	なし	単相100	3.0/3.4	0.95/1.22	53.0	-
611-1889	SAC-34S	¥193,750	あり	単相100	3.0/3.4	0.95/1.22	55.0	-

ナカトミ Spot Cooler
NAKATOMI スポットクーラー(2口・三相200V) **New**
環境に配慮した新冷媒R32を採用



●環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。●チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。【製造国】●中国

⚠注意
●電源コードは付属しておりません。
●電源の接続工事が必要です。

標準消費電力料金(50Hz 60Hz)	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)
28.5円/h 36.8円/h	72/75	なし

発注単位1台 (株)ナカトミ ☎026-245-3105

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
611-1891	SPC-48S	¥266,250	あり	三相200	4.0/4.8	1.78/2.3	74.5	-

ナカトミ Spot Cooler
NAKATOMI スポットクーラー(3口・三相200V) **New**
環境に配慮した新冷媒R32を採用



●環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています。●チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています。【製造国】●中国

⚠注意
●電源コードは付属しておりません。
●電源の接続工事が必要です。

標準消費電力料金(50Hz 60Hz)	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)
41.1円/h 52.5円/h	74/77	なし

発注単位1台 (株)ナカトミ ☎026-245-3105


発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
611-1888	SPC-68	¥351,250	なし	三相200	5.9/6.8	2.57/3.28	86.0	-

エアコン
スポット
送風機
工場扇
ミストファン
除湿機
扇風機
サーキュレーター
エアコン
涼感作業用品
クーラー
ファン付き椅子
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

MEIHO Spot Cooler
スポットクーラー(単相100V)

吊り下げフック付の丈夫なオール板金筐体

- 丈夫なオール板金筐体です。●吊り下げフック装備です。●排水が少ない省ドレン設計です。●吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。●取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。●冷媒はR410Aを使用しています。●ポッキンプラグを採用しています。【付属品】●排熱ダクト ●ドレンホース [製造国]●中国



855mm
430mm
405mm
MSC25

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
MSC25	27.0円/h	33.8円/h	63/63	1.6
MSC25A	27.0円/h	33.8円/h	63/63	1.6


発注単位1台 (株)ワキタ ☎06-6449-1912

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
261-3534	MSC25	¥92,863	なし	単相100	2.2/2.5	0.87/1.09	42	508(54)
556-2845	MSC25A	¥116,875	あり	単相100	2.2/2.5	0.87/1.09	45	16(-)

アイリスオーヤマ Spot Cooler
スポットクーラー(単相100V)

持ち運べるので効率的に居場所を冷却

- 大容量のドレンタンクです。●ドレンホースを使用して排水できます。●雨の降らない屋外でも使用できます。●除湿機としても使用できます。●便利な排熱ダクト付きです。●キャスター付 ●風量切り替え:2段階(強・弱) ●大容量ドレンタンク付 ●排熱ダクト付 ●満水時自動停止 ●冷風ダクト方向調整可能 ●冷媒:R410A [製造国]●中国



855mm
430mm
405mm
ISAC-1201-B

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
ISAC-1201-B	27円/h	32.4円/h	-	約1.7


発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
365-1289	ISAC-1201-B	¥92,000	なし	単相100	2.2/2.5	0.9/1.1	42	81(219)

PMAC Spot Air Conditioner
スポットエアコン(補助暖房機能付)

簡易的な暖房機能付のドレンレススポットエアコン

- ドレンレスタイプのため面倒な水タンク処理が不要です。●吹出温度制御を採用しています。【付属品】●フィルター ●蒸発エレメント ●操作スイッチ [使用条件] ●冷房:DB(乾球温度)17~44℃,RH(相対湿度)30~75% ●補助暖房:DB(乾球温度)8~22℃,RH(相対湿度)30~60% [製造国]●日本



1009mm
532mm
642mm
ASC40BA

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
ASC40BA K	41.2	41.2	60/60	5(プラグ無)
ASC40BA M	21.3	21.3	60/60	5(プラグ無)


発注単位1台 (株)日本ピーマック ☎03-5473-7794

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★630-5168	ASC40BA K	¥500,000	なし	単相200	4.0	1.33(冷房)/0.99(暖房)	72	-
★630-5169	ASC40BA M	¥500,000	なし	単相200	4.0	1.33(冷房)/0.99(暖房)	72	-

USHIO Spot Air Conditioner
スポットエアコン(単相100V・2口タイプ)

単相100Vながら強風量の2口モデル

- 単相100Vの2口タイプです。●スポット冷却なので、全館冷房に比べ省エネです。●強/弱、冷房/送風を切替可能です。●タイマー機能付 ●満水センサー付 ●電圧計付 [製造国]●中国



968mm
499mm
518mm
DAKC-35S(2021B)

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
DAKC-35S(2021B)	33.3円/h	39.0円/h	63.1/63.1	2

発注単位1台 (株)潮冷熱機 ☎0898-34-1203

発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★634-4192	DAKC-35S(2021B)	¥205,000	なし	単相100	2.9/3.3	1.073/1.258	72.5	33(-)

TRUSCO Cover for Spot Air Conditioner
保管カバー

そのスポットエアコン、来年もキレイな状態で

- オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。●使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。●スポットエアコンの保管用。●ホコリ除け、汚れ防止。●透明PVCポケット付 [材質]●シルバーオックス(薄手生地使用) [製造国]●中国



TSA-CSV

使用例

発注単位1枚 (株)トラスコ中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	縦×横×高さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
336-3104	TSA-CSV	¥1,903	シルバー	480×440×1400	50	200	551(98)

Com SDS Cleaner for Spot Air Conditioner
スポットエアコンクリーナー

スポットエアコンの洗浄・メンテナンスに最適

- リンス剤が不要で、使用後は水ですぐだけで洗い流せます。●アルミ本来の光沢感が復元します。●アルミのホコリや油汚れ、すす汚れを落とす。●冷却効果を復活させます。●弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。●逆噴射が可能です。【材質】●主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 [製造国]●日本



ALP-SAIRC

使用例


発注単位1本 (株)トラスコ中山 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
244-0503	ALP-SAIRC	¥1,329	420	20	473	1462(82)

Suiden Spot Cooling Air Conditioner
スポットエアコン(ポータブルタイプ)

持ち運びに便利な軽量小型設計

- 多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。●持ち運びに便利です。●車に積んで移動も可能です。●1口タイプ・自動首振りなし [製造国]●中国



675mm
519mm
225mm
SS-16MZB-1

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
SS-16MZB-1	14.9円/h	18.3円/h	56/60	2


発注単位1台 (株)スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-5358	SS-16MZB-1	¥70,250	黒	単相100	1.2/1.4	0.48/0.59	22	315(87)
206-5357	SS-16MZW-1	¥70,250	白	単相100	1.2/1.4	0.48/0.59	22	433(93)

アイリスオーヤマ Spot Air Conditioner
スポットクーラー

工事不要・ピンポイントで強力冷却

- エアコンが設置できない屋内や、雨の降らない屋外でも使用できます。●ポータブルタイプで移動に便利なキャスター付きです。●3Lタンク搭載で長時間の使用が可能です。●熱交換器が搭載されているので、除湿機としても使用できます。●冷風ダクト用エルボは、360°回転可能で、届けたい方向へ冷風を送れます。●空間をピンポイントで強力冷却できます。●満水時自動停止機能あり ●冷媒:R410a [製造国]●中国



586mm
465mm
287mm
ISAC-0802-B

品番	標準消費電力料金		騒音値(dB)	電源コード長さ(m)
	50Hz	60Hz		
ISAC-0802-B	22.3円/h	25.1円/h	-	約1.35

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
251-7536	ISAC-0802-B	¥59,800	単相100	1.6/1.8	0.72/0.81	26	321(145)

静岡製機 Cool Air Blower 気化式冷風機

体感温度を大きく下げエコな冷風機



- 水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。
- 周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。
- フロン排出抑制法には該当しません。
- スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
- 電源コード長さ:3m ●タンク脱着式(タンク内清掃可能) 【製造国】日本



発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃¥20,000											静岡製機㈱ ☎0538-23-2825		
発注コード	品番	税抜価格(1台)	タンク容量(L)	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	幅×奥行×高さ(mm)	標準消費電力料金(50Hz)	60Hz	騒音値(dB)(50/60Hz)	風向	質量(kg)	実績(前年比%)
530-2908	RKF306A	¥139,000	36	単相100	2.7/3.0	0.075/0.1	479×471×1223	2.3円/h	3.1円/h	48/51	上下手動可変	38	18(-)
530-2907	RKF406A	¥166,000	50	単相100	3.9/4.4	0.178/0.245	550×563×1367	5.5円/h	7.6円/h	59/63	上下・左右各40°オートスイング	51	225(-)
530-2909	RKF506A	¥302,000	50	単相100	7.5/8.5	0.36/0.5	673×658×1565	11.2円/h	15.5円/h	62/66	上下・左右各40°オートスイング	74	71(-)
★250-1901	RKF711	¥810,000	80	単相100	15	0.75/0.75	1031×952×1768	23.3円/h	23.3円/h	73/73	上下左右オートスイング	183	4(27)
★249-7334	RKF723	¥832,857	80	三相200	15/15	1.2/1.2	1031×952×1768	19.2円/h	19.2円/h	79/79	上下左右オートスイング	184	9(75)

専用消臭パック ●循環する水の汚れを取ります。 ●ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。
●1個で約1ヶ月効果を保ちます。




発注単位1袋						
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	適合機種	袋入数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
146-4679	50816-050901	¥2,200	RKFシリーズ	2	0.06	2277(112)

ブラザー工業 No Exhaust Heat and No CFCs Spot Cooler Pure Drive Swing Type 排熱レス&フロンレススポットクーラー“Pure Drive”首振りタイプ


排熱が出ず、フロンを使わない唯一のスポットクーラー



- 排熱が出ず、フロンを使わないただ一つのスポットクーラーです。
- 独自の気化冷却方式と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。
- 周囲温度より5~9℃程度の冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃時)。
- 冷風温度と比較して湿度が高くなりやすく、WBGT(熱中症予防の暑さ指数)の低減に効果的です。
- 従来のスポットクーラーより電気が安いです。
- タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
- タンク容量:7.5L×2個 ●1口・自動首振りタイプ ●首振り角度:90°(首振り1往復約20~24秒) ●風量(m³/h):強:370/450 中:340/360 弱:270/315 ●ダクト口径(内径)×ジャバラ長さ:110×450mm 【製造国】日本



発注単位1台											
発注コード	品番	税抜価格(1台)	首振り有無	電源(V)	消費電力(kW)(50/60Hz)	標準消費電力料金(50Hz)	60Hz	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
250-8321	ZEA186101	¥193,250	あり	単相100	0.15/0.20	4.65円	6.2円	61/65	2	42	593(131)



日動 Cool Air Blower 気化式送風機(冷風・加湿)“オゾン”

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機



- 貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
- 背面から熱風は出ません。
- 電源コード長さ:4m ●風量調節:3段階
- 吹出方向:上下手動・左右自動 【付属品】
- リモコン(電池付) ●殺菌・消臭対策剤×2個 ●保冷パック×3 【製造国】中国



発注単位1台								
品番	標準消費電力料金	騒音値(dB)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
CF-200I-OZ	4.93円/h	5.76/6.8	4	単相100	6.8/7.2	0.159/0.186	18.5	18(40)
CF-300I-OZ	7.47円/h	8.62円/h	4	単相100	12.5/13.1	0.241/0.278	32.0	34(87)


発注単位1台								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	タンク容量(L)	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
257-1444	CF-200I-OZ	¥126,344	30	単相100	6.8/7.2	0.159/0.186	18.5	18(40)
257-1443	CF-300I-OZ	¥163,719	33	単相100	12.5/13.1	0.241/0.278	32.0	34(87)

日動 Cool Air Blower 気化式送風機(冷風・加湿)“オゾン”

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機



- 貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
- 水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
- 電源コード長さ:5m ●風量調節:3段階 ●吹出方向:上下手動・左右自動 【付属品】
- リモコン(電池付) ●殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個 ●自動給水ジョイント×1 【製造国】中国



発注単位1台								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	タンク容量(L)	電源(V)	冷房能力(kW)(50/60Hz)	消費電力(kW)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
338-4352	CF-290N-OZ	¥140,156	65	単相100	10.9/11.8	0.245/0.306	35.3	369(118)

標準消費電力料金			運転音(dB)(50/60Hz)
50Hz	60Hz	7.6円/h	65/65
60Hz	9.49円/h		



トラスコの工場扇は 全機種 全閉式モーター採用!!

<p>最大風量 (50/60Hz) 170/172 m³/min</p> <p>羽根 (アルミ) 45cm 設計上の標準 使用期間 5年</p> <p>P.15 掲載</p> <p>あらゆる現場で重宝する 低価格訴求モデル ジェネラルファン</p>	<p>最大風量 (50/60Hz) 178/202 m³/min</p> <p>羽根 (樹脂) 45cm 設計上の標準 使用期間 7年</p> <p>P.16 掲載</p> <p>製造現場の強い味方 工場品質のスタンダードモデル ファクトリーファン</p>	<p>最大風量 (50/60Hz) 225/245 m³/min</p> <p>羽根 (アルミ) 44cm 設計上の標準 使用期間 10年</p> <p>P.18 掲載</p> <p>7つの姿に変化する 高耐久・高品質モデル ゼフィール</p>
--	--	--

あらゆる現場で重宝する 低価格訴求モデル ジェネラルファン General Fan



品質保証 **1年** 設計上の標準使用期間 **5年**

アルミハネ
全閉式モーター

製造現場の強い味方 工場品質のスタンダードモデル ファクトリーファン Factory Fan



品質保証 **1年** 設計上の標準使用期間 **7年**

樹脂ハネ
全閉式モーター

使用シーンを選ばない
マットブラック
塗装

機種ラインナップ	スタンド、卓上
羽根	45cmアルミ羽根
標準消費電力料金 (50/60Hz)	3.9/4.7円/h
最大風量(50/60Hz)	170/172m ³ /min

機種ラインナップ	スタンド、卓上
羽根	45cm樹脂羽根
標準消費電力料金 (50/60Hz)	3.7/5.0円/h
最大風量(50/60Hz)	178/202m ³ /min

7つの姿に変化する 高耐久・高品質モデル ゼフィール ZEPHIRE®



品質保証 **5年** 設計上の標準使用期間 **10年**

アルミハネ
全閉式モーター

機種ラインナップ	スタンド、卓上、壁掛け、キャスター、トレー、ハンガーアングル、キューブ
羽根	44cmアルミ羽根
標準消費電力料金 (50/60Hz)	4.8/5.9円/h
最大風量(50/60Hz)	225/245m ³ /min



General Fan

全閉式工場扇 “ジェネラルファン”

あらゆる現場で重宝する低価格訴求モデル



全閉式モーター



アルミハネ



POINT

- ①最大高さ1500mmの背高設計
※スタンドタイプ
- ②W安全装備
電流ヒューズ+サーマルプロテクター
- ③余裕のある電源コード長さ2.5m仕様

トラスコ




Industrial Fans (Stand type) General Fan

全閉式工場扇“ジェネラルファン”(スタンドタイプ)

修理
組立

エコノミーモデルの新定番



●しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。●オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。●モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。●電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。●ワンタッチで三脚の折りたたみが可能です。●電源コード長さ:2.5m ●ハネ:4枚(アルミ製) ●保証期間:1年 ●設計上の標準使用期間:5年 [製造国]●台湾



発注単位1台

TFBA-45S-BK

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
344-6814	TFBA-45S-BK	¥12,375	単相100	125/150	45	920×795×1190~1500	TFBA-45-10A	6.4	8131(1150)

トラスコ



Industrial Fans (Desk type) General Fan


全閉式工場扇“ジェネラルファン”(据え置きタイプ)

修理
組立

エコノミーモデルの新定番



●しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。●オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。●モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。●電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。●便利なキャリングハンドル付です。●電源コード長さ:2.5m ●ハネ:4枚(アルミ製) ●保証期間:1年 ●設計上の標準使用期間:5年 [製造国]●台湾



発注単位1台

TFBA-45A-BK

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
344-6815	TFBA-45A-BK	¥12,375	単相100	125/150	45	515×365×615~665	TFBA-45-10A	5.6	5007(171)

トラスコ



Industrial Fans (Wall mounted type) General Fan

全閉式工場扇“ジェネラルファン”(壁掛けタイプ)


New
修理
組立

エコノミーモデルの新定番

2024年5月発売予定



●しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。●オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。●モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。●電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。●電源コード長さ:2.5m ●スイッチ:引きひもタイプ ●ハネ:4枚(アルミ製) ●保証期間:1年 ●設計上の標準使用期間:5年 [製造国]●台湾



スイッチ:引きひもタイプ

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注単位1台

TFBA-45W-BK

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2753	TFBA-45W-BK	¥19,225	単相100	125/150	45	515×400×515	TFBA-45-10A	5.2	-

エアコン
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
扇肉扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
ネック
ファン付き椅子
涼感作業用品
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品



Factory Fan

全閉式工場扇 “ファクトリーファン”


大風量とスタイリッシュな印象を兼ね備えた工場品質のオールブラック工場扇



卓上タイプ
FAFP-45A



スタンドタイプ
FAFP-45S



①ボディはアルミダイカスト
②肉厚で強靱な鋼板製ネックのため丈夫で長持ちです。

折りたたみ三脚




ワンタッチで折りたたみ可能

全閉式モーター



内部にホコリが入りづらいから安全



風切り音がやわらかい樹脂羽根



モーター後ろカバーは頑丈なアルミダイカストを採用



Factory Fan

全閉式工場扇“ファクトリーファン”(スタンドタイプ)


修理
組立式

ハードな現場に最適な工場品質の樹脂羽根工場扇


風量 3段階
扇り 左右75°
風速 50Hz/60Hz
178/202 m³/min



●樹脂羽根を使用しているため、風切り音が少なくメンテナンスも容易です。●オールブラックでスタイリッシュな大風量の工場扇です。●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ワンタッチで三脚の折りたたみが可能です。●ボディはアルミダイカスト、ネックは強靱な鋼板製のためハードな現場でも使用できます。●電源コード長さ:1.7m(プラグ付) ●ハネ:4枚(ポリプロピレン製) ●首振り角度:左右75° [製造国]●ベトナム



工場や現場で活躍するスタンダードスペック



オフィスや室内空間でも違和感のない外見

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
396-3948	FAFP-45S	¥18,750	単相100	120/160	45	840×725×1170~1280	FAFP-4510	11	1195(-)



Factory Fan

全閉式工場扇“ファクトリーファン”(卓上タイプ)


修理
組立式

持ち運びに便利な取っ手付き卓上タイプ

風量 3段階
扇り 左右75°
風速 50Hz/60Hz
178/202 m³/min



●机や作業台の上に設置して、狭い場所の送風に適した卓上タイプです。●オールブラックでスタイリッシュな大風量の工場扇です。●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ボディはアルミダイカスト、ネックは強靱な鋼板製のためハードな現場でも使用できます。●タイプ:卓上 ●電源コード長さ:1.7m(プラグ付) ●ハネ:4枚(ポリプロピレン製) ●首振り角度:左右75° [製造国]●ベトナム



持ち運びに便利なキャリングハンドル付



背面



使用例

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
502-6241	FAFP-45A	¥18,750	単相100	120/160	45	520×360×685~750	FAFP-4510	8.4	124(-)

トラスコ 日本 **Fan for Factories(Stand type) Luft hafen** **全閉式工場扇“ルフトハーフェン”(スタンドタイプ)** **修理 保証 自立型**

現場をスタイリッシュに

- デザイン性と安全性を兼ね備えたアルミタイプハネタイプの工場扇です。
- 耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています。
- 頑丈で耐候性のあるアルミハネを採用しています。
- モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
- 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
- ハネ:4枚(アルミ製) ●保証期間:1年
- 設計上の標準使用期間:2年 ●首上下可動角度:約45°(手動) 【製造国】●台湾

TFLHA-45S-BK (ブラック)

交換用ハネ TFLH-45-10A

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
488-7883	TFLHA-45S-BK	¥12,375	ブラック	単相100	102/138	44	7.5	3043(89)

トラスコ 日本 **Fan for Factories(Wall type) Luft hafen** **全閉式工場扇“ルフトハーフェン”(壁掛タイプ)** **修理 保証 自立型**

優れたデザインで工場をスタイリッシュに

- デザイン性と安全性を兼ね備えたアルミタイプ工場扇です。
- 耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています。
- 壁取付金具のみを先に取り付けできるので設置が容易です。
- 頑丈で耐候性のあるアルミハネを採用しています。
- モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
- ハネ:4枚(アルミ製) ●保証期間:1年
- 設計上の標準使用期間:2年 ●首上下可動角度:約45°(手動) 【製造国】●台湾

TFLHA-45W-OD (ODグリーン)

交換用ハネ TFLH-45-10A

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
763-0123	TFLHA-45W-OD	¥23,625	ODグリーン	単相100	102/138	44	7.2	117(102)

トラスコ 日本 **Parts for Fan Luft hafen** **全閉式工場扇“ルフトハーフェン”用パーツ** **修理 保証 自立型**

オイルミストや高周波の干渉でも割れない

- ルフトハーフェン用の交換パーツです。【製造国】●台湾

TFLH-45-10A (アルミ製ハネ) TFLH-45G (ハネ用ガード)

発注単位1個 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	パーツ名	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
489-6718	TFLH-45-10A	¥3,000	アルミ製ハネ	TFLHシリーズ、TFLHAシリーズ※樹脂・アルミハネ互換性あり	0.45	724(127)
488-7794	TFLH-45G-BK	¥3,150	ハネ用ガード	TFLHシリーズ、TFLHAシリーズ	1.65	39(78)
488-7816	TFLH-45G-W	¥3,150	ハネ用ガード	TFLHシリーズ、TFLHAシリーズ	1.65	79(316)
488-7808	TFLH-45G-OD	¥3,150	ハネ用ガード	TFLHシリーズ、TFLHAシリーズ	1.65	34(425)

トラスコ 日本 **Fan for Factories Advance Fan(Desk type)** **“アドバンスファン”(卓上タイプ・樹脂ハネ)** **修理 保証 自立型**

全閉式モーターを採用しています。

- 持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。
- モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
- 電源コード:2m(アース付) ●風量調整:3段式(強・中・弱)
- ハネ:4枚(AS樹脂製) 【製造国】●台湾

TFZR-45A

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
453-8820	TFZR-45A	¥15,000	単相100	116/159	45	TF-45-10	7	541(86)

トラスコ 日本 **Fan for Factories Advance Fan(Stand type)** **“アドバンスファン”(スタンドタイプ・アルミハネ)** **修理 保証 自立型**

●耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。

- モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
- 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
- 電源コード:2m(アース付) ●ハネ:4枚(アルミ製) ●風量調整:3段式(強・中・弱) 【製造国】●台湾

TFZRA-45S

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
474-8972	TFZRA-45S	¥15,375	単相100	116/159	44	TFP-45-10A	7.8	1519(53)

トラスコ 日本 **Fan for Factories Advance Fan(Stand type)** **“アドバンスファン”(スタンドタイプ・樹脂ハネ)** **修理 保証 自立型**

●耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しました。

- モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
- 本体金属部は汚れに強い粉体焼き付け塗装を施しています。
- 電源コード:2m(アース付) ●ハネ:4枚(AS樹脂製) ●風量調整:3段式(強・中・弱) 【製造国】●台湾

TFZR-45S

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
453-8811	TFZR-45S	¥15,000	単相100	116/159	45	TF-45-10	7.8	1519(53)

トラスコ 日本 **Parts for Factory Fan** **アドバンスファン用ハネ** **修理 保証 自立型**

【製造国】●台湾

TFP-45-10A

発注単位1個 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	径(mm)	穴径(mm)	品名	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
424-9984	TFP-45-10A	¥5,115	440	1.0	アルミ製ハネ	TFZRシリーズ、TFZRAシリーズ、TFZシリーズ(本体兼用)	0.45	955(77)
233-3180	TF-45-10	¥3,833	450	1.0	樹脂製ハネ	TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体兼用)	0.55	1444(107)

トラスコ 日本 **Parts for Factory Fan** **アドバンスファン用パーツ** **修理 保証 自立型**

【製造国】●台湾

TFR-3PBS (スタンド脚セット) TFR-BS (スタンドベースのみ) TFR-1P (脚パイプのみ(1本)) TFR-CP (首センターパイプ)

発注単位1個 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	品名	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
762-4891	TFR-3PBS	¥6,630	スタンド脚セット	TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体兼用)	1.6	123(91)
762-4905	TFR-BS	¥4,268	スタンドベースのみ	TFZRシリーズ	0.4	27(55)
762-4883	TFR-1P	¥1,335	脚パイプのみ(1本)	TFZRシリーズ	0.4	9(129)
762-4913	TFR-CP	¥1,628	首センターパイプ	TFZRシリーズ	0.3	16(76)



ZEPHIRE®
全閉式工場扇“ゼフィール”

- 電源：単相100V
- 電源コード長さ：2m(アース付)
- ハネ径：44cm



品質保証 **5**年
設計上の標準使用期間 **10**年

高耐久で設置環境に対応する7つのスタイル

業界初の扇風機本体と脚部アングルのセパレートタイプ (特許取得済)

脚部アングルを取り替えるだけで、他の機種に低コストで変更が可能です。



スタンドタイプの



本体(頭部)をはずして



キャスターアングルを取り付ければ




キャスタータイプに

消費電力(50/60Hz) 155/190W	電力料金 50/60Hz 4.8/5.9円/h	騒音値(50/60Hz) 59/61dB	●上下可動角45° (上向40°下向5°)	災害修理 対応	細目網 採用	左右 90°	風量 3段階	風量 50Hz/60Hz 225/245 m³/min
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	---

Style.1

広い脚間隔で倒れにくい
安定感のあるスタンド扇
スタンドタイプ



スタンドタイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849				
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
セット品	474-8891	TFZPA-45S	¥31,500	TFP-45-10A	10.0	795(104)
スタンドアングルのみ	408-7160	TFZP-S	¥5,978	-	2.7	42(65)

Style.2

アングルのみを先に取り付けできるので
設置が容易
壁掛タイプ

- 1次側延長ケーブル付で、手元でスイッチ操作ができます。
- 8m延長コード付




壁掛タイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849				
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
セット品	474-8905	TFZPA-45W	¥31,350	TFP-45-10A	8.1	3006(109)
壁掛アングルのみ	408-7178	TFZP-W	¥5,753	-	0.8	236(122)

Style.3

移動しやすい手押しパイプ付
キャスタータイプ

- 床面などの乾燥用にも最適です。
- 50φナイロンキャスターブレーキ付
- 3m延長コード付




キャスタータイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849				
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
セット品	474-8913	TFZPA-45C	¥36,300	TFP-45-10A	10.4	1286(113)
キャスターアングルのみ	408-7194	TFZP-C	¥10,410	-	3.1	45(31)

Style.4

多目的に使用可能な
上部トレー付
トレー付キャスタータイプ

- フレームパイプに電源コードを巻き取れるので、移動が容易です。
- 50φナイロンキャスターブレーキ付
- 3m延長コード付・トレーの均等荷重：20kg



トレー付キャスタータイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849				
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
セット品	474-8921	TFZPA-45T	¥43,500	TFP-45-10A	13.3	205(76)
トレーアングルのみ	408-7208	TFZP-T	¥17,843	-	6.0	15(54)

Style.5

省スペースで机にも
設置可能

卓上タイプ

- 本体後部の持ち手で簡単に持ち運びが可能です。



TFZP-A
(卓上アングルのみ・スチール製)
¥4,770

TFZPA-45A
(アルミハネ・卓上タイプ)
¥30,938

卓上タイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849					
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)	
セット品	474-8930	TFZPA-45A	¥30,938	TFP-45-10A	8.5	629(125)	
卓上アングルのみ	408-7186	TFZP-A	¥4,770	-	1.2	35(81)	

Style.6





上下左右に複数連結可能

キューブタイプ

- 上向き下向き送風にも対応できます。
- 最大3段の積み重ねができます。

フレームはキズの付きにくい ジョイントパーツは樹脂製
硬質アルマイト塗装



TFZPA-45Z
(アルミハネ・キューブタイプ)
¥47,475

特許取得商品です。
(特許番号 第5712449号)



TFZP-Z
(キューブフレームのみ)
¥23,220



キューブタイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849					
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)	
セット品	474-8948	TFZPA-45Z	¥47,475	TFP-45-10A	15.5	418(108)	
キューブフレームのみ	432-1880	TFZP-Z	¥23,220	-	8.2	29(193)	

Style.7

壁際や柱以外の
天井からの吊り下げに

ハンガータイプ

- 1次側延長ケーブル付で、手でスイッチ操作ができます。
- 10m延長コード付




TFZP-H-M(メッキ)
(ハンガーアングルのみ・スチール製)
¥15,593

TFZPA-45H-BK(ブラック)
(アルミハネ・ハンガータイプ)
(10m延長コード付)
¥41,438

ハンガータイプ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849					
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)
セット品	474-8964	TFZPA-45H-M	¥41,438	メッキ	TFP-45-10A	10.8	91(134)
	474-8956	TFZPA-45H-BK	¥41,438	ブラック	TFP-45-10A	10.8	218(141)
	470-5700	TFZP-H-M	¥15,593	メッキ	-	3.6	6(67)
ハンガーアングルのみ	470-5718	TFZP-H-BK	¥15,593	ブラック	-	3.6	15(250)

本体のみ

- 別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
- 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。



TFZPA-45
(アルミハネタイプ)
¥25,988

- ▲注意
- 単体での使用はできません。
- 別売の脚部アングル・フレームが必要です。

本体のみ		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849					
タイプ	発注コード	品番	税抜価格(1台)	交換用ハネ	質量(kg)	実績(前年比%)	
本体のみ	474-8883	TFZPA-45	¥25,988	TFP-45-10A	7.3	344(72)	

全閉式工場扇用パーツ


[製造国] ●台湾

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	品名	適合機種	径(mm)	穴径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
424-9984	TFP-45-10A	¥5,115	アルミ製ハネ	TFZPシリーズ、TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)	440	10	0.45	840(87)
424-9992	TFP-45G	¥6,000	ハネ用ガード(前後)	TFZPシリーズ、TFZRシリーズ	510	-	1.50	138(84)



TFP-45-10A
(アルミ製ハネ)
¥5,115



TFP-45G
(ハネ用ガード(前後))
¥6,000

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849


エアコン
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
サーキュレーター
エアローム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエプロン
涼感作業用品
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
防草用品

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(スタンドタイプ)

折りたたんで持ち運び簡単

風量 3段階
左右 75°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ワンタッチで三脚の折りたたみが可能です。●電源コード長さ:1.7m(プラグ付)【製造国】●ベトナム



SF-45VS-1VP2

首をつけたまま折りたたみ可能

交換用ハネ SF-45V-P-F


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
818-8323	SF-45VS-1VP2	¥22,750	単相100	45	120/160	樹脂	11	5892(83)

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(ポッキンプラグ付)

スタンダードタイプのポッキンプラグ付

風量 3段階
左右 75°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●ワンタッチで三脚の折りたたみが可能です。●電源コード長さ:3m(ポッキンプラグ付)【製造国】●ベトナム



SF-45VS-1VPP

首をつけたまま折りたたみ可能

交換用ハネ SF-45V-P-F


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
116-2368	SF-45VS-1VPP	¥23,625	単相100	45	120/160	樹脂	11	337(80)

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(アルミハネ・スタンドタイプ)

ハネが割れる心配がないアルミハネタイプ

風量 3段階
左右 87°

●使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇です。●風量調節、強、中、弱の3段階調節式です。●俯仰角5~40°に調節可能。●電源コード長さ:2.0m【製造国】●台湾



SF-45MS-1V-A

首振り許容角度

品番	交換用ハネ
SF-45MS-1V-A	SF-45M-A-F
SF-45MS-2V-A	SF-45M-P-F


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
813-1205	SF-45MS-1V-A	¥50,250	単相100	45	120/180	アルミ	10.4	173(153)
813-1206	SF-45MS-2V-A	¥52,000	単相200	45	120/180	アルミ	10.4	41(56)

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(スタンドタイプ)

ロングセラーのスタンダードタイプ

風量 3段階
左右 87°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●俯仰角5~40°に調節可能。●電源コード長さ:2.0m【製造国】●台湾



SF-45MS-1VP

首振り許容角度

品番	交換用ハネ
SF-45MS-1VP	SF-45M-P-F
SF-45MS-2VP	SF-45M-P-F


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
390-7473	SF-45MS-1VP	¥45,375	単相100	45	120/180	樹脂	10.4	260(37)
448-9331	SF-45MS-2VP	¥47,375	単相200	45	120/180	樹脂	10.4	148(87)

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(スタンドタイプ)

大風量のスタンドタイプ

風量 3段階
左右 87°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●電源コード長さ:2.0m【材質】●ハネ:樹脂 ●脚:鉄【製造国】●台湾



SF-50FS-1VP

首振り許容角度

交換用ハネ SF-50F-P-F


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
390-6515	SF-50FS-1VP	¥51,125	単相100	50	180/265	樹脂	13.1	581(80)

スライドン Stand type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(スタンドタイプ)

サーキュレーター機能も備えた一本足

風量 3段階
左右 75°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●1本脚スタンド扇で、3本脚スタンド扇に比べて省スペースで設置が可能です。●角度を最大65度上に向けた状態で首を振るので、サーキュレーターとしても使用できます。●電源コード長さ:1.7m(プラグ付) ●首の角度を上向きに最大65度まで調節可能(65度、48度、35度、20度、0度、-5度の6段階)【材質】●ハネ:樹脂 ●ガード:鉄【製造国】●ベトナム



SF-45VF-1VP2

交換用ハネ SF-45V-P-F

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
161-3817	SF-45VF-1VP2	¥23,750	単相100	45	120/160	樹脂	11	887(115)

スライドン Wall type Factory Fan
Suiden 全閉式工場扇(壁掛タイプ)

スペースを有効活用できる壁掛けタイプ

風量 無段階
左右 87°

●ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●冷却扇や空気かはん扇としても最適です。●ワイヤードリモコン式です。(無段階変速) ●ウォールタイプ ●首振角度:左右87°【材質】●ハネ:樹脂【製造国】●台湾



SF-45MV-1VP

ワイヤードリモコン(MVタイプのみ)

品番	交換用ハネ	電源コード長さ(m)
SF-45MV-1VP	SF-45M-P-F	1.2
SF-45MT-2VP	SF-45M-P-F	2(プラグなし)

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
390-6451	SF-45MV-1VP	¥47,375	単相100	45	120/180	樹脂	9.3	1776(60)
460-2803	SF-45MT-2VP	¥45,250	三相200	45	105/155	樹脂	9.5	717(135)

スライドン Rotary Fan
Suiden 全閉式工場扇(ロータリータイプ)

360度の広範囲に対応した旋回タイプ

風量 無段階

●安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。●天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。●風量を無段階に調節できるワイヤードリモコン付です。●広範囲に送風できるロータリータイプです。●俯仰角は10度・15度・20度・25度・30度の5段階調整可能。●電源コード長さ:1.2m ●首振角度:斜め下方に360°【材質】●ハネ:樹脂【製造国】●台湾



SF-45MRV-1VP

無線変速ワイヤードリモコン

交換用ハネ SF-45M-P-F

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
448-9373	SF-45MRV-1VP	¥68,250	単相100	45	120/180	樹脂	9.3	594(105)
390-6442	SF-45MRV-2VP	¥69,125	単相200	45	120/180	樹脂	9.3	141(61)

スイデン Ceiling Fan
Suiden 天井取付型 ローターファン

360度巡回タイプの小型モデル

●天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り) ●電源コード長さ:3m ●延長コード長さ:8m ●3段階調式ワイヤードリモコン【製造国】●ベトナム

SF-35VR-1VP

発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	ハネ径(cm)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ材質	質量(kg)	実績(前年比%)
410-8882	SF-35VR-1VP	¥21,000	単相100	35	38/51	樹脂	5.3	79(89)

交換用ハネ SF-35V-P-F

スイデン Parts for Factory Fan
Suiden 工場扇用ハネ

SF-45M-P-F SF-45M-A-F

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	ハネ径(cm)	穴径(mm)	適合機種	材質	製造国	質量(kg)	実績(前年比%)
249-2620	SF-45V-P-F	¥4,250	45	10	45VS・45VF専用	樹脂	台湾	0.471	90(92)
321-1924	SF-45M-P-F	¥5,125	45	10	45VS・VF、45Mシリーズ	樹脂	台湾	1.200	511(113)
375-2941	SF-50F-P-F	¥7,250	50	11	50Fシリーズ	樹脂	台湾	2.300	366(107)
813-1252	SF-45M-A-F	¥8,625	45	10	SF-45Mシリーズ	アルミ	日本	0.620	89(85)
794-8379	SF-50FN-F	¥10,875	50	14	50FN	アルミ	日本	2.000	21(117)

キャタピラー Circulator
CAT サークレーター(壁掛け・床置きタイプ)

スタンドでも壁付けでも使用できるので場所を選ばない

●全閉式ACモーターのサーキュレーターです。●使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。●耐久性の高いアルミ羽です。●上下360°回転し、角度調整が簡単です。●振動や設置面へのキズを軽減するゴム付きのスタンドです。●床だけでなく、ネジで壁面にも設置可能です。【製造国】●中国

HVD-9AC HVD-9ACBK

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
631-9248	HVD-9AC	¥24,063	イエロー	単相100	63/63	22	4.6	-
631-9247	HVD-9ACBK	¥24,063	ブラック	単相100	63/63	22	4.6	-

マキタ Rechargeabl industrial fan
Makita 充電式産業扇

お手持ちのマキタバッテリーで利用可能

●ACアダプタが標準付属しており、バッテリー、AC100Vのどちらでも使用できます。●1、2、4時間の切タイマーを設定可能です。【製造国】●中国

CF301DZ CF003GZ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
① 418-8061	CF301DZ	¥16,700	33	439×261×602	3.8	40(267)
② 564-1475	CF003GZ	¥53,500	45	633×312×770	7.9	2(-)

日動 Factory fan-stand type
NICHIDO AC/DC兼用充電ファン 風迅

充電ファン革命!充電式も電源式も使用可能

●AC/DC兼用の工場扇です。●マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HIKOKI製(日立)・パナソニック製・ポッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。●風量:24~106m³/min [材質]●羽根:ABS樹脂【付属品】●ACアダプター【製造国】●台湾

K-MC450

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ハネ径(cm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
580-5387	K-MC450	¥40,625	45	569×296×525	4.9	98(-)

日動 Large Electric Fan
NICHIDO 大型工場扇 三脚式 開放式

倉庫や店舗などにも簡単設置可能

●風量は3段階切替式、風向きは上向左右調節可能です。●モーター軸受に良質のベアリングを使用しているため丈夫で長持ちです。●温度サーモ付モーターを使用しています。●工場・倉庫などの送風。●首振角度:左右70度 ●電源コード長さ:2.8m(ポッキングプラグ付) ●風量:三段階切替式(強・中・弱) ●風量(m³/min):50Hz:弱180・中260・強390/60Hz:弱290・中380・強500【製造国】●台湾

K-600E

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	タイプ	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
494-6618	K-600E	¥40,219	単相100	153/207	開放式	60	12.5	197(143)
494-6626	K-C600E	¥43,469	単相100	153/214	密閉式	60	12.5	105(77)

キャタピラー Fan for Factory
CAT 工場扇(壁掛け・床置きタイプ)

現場になじむスマートなデザイン

●DCモーターなので、ACモーターに比べ40~60%省エネです。●金属ドラム式の形状なので衝撃に強いです。●家庭用扇風機と比べてハネが大きく、大風量です。●電源コード長さ:2m【製造国】●中国

HV-20S-DC HVD-24ACDO

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
209-4688	HV-20S-DC	¥39,098	単相100~240	96/96	50	6	225(205)

キャタピラー Circulator
CAT サークレーター

キャタピラー初の大型サーキュレーター

●全閉式ACモーターのサーキュレーターです。●使用環境に合わせた3段階の風量調整が可能です。●耐久性の高いアルミ羽です。●上下360°回転し、角度調整が簡単です。●振動や設置面へのキズを軽減するゴム付きのスタンドです。●移動が簡単なタイヤ付きのスタンドです。【製造国】●中国

HVD-24ACDO

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
631-9249	HVD-24ACDO	¥64,289	単相100	200/220	60	23	-

エアコン
冷風機
加湿機
除湿機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クール
ファン付きエアー
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

COOL NAVI

ナカトミ Big Fan Dc Motor Type
工場扇“ビッグファン”DCモーター(ハネ径60cm)

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン

●DCモーターの採用で、AC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。●風量は無段階に調節可能です。●DCモーターで効率よく運転できます。●電源コード長さ:2.4m ●回転数:100~1100min⁻¹ ●ハネ:3枚(アルミ製) ●上下方向の角度調整可能 ●最大風量:256m³/min ●風量調整:無段階 【製造国】●中国

DCF-60PN

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
206-4161	DCF-60PN	¥64,413	単相100	190/190	60	18	138(110)

ナカトミ Big Fan
工場扇“ビッグファン”

取っ手、タイヤ付でラクラク移動の大型ファン

●サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。●上下方向の角度調節が可能です。●取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。●電源コード長さ:2.4m ●全閉式モーター 【製造国】●ベトナム

BF-75V 幅 奥行 BF-125V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	風量(m ³ /min)	風量調節	質量(kg)	実績(前年比%)
448-9411	BF-75V	¥44,925	単相100	257/346	75	341/365	2段階(強・弱)	28.0	973(104)
448-9420	BF-100V	¥75,625	単相100	316/384	100	508/516	なし	38.5	702(86)
495-8969	BF-125V	¥117,500	単相100	555/827	125	1158/1224	なし	50.0	141(73)

MEIHO Jumbo Fan
工場扇“ジャンボファン”

大風量で広い空間の送風・換気・循環に活躍

●上下に風向き調整が可能です。●3段階の風量調整が可能です。●車輪付きで楽に移動が出来ます。●安心のポッキンプラグを採用しています。●モーター保護のサーマルプロテクタ付きです。●電源コード長さ:4.5m 【製造国】●中国

MJF60 高さ 幅 奥行

品番	幅×奥行×高さ(mm)
MJF60	806×288×772
MJF75	950×288×930
MJF100	1225×365×1270

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	ファン翼数(枚)	最大風量(m ³ /min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
360-7568	MJF60	¥35,625	単相100	158/195	60	3	112/126	16.0	78(520)
360-7567	MJF75	¥44,375	単相100	166/205	75	3	182/190	19.5	71(183)
360-7570	MJF100	¥87,500	単相100	340/440	100	4	458/504	44.3	84(1200)

MEIHO Air Mover
工場扇“エアムーバー”

6枚羽根でムラのないなめらかな風

●軽量、コンパクトで移動に便利な車輪付です。●段階積することでコンパクトに収納できます。●6枚羽根でムラのないなめらかな風です。●サーモスタットによる保護機能付です。●電源コード長さ:4.5m ●ハネ:6枚(プロペラファン) ●サーモスタット動作温度:150℃ ●風量調整:なし 【製造国】●中国

MAM900

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	最大風量(m ³ /min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
232-9859	MAM900	¥103,125	単相100	460/680	90	269/317	43	42(124)

ナカトミ Twin Fan 45cm
工場扇“ツインファン”(ハネ径45cm×2)

風向き角度を個別に調節可能

●サーマルプロテクター(過熱保護装置)付モーターを使用しています。●上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。●タイヤ付で移動が簡単です。●電源コード長さ:2.4m ●上下ファンを個別に角度調整可能 ●ハネ:3枚(アルミ製) 【製造国】●ベトナム

TF-45V

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
448-9365	TF-45V	¥34,688	単相100	175/215	45	13.5	155(85)

アクアシステム Fan for Factory
無給油エアモーター工場扇(スタンドタイプ)

エア式、長寿命モーターで火気厳禁エリアでも使用可能

●無給油エアモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。●連続運転可能な長寿命モーターを採用しています。●駆動源がエアのため、火気厳禁地域や防爆地域でも使用実績があります。●高温多湿で使用可能です。●風量調節:しほりによる無段階 ●ハネ:4枚(アルミ製) ●首振り機能付 ●角度調整可能 ●上下可動角:7段階(80°) 【製造国】●日本

AFG-18NL

発注コード	品番	税抜価格(1台)	エア供給コンプレッサー出力(馬力)	ハネ径(cm)	風量(m ³ /min)	使用空気圧(MPa)	空気消費量(m ³ /min)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-8149	AFG-18NL	¥102,334	3	45	250	0.4~0.6	0.33	7.5	211(135)
252-2503	AFG-24NL	¥152,334	5	60	280	0.4~0.6	0.46	12.6	47(121)

アクアシステム Fan for Factory
無給油エアモーター工場扇(壁掛けタイプ)

エア式、火気厳禁エリアでの熱中症対策に

●無給油エアモーター搭載で、ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。●連続運転可能な長寿命エアモーターを採用しています。●動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。●高温多湿で使用可能です。●風量調節:しほりによる無段階 ●ハネ:4枚(アルミ製) ●首振り機能付 ●角度調整可能 ●上下可動角:7段階(68°) ●供給エア接続部:20PPM ●エアフィルター標準装備 【製造国】●日本

AFK-18NL

発注コード	品番	税抜価格(1台)	エア供給コンプレッサー出力(馬力)	ハネ径(cm)	空気消費量(m ³ /min)	使用空気圧(MPa)	質量(kg)	実績(前年比%)
250-0475	AFK-18NL	¥102,334	3	45	0.33	0.4~0.6	7	61(156)

昭和商会 Mist Work Fan
ミストワークファン

コードレスで使える小型ミストファン

●バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。●バッテリー稼働でポータブルに使用できます。●保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。●電圧:DC24V ●容量:4.0Ah ●稼働時間:約5.5~17時間 ●充電時間:約3時間 ●風量切替:3段階 ●自動首振り機能付 【製造国】●中国


N23-06

発注コード	品番	税抜価格(1台)	噴霧量(L/min)	水タンク容量(L)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
520-6465	N23-06	¥46,564	5.3(強)・4.9(弱)	23	400×370×710	5	1218(-)

スーパー工業 Mist Fan Super Eco Mist
ミスト発生機“スーパーエコミスト”

ノズルレスで目詰まり無し!シンプル&コンパクト設計

●ノズルがないので目詰まりしません。●シンプル設計でメンテナンスが簡単に行えます。●軽量・コンパクトで移動が楽です。●ファン部分の取り外し可能で保管も容易です。●ミストの噴霧量をバルブで調整可能です。●風量調節:3段階(強・中・弱) ●電源コード長さ:2m ●簡易移動式ファン型 ●自動首振り機能 ●首振り角度:60° ●首折角度:30° ●ミストモーター出力:50W 【製造国】●日本



1750 mm
630mm 680mm SFC-104


発注単位1台 スーパー工業㈱ ☎072-653-2721

発注コード	品番	税抜価格(1台)	水タンク容量(L)	電源(V)	噴霧量(L/min)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
486-0349	SFC-104	¥95,313	20	単相100	0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)	240/250	28	275(89)

ナカトミ Mist Fan
遠心式ミストファン

ミスト+ファンで快適冷却

●ファンによるミスト噴霧のため、ノズルが不要でメンテナンスも簡単です。●水道直結式での使用も可能です。●風量調節:3段階(強・中・弱) ●電源コード長さ:約5m ●ハネ径:45cm ●タンクは本体と脱着可能 ●送風のみ運転も可能 ●左右自動首振り機能付 ●電源コード:約5m 【付属品】●水道管直結用給水ホース 【製造国】●ベトナム



1345 mm
1510 mm
1150mm 1000mm MISF45

発注単位1台 ㈱ナカトミ ☎026-245-3105

発注コード	品番	税抜価格(1台)	水タンク容量(L)	電源(V)	噴霧量(L/min)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★783-9413	MISF45	¥75,625	30	単相100	0.06/0.10	90/118	20.9	131(138)

スーパー工業 Mist Fan Super Eco Mist
ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

最大8時間連続運転できるプレミアムモデル

●大型水タンクを搭載しています。●間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。●移動可能なフォグユニットです。●湯水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。●風量調節:無段階 ●移動式ファン型 ●自動首振り機能 ●首振り角度:60° ●首折角度:40° ●間欠タイマー機能 【製造国】●日本



1470 mm
1920 mm
710mm 530mm SFJ-2021

発注単位1台 スーパー工業㈱ ☎072-653-2721

発注コード	品番	税抜価格(1台)	水タンク容量(L)	電源(V)	噴霧量(L/min)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★859-4387	SFJ-2021	¥299,800	60	単相100	0.24	410	48	31(74)

スーパー工業 Mist Fan
スーパーエコミストミスト発生機SFJ-3200W2(移動式タイプ)

ミスト最大飛距離35m!200Vのハイパワーモデル

●大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。●35個のミストノズルと首振り機能で、広範囲のミスト噴射が可能です。●デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。●スイッチがすべて独立しているため、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。●電源コード長さ:5m ●首振り機能搭載 ●ノズル数:35個(約60μ) ●水道直結仕様 【製造国】●日本



1545 mm
976mm 795mm SFJ-3200W-2

発注単位1台 スーパー工業㈱ ☎072-653-2721

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	噴霧量(L/min)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★252-8192	SFJ-3200W-2	¥1,560,938	三相200	約5	3460	200	4(80)

ユイプロ Water Mist Kit
装着ミストスピードキット

簡単スピード着脱可能な省エネミストタイプ

●一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。●めんどろな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。●噴霧量:ミスト1個あたり約43.8ml/min 【製造国】●中国



Y-NM001 使用例(工場扇用)
Y-NM002 使用例(テント用)
Y-NM003 使用例(テント用)

発注単位1台 ㈱経一産業 ☎072-251-3504

発注コード	品番	税抜価格(1台)	タイプ	ノズル(個)	ホース長さ(m)	質量(g)	実績(前年比%)
385-8424	Y-NM001	¥6,031	工場扇用	3	約10.3	420	223(286)
385-8426	Y-NM002	¥6,031	現場用	6	約15	510	39(217)
385-8423	Y-NM003	¥6,031	テント2.5m用	4	約17.5	550	5(500)

トラスコ Handy Jet
送風機“ハンディジェット”

両端部は空気抵抗を低減するラッパ形状で低騒音化を実現

●空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ペルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。●吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。●電源コード:1.8m ●品質保証期限:1年 ●50/60Hz兼用【材質】●ハネ:ナイロンGF20・PA6(ガラスファイバー20%混入) ●ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト 【製造国】●台湾



HJF-200


発注単位1台 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	風量(m³/min)	適合ダクト径(mm)	ハネ径(mm)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)	
221-1785	HJF-200	¥30,675	単相100	19	23	230	200	135/200	7.0	1460(92)
221-1793	HJF-250	¥33,450	単相100	34	37	280	250	210/300	9.0	700(96)
221-1807	HJF-300	¥36,450	単相100	52	60	320	290	405/560	12.5	2739(98)
474-8859	HJF-200-2V-1	¥30,675	単相200	19	23	230	200	135/200	7.0	118(106)
474-8867	HJF-250-2V-1	¥33,450	単相200	34	37	280	250	210/300	9.0	98(153)
474-8875	HJF-300-2V-1	¥36,450	単相200	52	60	320	290	405/560	12.5	242(121)

トラスコ Flexible Duct
フレキシブルダクト(スタンダードタイプ)

5m先までしっかり送風

●いろいろな口径の送風機に対応する絞リ口タイプのレデューサー付です。●折り曲げもつづれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。●風管・スタンダードタイプ ●耐熱温度(C):50C ●(財)日本防炎協会認定品 ●レデューサー付 ●吊り金具(SWM-B)【材質】●基布:ポリエステル繊維織物 ●表面加工:塩ビシートをラミネート加工 【製造国】●日本



RFD-230S 使用例(風管スタンダード型) 使用例(フレキシブルダクト)

発注単位1本 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	ダクト径×長さ(mm×m)	本体生地厚さ(mm)	適合送風機最大口径(mm)	レデューサー径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
178-1901	RFD-230S	¥18,450	230×5	0.33	230	260	3.1	800(90)
178-1910	RFD-280S	¥22,725	280×5	0.33	280	310	4.1	391(84)
178-1928	RFD-320S	¥26,100	320×5	0.33	320	350	4.6	1342(89)

MEIHO Air Mover
エアムーバー

広いスペースでもパワフルに空気を循環

●最大3台まで連結が可能です。●4段階の角度・風量調整が可能です。●段積み可能でコンパクトに収納できます。●サーモスタットによる保護機能付きです。●ファン翼数:53枚(シロココファン) ●電源コード長さ:3m ●サーモスタット動作温度:120C【材質】●本体:樹脂 ●ファン:樹脂 【製造国】●中国



MAM200

発注単位1台 ㈱ワキタ ☎06-6449-1912

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	風量(m³/min)50Hz	質量(kg)	実績(前年比%)
232-9858	MAM200	¥18,125	単相100	136/173	13.3	4.5	266(96)

スイデン Blower **送風機“マルチアングルファン”** **別作修理**

床置き&天吊兼用で角度調整も可能



478mm
416mm 409mm SJF-200LA-1

●床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
●天井吊り下げ使用可能 ●電源コード長さ:2m ●50/60Hz兼用 [材質] ●ハネ:アルミ [製造国] ●台湾

注意
●電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。


品番	プラグ
SJF-200LA-1, SJF-300LA-1	あり
SJF-300LA-3	なし

発注単位1台 (株)スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
190-0063	SJF-200LA-1	¥59,000	単相100	100/115	200	4	37/44	10.2	101(104)
190-0058	SJF-300LA-1	¥76,375	単相100	345/435	288	4	82/97	15.3	458(138)
217-9060	SJF-300LA-3	¥76,375	三相200	300/390	288	4	82/97	15.3	227(130)

スイデン Exhaust Fan **送風機“こでかファン”** **別作修理**

低騒音・風向調節可能・到達距離約30mの実力機



858mm
718mm 590mm SJF-404A

●レバーで簡単に風の俯仰角を180°変更できます。●移動に便利な4輪キャスターです。●50/60Hz兼用 ●ブレーキ付 ●一台から異電圧に別作対応 [製造国] ●日本


品番	仕様
SJF-404A	電源コード長さ:1.0m(プラグなし)
SJF-504A-1	電源コード長さ:7.8m(プラグ付)
SJF-T504A	電源コード長さ:1.0m(プラグなし)

発注単位1台 (株)スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-6172	SJF-404A	¥156,375	三相200	315/415	400	163/208	35	121(121)
367-1988	SJF-504A-1	¥145,375	単相100	120/180	500	140/176	42	99(148)
819-6173	SJF-T504A	¥172,000	三相200	325/505	500	220/260	45	287(133)

スイデン Portable Exhaust Fan **送風機“どでかファン”** **別作修理**

到達距離最大70mの大風量



1160mm
920mm 690mm SJF-600A-3

●大風量タイプです。●風の到達距離が最大65m(SJF-600A)・最大70m(SJF-700A)と長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可) ●風向きは俯仰角方向90°調節が可能です。●ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。●風の拡散範囲を調節できるエアガイド付です。(SJF-600A-3) ●電源:三相200V ●電源コード長さ:1.0m(プラグなし) ●50/60Hz兼用 [製造国] ●台湾

発注単位1台 (株)スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
273-8261	SJF-600A-3	¥312,625	三相200	1040/1660	600	9	480/550	79	148(58)
448-9381	SJF-700A-3	¥390,750	三相200	1750/2700	710	6	740/930	106	91(175)

カマクラ Blue Jet Fan **強力送風機“ブルージェットファン”** **別作修理**

強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機



1030mm
860mm 650mm BJ-6341


●大風量・低騒音の送風が、様々なシーンで活躍します。●指向性に優れ、風の的確な場所・位置に供給することが可能です。●電源コード長さ:1.0m [製造国] ●中国

発注単位1台 (株)鎌倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★208-2677	BJ-6341-50HZ	¥276,563	三相200	1.54/-	626	9	430/-	65	13(217)
★208-2678	BJ-6341-60HZ	¥276,563	三相200	-/1.32	626	9	-/430	65	26(325)

キャタピラー CAT Circulator **“CATサーキュレーター”(壁・床タイプ)** **別作修理**

スタイリッシュなブラックが新登場



550mm
500mm 280mm HVD-14ACDO

●世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです。●強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。●360度上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です。●全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。●アルミ羽根により高い耐久性を実現しました。●電源:単相100V ●モーター:全閉式 ●巻数目安:36巻 ●騒音値:68dB [材質] ●ハネ:アルミ [製造国] ●中国

発注単位1台 (株)キャタピラー社

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	風量(m³/min)(50/60Hz)	電源コード長さ(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
364-4918	HVD-14ACDO	¥27,865	イエロー	108/140	35	113/113	2	7.6	179(229)
249-7336	HVD-18AC	¥32,291	イエロー	100/120	45	145/145	1.8	10.0	232(74)
522-6134	EEMC-14ACBK	¥27,865	ブラック	108/140	35	113/113	2	7.6	43(-)
522-6133	EEMC-18ACBK	¥32,291	ブラック	100/120	45	145/145	1.8	10.0	88(-)

フルタ Follow Wind **送風機“フォローウインド”** **修理**

風速1mの風を35m先まで150Wで



895mm
711mm 667mm FW421C5

●150Wで風速1mの風を35m先まで送風することができます。●騒音値52dBの低騒音タイプです。●ファン形状軸流 ●電源コード長さ(m):5 ●押しボタンスイッチ、オファイマー搭載 [製造国] ●日本

発注単位1台 (株)フルタ電機㈱ ☎052-872-4113

発注コード	品番	税抜価格(1台)	周波数(Hz)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
125-8874	FW421C5	¥214,500	50	単相100	1700/-	460	43	6(46)
427-1901	FW431CI	¥287,600	50/60	単相100	180/180	460	38	12(-)

スイデン Portable Exhaust Fan **送風機“どでかファン”(省エネ・低騒音タイプ)** **別作修理**

低騒音かつ強力なスタンダードモデル



1177mm
1066mm 755mm SJF-T604A


●従来機比最大約17.5%の省エネ化と最大10dBの低騒音化を実現しています。●レバーで簡単に風向きを俯仰角方向180°調節が可能です。●ブレーキ付大型4輪キャスターで移動が容易です。●電源:三相200V ●軸流ファン ●ブレーキ付 [製造国] ●日本

発注単位1台 青色 | メーカー直送 | 運賃元払 (株)スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-6174	SJF-T604A	¥304,750	三相200	870/1370	600	4	500/580	87	161(141)
★116-2383	SJF-T704A	¥356,250	三相200	1515/2485	700	4	723/877	107	84(122)

カマクラ Blue Jet Fan **強力送風機“ブルージェットギガ”** **別作修理**

圧倒的なボリュームで、より遠くまでパワフルに送風



1140mm
1022mm 880mm BJ-8041

●圧倒的なボリューム、パワフルに送風で約70m先まで風速1.5m/s以上の風を届けます。●指向性に優れ、風の的確な場所・位置に供給することが可能です。●電源コード長さ:1.0m [製造国] ●中国

発注単位1台 (株)鎌倉製作所 ☎03-3403-4353

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(kW)(50/60Hz)	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	風量(m³/min)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★208-2692	BJ-8041-50HZ	¥425,000	三相200	2.38/-	800	6	760/-	105	6(200)
★208-2693	BJ-8041-60HZ	¥425,000	三相200	-/2.20	800	6	-/760	105	11(220)

アイリスオーヤマ Dehumidifier 空気清浄機能付除湿機

1台で空気清浄・除湿・衣類乾燥の3役



●コンプレッサー式で電気が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。●運転モード:[除湿]弱/中/強/おまかせ、[衣類乾燥]ひかえめ/標準/速乾、[空気清浄]ひかえめ/標準/ターボ/自動 [製造国]●中国




タンク容量(L)	除湿可能面積の目安
約4	15畳(休室)、23畳(プレハブ)、30畳(鉄筋コンクリート)

発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	除湿能力(L/h)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★365-1272	IJCP-M120	¥43,520	12	単相100	275/315	14	96(436)

アメフレック Small Portable Dehumidifier Dry Changer 小型ポータブル除湿機“ドライチェンジャー”

パワフルな除湿性能に加え静音性にも優れる



●パワフルな除湿性能に加え、静音性にも優れています。●コンパクトな形状で、場所をとりません。●圧縮機出力:500W ●風量:6.14m³/min(50Hzの場合)7.30m³/min(60Hzの場合) [製造国]●日本




品番	使用範囲目安		
	プレハブ	鉄筋	木造
DAN-F060	約40畳(62m ²)	約50畳(77m ²)	約28畳(43m ²)
DAN-T060			


発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	除湿能力(L/h)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★209-2696	DAN-F060	¥216,000	1.3/1.3	単相100	570/640	41.5	3(100)
★337-2583	DAN-T060	¥322,000	1.3/1.3	単相100	570/640	36.0	5(-)

アイリスオーヤマ Dehumidifier 移動式除湿機

最大111畳をパワフル除湿



●コンプレッサー式で電気が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。●工場や施設に最適な大型除湿機です。●工場、倉庫、図書館、スポーツ施設、脱衣所などに。●除湿方式:コンプレッサー式 [製造国]●中国



品番	タンク容量(L)	使用範囲目安		
		プレハブ	鉄筋	木造
IJCG-A50	6.0	約47畳(50Hz)、約57畳(60Hz)	約63畳(50Hz)、約75畳(60Hz)	約31畳(50Hz)、約37畳(60Hz)
IJCG-A75	27L(水・除湿剤)	約84畳	約111畳	約55畳

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖縄・離島は除く	アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564
★323-5177	IJCG-A50	¥184,445	1.75/2.0	単相100 600/700 30 37(463)
★323-5176	IJCG-A75	¥275,188	3.1/3.1	単相200 950/1200 48 15(500)

オリオン Industrial Dehumidifiers 天吊型除湿機

天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決



●結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決。●エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。●オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。●使用温度範囲:1~40℃ [製造国]●日本

リモコン

発注単位1台	メーカー直送	運賃元払	沖縄・離島は除く	オリオン機械(株) ☎0120-958-076
★630-5076	RFB500F2-T-G1	¥278,250	1.4/1.6	単相100 620/730 34 -

ナカトミ Dehumidifier 除湿機(単相100V)

自動霜取り装置付




●据付工事不要です。●ストッパー付キャスターで設置移動が簡単です。●自動霜取装置、フロート式満水停止装置付です。●電源コード長さ:2m ●満水停止装置付 ●内径15mmのホース(市販品)で直接排水可能 [製造国]●中国

品番	電源コード長さ(m)	ドレンホース(内径15mm)	使用環境	
			周囲環境	相対湿度
DM-15	3	市販品	10~35℃	45~90%
DM-15C	3	付属	10~35℃	45~90%
DM-22	2	付属	10~45℃	45~90%

発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	除湿能力(L/h)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★448-9527	DM-15	¥128,000	1.2/1.4	単相100	700/820	33	413(97)
★364-8637	DM-15C	¥142,000	1.2/1.4	単相100	700/820	32	165(199)
★364-8636	DM-22	¥177,500	2.2/2.4	単相100	840/1050	49	196(261)

オリオン Industrial Dehumidifiers 可搬式除湿乾燥機

スリムでコンパクトなポッキングプラグ付除湿機



●スリムでコンパクト、キャスト搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。●オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。●使用温度範囲:1~40℃ ●17Lタンク(満水停止装置付) ●電源コード長さ:5m(ポッキングプラグ付) [製造国]●日本

発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	除湿能力(L/h)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
★248-4026	RFB500F1	¥225,750	1.4/1.6	単相100	620/730	36	69(87)

ナカトミ Dehumidifier 除湿機(三相200V)

自動霜取り装置付のパワフル除湿機



●移動に便利なキャスター付です。●25Lの大型ドレンタンク搭載です。●冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動します。●電源コード:付属なし ●使用環境:周囲温度10~45℃ 相対湿度45~90% ●自動霜取装置付 ●安全装置(サーマルプロテクター、フロート式満水停止装置)付 ●コンプレッサー式 [製造国]●中国

注意
●電源コードは付属していません。
●電源の接続工が必要が必要です。

品番	タンク容量(L)	使用範囲目安		
		プレハブ	鉄筋	木造
DM-30		プレハブ 約45畳(75m ²) 木造 約30畳(50m ²) 鉄筋 約55畳(92m ²)	約50畳(75m ²) 約33畳(55m ²) 約61畳(101m ²)	約31畳(50Hz)、約37畳(60Hz)

ハイコーキ Cordless Fan コードレスファン

電動工具のバッテリーで使用可能



●ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(48.6mm)に吊り下げたり、壁にかけて使用できます。●上60°、下30°の範囲を約15°刻みで角度を調節できます。●付属のACアダプターで100V電源が使用できます。●連続使用時間:約10時間(強)、約25時間(弱)(BL1860使用時) [付属品] ●ACアダプタ [製造国]●中国

注意
●バッテリー、充電器は別売です。

発注単位1台	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	質量(kg)	実績(前年比%)
★177-3266	UF18DSDL-NN	¥6,308	リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ	0.9	100(102)

エアコン
冷風機
工場扇
ミストファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアローム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエプロン
涼感作業用品
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

COOL NAVI

トラスコ **Portable Clip Fan**
充電式クリップファン

クリップ式と卓上式の2WAYファン

風量 4段階
左右 60°



201mm
150mm
104mm
CLFN-GY

●クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。●手で上下左右360度自由に角度調整が可能です。●定格入力:DC5V/0.5A ●定格消費電力:4W ●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間 ●microUSBケーブル:150cm ●充電時間:約4時間 【製造国】●中国

発注単位1台 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
195-3726	CLFN-GY	¥3,563	24	380	1037(144)

アイリスオーヤマ **Circulator Fan**
サーキュレーター扇風機

コンパクトで大風量

風量 3段階
左右 60°



800mm
310mm
310mm

●心地よい風が遠くまで届くサーキュレーター扇風機です。●サーキュレーション機能と扇風機の2WAYです。●左右広範囲の自動首振りです。●高さを3段階で調節できます。●工具不要で羽根部分を分解できるので、お手入れが簡単です。【付属品】●リモコン(STF-AC15TEC-Wのみ) 【製造国】●中国


発注単位1台 アイリスオーヤマ様 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	タイプ	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2721	STF-AC15EC-W	¥8,149	メカ式	単相100	35/33	15	3	-
610-2720	STF-AC15TEC-W	¥10,743	マイコン式	単相100	40/38	15	3	-

トヨトミ **AC Wall Type Fan**
AC壁掛け扇風機

運動音が静かな“ローノイズファンPLUS”採用

風量 4段階
左右 70°



幅×奥行×高さ(mm)
360×295×490

●人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。●羽根に静電気防止加工を施しています。●下向き角度60°まで対応可能です。●エコモードで電気代を最大40%節約できます。●便利なフルリモコン付きです。●空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。●事務所や作業場の換気対策に。●電源コード長さ:2m 【付属品】●リモコン 【製造国】●中国


発注単位1台 株式会社トヨトミ ☎0120-104-154

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
612-3184	FW-S3024(W)	¥13,000	単相100	32/35	30	2.5	-

トヨトミ **DC Fan**
DCリビング扇風機

きめ細かい風量調節8段階

風量 8段階
左右 70°



830mm
680mm
340mm
360mm

●羽根に静電気防止加工を施しています。●切タイマーを搭載しています。●8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。●空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。●リモコンで首振り可能です。●電源コード長さ:2m 【付属品】●リモコン 【製造国】●中国


発注単位1台 株式会社トヨトミ ☎0120-104-154

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
502-6316	FS-D30NR(W)	¥13,275	単相100	22/22	30	3	161(-)

トヨトミ **DC Fan**
DCハイポジション扇風機

運動音が静かな“ローノイズファンPLUS”採用

風量 32段階
左右 110°



1110mm
900mm
360mm
360mm

●羽根に静電気防止加工を施しています。●ガード部分に触れると運転停止の安全機能を備えています。●90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。●エコモードを使うと電気代を最大65%節約可能です。●くるびタフックにコードを巻き付けて収納できます。●電源コード長さ:2.5m 【付属品】●リモコン 【製造国】●中国


発注単位1台 株式会社トヨトミ ☎0120-104-154

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
612-3176	FS-D30NHR(A)	¥24,000	ブルー	単相100	18/18	30	4.8	-
612-3177	FS-D30NHR(W)	¥24,000	ホワイト	単相100	18/18	30	4.8	-

アイリスオーヤマ **Electric Fan**
リビング扇風機

7枚ハネでマイルド送風

風量 3段階
左右 75°



965mm
480mm
345mm
340mm

●操作部が本体上部にあるので、立ったまま操作できるシンプルなりビング扇です。●7枚ハネなので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかく、なめらかな風を送ります。●風量は3段階調整(弱・中・強)でお好みの設定ができます。●自動で左右約75°・手動で上方向に約20°、下方向に約10°に首振りが可能です。●中間の支柱を取り外して高さの調節ができます。●スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ様 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2752	LFA-307-W	¥8,149	単相100	28/32	30	4.9	-

アイリスオーヤマ **Electric Fan**
リモコン式リビング扇(DCモーター式)

やさしい風からパワフルな風までDCモーター扇風機

風量 3段階
左右 75°
上下 36°



860mm
680mm
365mm
355mm

●やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたりリモコン式リビング扇です。●エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネです。●7枚羽根でムラをおさえたやさしい風量の扇風機です。●送風モードが微風・連続・リズム風とあり、連続は3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。●DCモーター式 ●角度調整:上向き20度・下向き16度(手動) ●首振り左右75°(自動) 【付属品】●リモコン 【製造国】●中国


発注単位1台 アイリスオーヤマ様 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
161-3082	LFD-306L	¥10,594	単相100	16/16	30	2.9	432(141)

トヨトミ **DC Fan**
DCフロア扇風機

省電力&静音のDCモーターファン

風量 32段階
左右 120°



1200mm
680mm
380mm
380mm

●羽根に静電気防止加工を施しています。●90度上向きでサーキュレーターとして使用可能です。●2段階高さ調整 ●電源コード長さ:1.6m ●入切タイマー付 【付属品】●リモコン 【製造国】●中国

発注単位1台 株式会社トヨトミ ☎0120-104-154


発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
612-3229	FS-FD3524(W)	¥29,750	単相100	18/18	35	6.3	-

納期目安 ★…メーカー在庫 ☆…実働7日以内で出荷可能 ★…都度問い合わせ

トヨタミ AC Fan
TOYOTOMI **ACフロア扇風機**

ハネ径40cmの大風量

風量 3段階
揺れ 左右 60°



1400 mm
1160 mm
450mm 400mm

FS-F40N(W)

- 羽根径40cmの大風量です。
- 羽根に静電気防止加工を施しています。
- モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。
- コンデンサに保護機構付きます。
- 3時間で自動停止するタイマー付きます。
- 切タイマー(3時間) ●風量調節3段階
- 首振り機能 【製造国】●中国


発注単位1台 (株)トヨタミ ☎0120-104-154

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
502-6313	FS-F40N(W)	¥12,150	単相100	44/49	40	6.2	453(-)

アイリスオーヤマ Tower Fan
アイリスオーヤマ **タワーファン** **New**

省スペースで広範囲にパワフル送風

風量 3段階
揺れ 左右 65°



720 mm
135mm 135mm

TWF-M74-W

- シンプルな機能で使いやすいベジックタイプです。
- 左右自動首振りで幅広い風の送風が可能です。
- 切タイマーを設定できるので、切り忘れによる無駄な使用を減らせます。
- 羽根に触れない安心構造です。【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2723	TWF-M74-W	¥7,409	単相100	22~28/22~28	3	-

アイリスオーヤマ Circulator
アイリスオーヤマ **サーキュレーター** **修理**

選べる4色で様々なシーンで使用可能

風量 5段階
揺れ 左右 90°
揺れ 上下 72°



290 mm
φ210mm

(マットホワイト) (マットブラック) (マットグレイジュ) (ダークブラウン) リモコン

- お部屋の雰囲気に合わせてカラーを選べるボール型サーキュレーターです。
- 電源コード長さ:1.4m ●切タイマー:1・2・4時間 ●適応床面積:18畳 ●風量調整:5段階(弱~強・ターボ) 【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	色	質量(kg)	実績(前年比%)
215-8798	PCF-SCC15T-W	¥14,315	単相100	38/36	15	マットホワイト	2	366(298)
215-8799	PCF-SCC15T-B	¥14,315	単相100	38/36	15	マットブラック	2	807(553)
257-1969	PCF-SCC15T-H	¥14,315	単相100	38/36	15	マットグレイジュ	2	516(1032)
215-8797	PCF-SCC15T-DT	¥14,315	単相100	38/36	15	ダークブラウン	2	75(132)

アイリスオーヤマ Circulator
アイリスオーヤマ **サーキュレーターアイ DC JET(全分解)** **New** **修理**

省エネ性が高いDCモーター搭載・全分解モデル

風量 5段階
揺れ 左右 120°
揺れ 上下 65°



294 mm
210mm 210mm

PCF-SDC15T-EC-W

- 背面カバー・羽も簡単に分解できるので、お手入れが簡単です。
- 操作部LEDが消灯でき、操作時電子音のON/OFFが可能になるので、睡眠時も快適です。
- 強力なスパイラル気流なので、28畳の広い部屋でも空気を素早く攪拌ができます。【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2719	PCF-SDC15T-EC-W	¥16,113	単相100	25/25	15	1.3	-

アイリスオーヤマ Circulator
アイリスオーヤマ **サーキュレーターアイ DC silent(全分解)** **New** **修理**

静音性がアップした全分解サーキュレーター

風量 6段階
揺れ 左右 80°
揺れ 上下 65°



309 mm
210mm 210mm

PCF-SDS15T-EC-H

- DCモーターを採用し、静音性に優れています。
- 背面カバー・羽も簡単に分解して水洗いが可能なので、お手入れが簡単です。
- 操作部LEDの輝度調節や操作時電子音のON/OFFが可能になるので、睡眠時も快適です。【付属品】●リモコン 【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2724	PCF-SDS15T-EC-H	¥12,409	単相100	23/23	15	1.7	-

アイリスオーヤマ Circulator
アイリスオーヤマ **“サーキュレーターアイ DC JET”** **修理**

省エネ性が高いDCモーター搭載サーキュレーター

風量 10段階
揺れ 左右 120°
揺れ 上下 60°



362 mm
260mm 260mm

PCF-SDC182 TK-W リモコン

- 人気のサーキュレーターアイシリーズにDCモーター搭載モデルが登場、より強力に高機能、静音性のアップしました。
- 左右の首振り角度を調節し、衣類幅に合わせて風を無駄なく当てられるので、部屋干しにも活躍します。
- 前面のカバーが簡単に取り外せるので、お手入れがとても簡単です【付属品】●リモコン 【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
459-0144	PCF-SDC182TK-W	¥23,149	単相100	35	18	1.9	322(-)

アイリスオーヤマ Circulator
アイリスオーヤマ **“サーキュレーターアイ DC 23cm”** **修理**

適用畳数約50畳で広い空間もパワフル送風

風量 10段階
揺れ 左右 120°
揺れ 上下 60°



400 mm
312mm 275mm

PCF-DC23-W リモコン

- 適用畳数50畳の大風量モデルで使用シーンが広がります。
- 23cmの羽根とDCモーター、スパイラル気流でパワフル送風を実現しました。
- 前面パネルと背面パネル、羽部分まで外せるので、お手入れがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
- 入切タイマー:2、4、8時間 ●モード:連続/リズム/強制攪拌 ●上下左右自動首振り【付属品】●リモコン 【製造国】●中国

発注単位1台 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	ハネ径(cm)	質量(kg)	実績(前年比%)
367-1996	PCF-DC23-W	¥25,873	単相100	35	23	3	386(130)

潮 Hybrid Fan
潮 **“ハイブリッドファンFJR”**

エアコンの直撃風を解消、空調効率アップで電気代削減



HBF-FJRCW (空調機別売)

- 天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消します。
- 空調効率がアップし、電気代が削減できます。
- ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
- 対応空調タイプ:950×950mm(正方形タイプ)、1100~1700×950mm(長方形タイプ) ●可変範囲:直径900~1100mm [材質] ●羽根:プラスチック ●スポーク:アルミ 【製造国】●日本

発注単位1台 (株)潮

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
494-0610	HBF-FJRCW	¥39,800	ハーフクリアー	1	1595	362(78)

エアコン
エアコン
冷風機
工場扇・ミストファン
送風機
除湿機
扇肉扇風機
サーキュレーター
エアロコン
涼感作業用品
（頭まわり）
ネットワーク
ファン付きチェア
涼感作業用品
（腕・足）
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
防草用品

COOL NAVI

アイリスオーヤマ Air Conditioner New 修理



Air Conditioner

ルームエアコン2.2kW

幅広い部屋に適用するスタンダードモデル



- リモコンとエアコンの両方で温度を測定し、設定温度に対して過度な運転を制御します。
- 快適に過ごすための機能が充実し、運転モードボタンでモードの切り替えが簡単にできます（自動・冷房・暖房・除湿・送風モード）。
- 上下左右自動ルーバー搭載で、効率よく空気を循環させます。
- 温度設定は1℃刻みで、風量は4段階+自動、左右風向は5段階+スイング、上下風向は5段階+スイング+上下自動から選べます。【製造国】●中国



IHF-2208G



室外機

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	電源 (V)	冷房能力(kW) (50/60Hz)	暖房能力(kW) (50/60Hz)	消費電力(kW) (50/60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
610-2747	IHF-2208G	¥66,668	単相100	0.5~2.8	0.6~3.7	0.49/0.49(冷房)、0.56/0.56(暖房)	35	-

アイリスオーヤマ株式会社 ☎0800-919-0770

アイリスオーヤマ Room Air Conditioning 修理 重い



ルームエアコン

幅広い部屋に適用するスタンダードモデル



- 部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。
- 快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます。【製造国】●中国



IHF-2807G



室外機

品番	消費電力(kW) (50/60Hz)
IHF-2807G-SET	0.67/0.67(冷房)、0.87/0.87(暖房)
IHF-4007G-SET	1.1/1.1(冷房)、1.32/1.32(暖房)
IHF-5607G-SET	1.57/1.57(冷房)、1.95/1.95(暖房)
IHF-6307G-SET	1.88/1.88(冷房)、2.05/2.05(暖房)

発注単位1セット

アイリスオーヤマ株式会社 ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	電源 (V)	冷房能力(kW) (50/60Hz)	暖房能力(kW) (50/60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
544-8837	IHF-2807G-SET	¥110,834	単相100	0.5~3.5	0.6~4.6	37.5	2(-)
544-8827	IHF-4007G-SET	¥129,373	単相200	0.8~4.9	0.9~6.6	40.5	-
544-8843	IHF-5607G-SET	¥165,928	単相200	0.8~6.9	2.6~9.1	55.5	1(-)
544-8847	IHF-6307G-SET	¥214,260	単相200	0.8~6.9	2.6~9.1	55.5	-

DAIKIN Air Conditioner New



ルームエアコン

換気機能を搭載したスタンダードモデル



- 換気できるエアコンです。
- 無線LAN接続でスマホから操作も可能です。（接続アダプタ別売）
- 結露水を利用して、熱交換器を洗浄します。
- 9段階セレクトドライ
- 半間幅に収まる横幅コンパクト
- ストリーマ空気清浄機
- 水内部クリーン（結露水洗浄）
- 省エネ基準達成率:100% 【製造国】●日本



S223ATVS-W



室外機

発注単位1式

ダイキン工業株式会社

発注コード	品番	税抜価格 (1式)	電源 (V)	冷房能力(kW) (50/60Hz)	暖房能力(kW) (50/60Hz)	消費電力(kW) (50/60Hz)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
556-1274	S223ATVS-W	¥175,714	単相100	0.6~2.8	0.7~3.9	0.57/0.57	35.5	-

ダイアン・サービス AIR WING Pro 修理



風向調整キット“エアウィング プロ”

温度ムラをなくすことで、電気代の削減を実現



- エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
- 簡単ワンタッチで取り付け可能です。
- 除菌消臭キット（JA01-30-2-00）を取り付ければウイルス対策にも使用できます。
- 天カセ、天吊り、壁掛けタイプに対応可能です。
- エアコンの直撃風防衛、風向き調整に。
- 空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。【材質】●本体:ポリプロピレン
- アダプター:ABS樹脂 【製造国】●日本



AW7-021-06
(アイボリー)



(ブラック)

発注単位1台

株式会社ダイアン・サービス ☎03-5734-1700

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	色	縦×横 (mm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-1167	AW7-021-06	¥2,840	アイボリー	160×500	435	2750(250)
116-4905	AW7-021-06BK	¥2,840	ブラック	160×500	435	70(194)

ダイアン・サービス CLEANFILTER 修理



エアコンフィルター“クリーンフィルター3”

様々なタイプのエアコンに取り付け可能



- シールのように簡単に貼るだけで浮遊汚力を強力に吸い取るエアコンフィルターです。
- エアコンのサイズに応じてハサミで簡単にカットできます。
- ゴミが目詰まりしにくい独自の立体構造で通気性とろ過効率の両立を実現しています。
- 業務用、家庭用ともに対応します。
- 初期~5PA時捕集効率:48% 【製造国】●日本



CF7-02

使用例



発注単位1袋

株式会社ダイアン・サービス ☎03-5734-1700

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	縦×横 (mm)	袋入数 (枚)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
149-1292	CF7-02-01	¥1,980	570×570	2	60	92	2288(75)
149-1293	CF7-02-02	¥1,800	380×800	2	60	90	604(118)

DAIKIN 空調設備 空調設備案件も承ります。お問い合わせください。

天井埋込カセット形 S-ラウンドフロー

すばやく、すみずみまで
心地よさが行き渡る

センシングタイプ

標準タイプ



天井吊形

ロング/ワイドの気流が
離れた場所も快適にする

センシングタイプ

標準タイプ



トラスコ Air Conditioner Windshield Cover
エアコン風よけカバー

エアコンの風向きを自在にコントロール



AW-W1



使用例

●エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。●オフィス用エアコンでも、冷暖房で使用いただけます。●横幅は約50~70cmと伸縮可能です。●表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。●エアコンの直撃による風防に。●風向きを調整して、空調の温度ムラ解消に。【材質】●本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン ●角度調節アーム、固定板:ABS樹脂 ●連結ホルダー:ポリアセタール ●ストラップ:ナイロン 【製造国】●日本

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
207-2784	AW-W1	¥2,631	ホワイト	500~698×213×146	370	1686(112)

アース製薬 Air Conditioner Cleaner Spray
“らくハピ エアコン洗浄スプレー”

自動お掃除機能付きエアコンにも使える洗浄スプレー



688613



688910

●スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。●自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。●指がかけられるウイングヘッドを採用しており、1本全量噴射する間も疲れにくい仕様です。●フレッシュフォレストの香り 【材質】●主成分:界面活性剤、安定剤、除菌剤、消臭剤 【製造国】●日本

発注単位1本 アース製薬(株) ☎0120-81-6456

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
207-2568	688613	¥888	420	30	470	330(236)
207-2569	688910	¥1,393	420×2本	15	940	610(195)

トラスコ Insect Protection Cap For Air Conditioner Drainage
防虫ドレンキャップ(3個入)

エアコン排水ホースに差しこみ虫の侵入をシャットアウト



ARC3



使用例


●ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。●ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。●エアコンホースに差し込むだけで簡単に設置できます。●土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。●ドレンホースφ14・16兼用 【材質】●熱可塑性エラストマー 【製造国】●日本

発注単位1セット トラスコ中山(株) ☎0120-509-849


発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	外径×長さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
149-5745	ARC3	¥249	ライトグレー	約20φ×65	24	4086(89)

トラスコ Aluminum Thermal Barrier Sheet
アルミ遮熱シート

室外機の温度上昇を抑え省エネ効果を高める



TALS



使用例

●エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。●アクリル吸着によりしっかり吸着し、簡単にはがせます。●カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。●UVカット率約96.8% ●遮光率約99.3% ●遮熱効率約12℃ 【材質】●表材:アルミパウダーコーティング ●中材:ポリエステル ●裏材:アクリル樹脂 【製造国】●日本

発注単位1枚 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
856-0855	TALS-0410	¥1,431	400×1	約1.0	20	180	704(102)
856-0854	TALS-0420	¥2,674	400×2	約1.0	10	360	644(88)
137-4094	TALS-0750	¥11,434	650×5	約1.0	1	1980	23(70)
137-4093	TALS-07100	¥22,886	650×10	約1.0	1	3900	13(46)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

トラスコ Alpha Air Conditioner Cleaner
“α エアコンクリーナー”

夏本番前のエアコンの整備に



ALP-AIRC



●室外機壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。●強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生、洗浄します。●家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用。(天井取付型やカーエアコンには使用不可) ●エアゾールタイプ 【材質】●主成分:界面活性剤 【製造国】●日本



使用例

発注単位1本 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
157-9444	ALP-AIRC	¥874	480	10	520	9247(88)

ショウワ AIR-CON FAN CLEANER
くうきれいエアコン洗浄剤

びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去



3505132

●家庭用エアコンの洗浄剤です。●業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発しました。●ムースのちもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去します。●エアコンの臭いが気になるときに使用ください。【製造国】●日本




発注単位1セット ショウワ(株) ☎058-232-1131

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	容量(ml)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
342-1944	3505132	¥3,271	490	12	640	1945(110)


トラスコ Air Conditioner Outdoor Unit Cover
エアコン室外機用カバー

日差しを遮り、冷房効率をアップ



ACC-75

●エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。●霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。●室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。●サイズ:75×80×35×82cm 【材質】●本体・バンド:ポリプロピレン 【製造国】●日本



使用例

発注単位1個 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
257-4158	ACC-75	¥4,286	1	1.54	434(195)

修理工房 直治郎 業務用エアコンクリーニング

長年使用している業務用エアコンは内部洗浄することによって、電気効率が良くなり省エネ・節電に繋がります。

エアコンクリーニングによる3つの効果!

- 電気効率のアップによる電気代の削減
- 冷房効率のアップや騒音の減少
- カビ・ホコリ・タバコなどの臭い除去



Before

After

TJMデザイン Cooling Fan for Helmet
清涼ファン風雅ヘッド2フルセット

ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱



FH-BA18SEGW

- ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱します。●各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風です。
- コンパクトな本体一体型風量コントローラーです。●状況や体調によって風量を選ぶ3段階切替式です。●丸1日送風できる小型・軽量バッテリーです。●高冷却の大口径ファンで風速アップしました。
- 約50%薄型化しました。※当社旧モデル比 [セット内容]●風雅ヘッド2バンド付ファンユニット●リチウムイオン充電電池●ACアダプター [製造国]●中国

発注単位1セット 株式会社TJMデザイン ☎0120-125577

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
199-2519	FH-BA18SEGW	¥17,500	176×94×153	4	295	1214(58)

トヨーセフティー Helmet Mounted Blower
ヘルメット取付式送風機“Windy4”

業界最強クラスの風速7.4m/sで首元へ送風



NO.7706

- あらゆるヘルメットに取付け可能です。
- 大型ファンを採用したことでモーター寿命と静音性がアップしました。
- 充電式で繰り返し使えます。
- 強、中、弱の三段階の風量調節機能を搭載しています。
- 電源:リチウムイオン電池3.6V、3200mAh
- 充電時間:約6時間 [セット内容]●送風機本体●取付金具●USB充電ケーブル(Type-C) [製造国]●中国

発注単位1個 東洋物産工業㈱ ☎0794-83-0155

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2744	NO.7706	¥11,886	115×55×175	6	265	-

トヨーセフティー Helmet Mounting Type Blower
ヘルメット取付式送風機

後頭部からヘルメット内部まで風を送り込む



NO.7703 (本体のみ)
NO.7705 (防暑タレ付)

- ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑えます。●ご使用のヘルメットに取付けが可能です。●ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。●2段階切替スイッチで風量の調節が可能です。●電源:単3乾電池3本(電池別売)●性能風量:400(強)、372(弱) L/min●稼働時間:約8(強)、約13(弱)時間 [付属品]●接続用ホルダー1個●ヘルメット取付部品4種類 [製造国]●日本

発注単位1個 東洋物産工業㈱ ☎0794-83-0155

発注コード	品番	税抜価格(1個)	タイプ	幅×奥行(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
260-0004	NO.7703	¥7,429	本体のみ	120×60	6	190	262(160)
506-3459	NO.7705	¥8,821	防暑タレ付	120×60	6	225	53(-)

トラスコ Helmet SUZUBO
遮熱ヘルメット“涼帽”(通気孔付)

夏場の作業も快適な涼しいヘルメット



TD-HB-FV-KP-W

- 遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。●軽量化したことで作業者の負担を減らします。●通気孔付で清涼感がアップします。●NPワンタッチあごバンド付●HA2E3内装(PE用4点止め)●国家検定合格品 [材質]●帽体:ABS樹脂 [製造国]●日本

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	帽体色	パイザー色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-6925	TD-HB-FV-KP-W	¥3,729	遮熱ホワイト	遮熱ホワイト	20	350	787(140)

トラスコ Head Cool
頭ひんやりヘッドクール

ヘルメットやキャップに入れて頭部の暑さを緩和に最適



TUHC-B

- 炎天下で受ける頭部の熱を抑え、暑さを緩和させます。●水を含ませて軽く絞り、凍らせて帽子に入れるだけです。●帯人ファイバーの高吸収繊維「ベルオアシス」を使用し保水性と冷たさが長持ちします。●工事用ヘルメット、キャップ等に。 [材質]●外生地:ポリエステル(クールマックス)100%●中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20% [製造国]●中国

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	サイズ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
115-3078	TUHC-B	¥1,071	ブルー	210×210	10	29.5	8116(121)

トラスコ Helmet Inner Cap
ヘルメットインナーキャップ

蒸れるヘルメット内部の汗対策に



THCA01

- ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。●速乾性に優れている素材を使用しています。●黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。 [材質]●ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル [製造国]●中国

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	サイズ	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-6896	THCA01	¥943	ブラック	フリー	100	25	12326(126)

昭和商会 SWS Coolic Inner Cap
SWS COOLIC インナーキャップ

最高クラスの冷感素材



N23-02
N23-01

- 吸汗、冷感、消臭効果、日焼け防止が可能なインナーキャップです。●接触冷感生地COOLICを使用しています。 [材質]●ポリエステル55% [製造国]●中国

発注単位1枚 株式会社昭和商会 ☎03-6303-9614

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	タレ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
506-3465	N23-01	¥1,171	チャコールグレー	なし	1	10	813(-)
506-3464	N23-02	¥1,386	チャコールグレー	あり	1	25	371(-)

トラスコ Sunshine Protector
“たれクール”

夏場の屋外作業を快適に



TSTCOOL

- 後頭部を効果的に冷やします。●ヘルメットに簡単装着できます。●生地にも水を含ませることも可能です。 [材質]●ポリエステル [付属品]●保冷剤×1 [製造国]●中国

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	サイズ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-4069	TSTCOOL	¥926	ライトブルー	175×155	100	63.4	664(107)

トラスコ **Cool sweat pad for helmet**
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド **New**

ひんやりやわらかな肌触りで吸水性・放湿性も抜群

- ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。
- レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクのような肌触りがする汗取りパッドです。
- 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
- スナップボタン付 [材質]
- 表面：レーヨン ●裏面：ポリエステル [製造国]●中国



THAP-GY



使用例

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
610-3994	THAP-GY	¥570	グレー(表面)/ブルー(裏面)	120×220	100	13.5	-

タニザワ **Sweat Band**
ヘルメット用汗取りパッド“吸収男児”

アツい漢の必需品！高分子吸収材入りで抜群の保水力！

- 高分子吸収材が110g以上の吸水力を発揮し、抜群の吸汗性で、1日分の汗をしっかりと吸収します。
- 高通気性素材(エアスルー素材)により、吸汗しながらも水分を分散させます。
- 1枚ずつ包装されているので持ち運び、配布の際にも衛生的です。 [材質] ●表面材:ポリオレフィン系不織布 ●吸水材:綿状バルブ、高分子吸収材 [製造国]●日本



1902



使用例

発注単位1袋 狭谷沢製作所 ☎03-3552-5581

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	色	幅×長さ(mm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
778-5836	1902	¥957	ホワイト	72×200	10	60	71	4614(113)

ミスノ **Face guard**
アイスタッチ フェイスガード

熱放散がよく、触れた時の清涼感が心地いい

- さらっとした涼感素材のアイスタッチ素材を使用しています。
- アイスタッチ素材を使用 [製造国]●インドネシア



C2JY118201 (ホワイト)



C2JY118208 (キャスチャコール)



使用例


発注単位1枚 ミスノ㈱ ☎0120-320-799

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	サイズ	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
367-2016	C2JY118201	¥2,300	ホワイト	フリー	1	46.5	28(112)
367-2017	C2JY118208	¥2,300	キャスチャコール	フリー	1	46.5	108(57)


山本光学 **Sunglasses**
サングラス

軽量・快適なYAMAMOTOブランドのサングラス


- [YAMAMOTO]ブランドのサングラスです。
- フィットリング&機能性を重視。
- 偏光レンズモデルは様々な物体からの乱反射光を効果的にカットし、ギラつきを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。
- 光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデル。 [製造国]●日本



YA1-BK BLU/SMK



YA1-BK PSMK (偏光レンズモデル)



YA1-BK SL/CLA

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 山本光学㈱ ☎06-6783-1101

発注コード	品番	税抜価格(1個)	レンズ色	テンプル色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
207-2815	YA1-BK BLU/SMK	¥6,857	ブルーミラー/スモーク	ブラック	5	17	16(70)
207-2814	YA1-BK PSMK	¥7,500	偏光スモーク	ブラック	5	17	63(111)
207-2816	YA1-BK SL/CLA	¥6,857	シルバーミラー/クリア	ブラック	5	17	25(86)

日本バイリン **Sweat Band**
汗とりパッド

現場の声から誕生した汗とりパッドで気分爽快&ストレス軽減

- ヘルメットや帽子の額が当たる部分に貼り、汗を速やかに吸収します。
- 使い捨てタイプなのでいつも清潔なパッドを使用できます。
- 弱粘着タイプのヘルメット用と、強粘着タイプの帽子用の2種類から選べます。 [材質]●不織布 [製造国]●日本



AP001 (弱粘着タイプ・ヘルメット用)



使用例

日本バイリン㈱ ☎03-4546-1184

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(本)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
447-7553	AP001	¥5,357	ホワイト	35×230	100	10	450	2830(106)

強粘着タイプ・帽子用 発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	色	幅×長さ(mm)	箱入数(本)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
447-7561	AP002	¥5,357	ホワイト	35×230	100	10	450	1659(109)

トラスコ **Face Cover**
UVカット フェイスカバー

紫外線防止&首筋への日焼け予防効果を発揮

- 紫外線防止性能を持ち、首筋への日焼け予防効果を発揮します。
- 耳掛け穴があり、被って口元を覆うことができるので、粉塵が舞う現場での作業や、ランニングにも最適です。
- 濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバーです。
- UVカット率:99%以上 (UPF50+) ●耳掛け穴あり [材質]
- ポリエステル100% [製造国]●中国



FACV



使用例

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	サイズ	寸法(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
251-4268	FACV	¥943	グレー	フリー	240×500	240	40	241(58)

ウベックス **Safety Glasses Polavisoin**
uvex **保護メガネ“ポラビジョン”**

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカット

- 偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
- コーティング:防傷 ●EN166規格品 ●レンズ厚:2.1mm [材質] ●レンズ:ポリカーボネート ●フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー [製造国]●台湾



9231960

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○


発注単位1個 UVEX社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	レンズ色	テンプルカラー	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6651	9231960	¥15,064	グレー	ブラック	1	94	168(103)

敬相 **Mask for Helmet**
飛沫減るマスク

ヘルメットのおご紐に通すだけ

- ヘルメットのおご紐に通すだけで飛沫感染対策になります。
- 顔に合わせて3段階にサイズ調整可能です。
- PET素材のため、軽量で耐久性があります。
- 上下に空気を通るから、通気性が良く快適です。
- 表情が見えることでコミュニケーションが取りやすくなります。 [材質]●PET樹脂 [製造国]●日本



900135



使用例

1枚あたり目安単価 ¥330

敬相㈱ ☎03-6455-6813

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	幅×高さ(mm)	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
227-6997	900135	¥3,300	340×135	10	200	96	52(3)

これからは
**「ピンポイント」で
熱中症対策!!**


THANKO PRO ネッククーラーSlim+大容量(10000mAh)モバイルバッテリーセット

2つの冷却プレートで直接首を
冷やす首掛け式冷感ギア

450g
モバイル
バッテリー込




内蔵・モバイルバッテリーの併用で最長12時間使用可能



外気温から最大
-17℃の冷たさ

3つのモードで温度調節可能
(強モード/弱モード/ゆらぎモード)



安心して使用できる
防塵防水機能

保護等級
IP33

サイズ調節機能により
フィット感UP

首回りサイズ
最小:約37cm/最大:約50cm



黒色		白色	
発注コード	品番	発注コード	品番
404-8026	FRZGRT2RSPBK	404-8025	FRZGRT2RSPWH

セットで **¥6,471**
(モバイルバッテリー単品価格¥3,619)

KYOCERA ネッククーラー

冷却プレート+ファンの
2種類の冷却機能つき

180g



(税抜)
¥5,714

※モバイルバッテリーは別売りです

発注コード	品番
381-9711	DNC5010

NICHIDO ひえポカやん(コンパクト型スポットクーラー)

夏はCool・
冬はHotの
2刀流でオール
シーズン活躍!

電源AC100V

12.2kg



夏場 外気温 -10℃

冬場 外気温 +40℃

(税抜)
¥70,000

発注コード	品番
434-9582	SPA-04

DAISAKU マイファンプラス

暑熱対策に効果的な首・頭部をピンポイント冷却 (ハンディファンとしても使える!)

ヘルメット用

270g

モバイルバッテリー付は最長32時間使用可能



モバイル
バッテリー込



(税抜)
¥4,980

モバイルバッテリー無

発注コード	品番
556-5757	MFPL1-VHHM1

(税抜)
¥7,980

モバイルバッテリー付

発注コード	品番
556-5761	MFPL1-VHHM

作業帽用

105g



(税抜)
¥3,600

内蔵バッテリーのみ 最長8時間

発注コード	品番
556-5765	MFPL1-VH

トラスコ Cool Towel
クールタオル

肌ざわりがよいメッシュ素材



CLBT-90

●水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。●タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。●素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。●水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。●屋外作業の熱中症対策に。【材質】●ポリエステル【製造国】●中国

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
354-5836	CLBT-90	¥480	ブルー	200×900	500	50	5739(198)

トラスコ Neck Cooler
“ひんやりネッククーラー”

水に浸して絞るだけでひんやり効果が続く



TWNC-NV (ネイビー)
TWNC-GY (グレー)


●マジックテープで長さを調整することができます。●熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。●吸水布タイプなので、内容物ににじむことによるベトベト感がありません。●熱中症対策に。【材質】●カバー:レーヨン ●内容物:指定外繊維(ペルオアシス®、アクリル、その他繊維【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
244-2148	TWNC-NV	¥729	ネイビー	60×550	200	20	8018(100)
244-2149	TWNC-GY	¥729	グレー	60×550	200	20	6912(158)

トヨーセフティ Safety Goods
首筋冷却剤“冷や冷やクールネック”

四国今治産タオル地で首筋をしっかりと冷やす



NO.7180-B

●四国今治産のタオル地を使用しています。●保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。●連結保冷剤付【材質】●本体綿97%、ポリエステル3%【製造国】●日本

発注単位1枚 東洋物産工業㈱ ☎0794-83-0155

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
114-1757	NO.7180-B	¥891	ブルー	70×760	12	193	1728(123)

トラスコ Cool Neck Band
クールネックバンド

冷感素材PCMを使用した首用冷却材



COOL-HN

●溶けつらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。●保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。●冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。●熱中症対策【材質】●表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)【製造国】●韓国

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
350-7460	COOL-HNS	¥2,957	水色	内径:7.5cm 目安:首周り約25~27cm	10	50	747(323)
350-7458	COOL-HNM	¥2,957	水色	内径:9.5cm 目安:首周り約32~34cm	10	65	3709(316)
350-7457	COOL-HNL	¥2,957	水色	内径:11.5cm 目安:首周り約38~40cm	10	115	5835(306)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

トラスコ Soft Cool Scarf
やわらかネッククーラー

凍らない保冷剤で首にフィット



TSNC-B (ブルー)
TSNC-BK (ブラック)

●冷凍庫でも凍らない凍結保冷剤を使用しているため、首にフィットします。●マジックテープで長さを調整することが出来ます。●保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。●連結凍結保冷剤(TSNC-HO)付 ●保冷剤の冷凍時間(4~6時間)、効果持続時間(約1時間)【材質】●本体:ポリエステル100%【製造国】●日本

発注単位1枚 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
149-7714	TSNC-B	¥797	ブルー	60×600	100	155	11670(66)
507-6245	TSNC-BK	¥797	ブラック	60×600	100	155	610(-)

白元アース Ice-Non Hinnyarihouketu Belt
“アイスノン”首もとひんやり氷結ベルト

首もととしっかり冷たさ長持ち



02441-0

●首もとをしっかり冷やせて、冷たさ長持ちします。●氷結ゲル2個入りなので、入れ替えて続けて使用可能です。●氷結ゲルは4包構造で首にフィットしやすくなっています。●繰り返し使用可能です。●首回りサイズ50cmまで対応可能です。●暑い季節の料理、掃除、洗濯もの干しなど家事の時に。●ガーデニングなど屋外作業時に。●冷凍庫で固める氷結ゲル、専用カバー付き【材質】●水・ゲル化剤・防腐剤 ●カバー:ポリエステル・綿【製造国】●日本

発注単位1個 白元アース㈱ ☎03-5681-7691

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×長さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
254-7141	02441-0	¥800	青	70×560	18	430	6874(368)

リベルタ Cooling Long Neck gaiters
Liberta! 冷却ロングネックゲーターECOPKG“FREEZE TECH 氷撃”

汗と風で驚異の冷感が持続



FTP-25152413 (ホワイト)
(ブラック)


●水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの最新対策インナーです。●着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に冷感を感じられます。●特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。●風を受けることで冷感をより強く感じることが出来ます。●着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。●接触冷感仕様【材質】●ナイロン79% ●ポリウレタン21%【製造国】●日本

発注単位1枚 ㈱リベルタ ☎03-5489-7687

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
256-6009	FTP-25152413	¥2,500	ホワイト	1	30	106(65)
256-6006	FTP-25152414	¥2,500	ブラック	1	30	166(62)

グローバルジャパン W Icy Neck
ネックリング“W Icy Neck”

2層構造で冷却持続時間UP



ブルー チャイページュ

●2層構造で保冷時間がアップしました。●融点:内側28℃、外側21℃ ●冷却持続時間:約219分(37℃環境下にてMサイズの場合)【製造国】●中国

発注単位1個 ㈱グローバル・ジャパン ☎03-6277-0104

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	寸法(cm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2742	547259	¥1,480	ブルー	内径9.5(±0.5)、首周り29~35(目安)	50	122	-
610-2739	547266	¥1,480	ブルー	内径12(±0.5)、首周り36~40(目安)	50	129	-
610-2745	547280	¥1,480	チャイページュ	内径9.5(±0.5)、首周り29~35(目安)	50	122	-
610-2743	547297	¥1,480	チャイページュ	内径12(±0.5)、首周り36~40(目安)	50	129	-

空調服 特集

ファン付き作業服のパイオニア(株)空調服 もっと風を!さらなる涼しさを!

「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です

IKU92400 ※ファンケーブルバッテリーは別売りです 空調服® 長袖ブルゾン(横ファン)

防汚&耐久性
横ファンタイプで運転時に椅子とファンが干渉せず、
体全体で冷風を感じられる!

ポリエステル 65%

綿 35%

NEW 5月中旬入荷予定!

- 帯電防止素材
- 防汚
- ユニセックス
- 横ファン



サイズ	着丈	袖丈	胸囲	裾周り	裾周り最大	袖口
S	62	76	112	72	106	24
M	64	79	116	77	111	25
L	66	82	120	82	116	26
LL	68	85	124	87	121	27
3L	70	88	132	92	126	28
4L	70	88	140	97	131	29
5L	70	88	148	102	136	29



IKU92401 ※ファンケーブルバッテリーは別売りです 空調服® 長袖ブルゾン

スッキリスムートなデザイン
洗濯耐久性が高い・高い汚れ落ち性能
●洗濯による汚れの再付着防止

ポリエステル 65%

綿 35%

NEW 5月中旬入荷予定!

- 帯電防止素材
- 反射
- 防汚
- ユニセックス



サイズ	着丈	肩巾	袖丈	胸囲	裾周り	裾周り最大
S	62	48	53	112	72	106
M	64	50	55	116	77	110
L	66	52	57	120	82	114
LL	68	54	59	124	87	118
3L	70	56	61	132	92	126
4L	70	58	59	140	97	134
5L	70	60	59	148	102	142



発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	実績(前年比%)
655-0966	KU92400K30S3	¥8,013	シルバー		-
655-0964	KU92400K90S3	¥8,013	クールブラック	L	-
655-0969	KU92400R70S3	¥8,013	レッド		-

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	実績(前年比%)
655-0970	KU92401G60S3	¥8,013	カーキグリーン		-
655-0965	KU92401K90S3	¥8,013	ダークブラック	L	-
655-0968	KU92401N40S3	¥8,013	オフブルー		-

スターターキット(空調服®のウェアであればどれも取り付け可能です)
風量や動作時間はQRコードからご確認ください。

18v SK23011シリーズ 最強パワーで一気に冷却!最大瞬間風量106ℓ/秒

セット内容



発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	実績(前年比%)
522-1425	SK23011K90	¥29,384	ブラック	1865(+)
522-1423	SK23011K50	¥29,384	グレー	461(+)
522-1422	SK23011R70	¥29,384	レッド	117(+)

14.4v SK23021シリーズ 薄型・軽量・長寿命をお求めの方へ

セット内容



発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	実績(前年比%)
578-8887	SK23021K90	¥23,003	ブラック(ファン)	399(+)
578-8954	SK23021K50	¥23,003	グレー(ファン)	41(+)
578-8966	SK23021K70	¥23,003	チャコールグレー(ファン)	41(+)
578-8928	SK23021R70	¥23,003	レッド(ファン)	6(+)

7.2v SKSP02シリーズ 長時間・高出力でご使用したい方へ

セット内容



発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	実績(前年比%)
367-5876	SKSP02G	¥20,184	グレー	2063(385)
367-5875	SKSP02B	¥20,184	ブラック	6003(135)

※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。



バトルの中で大人気のエアークラフト特集 機能性はもちろんデザイン性にも優れています!



AC2001 SERIES

※バッテリーとファンは別売りです

耐久性や耐摩耗性に優れた高いストレッチ性!
背ヨークに保冷剤収納可能な通気エアダクトポケット装備



ミルスグリーン



ブラック



アッシュグレー



ミルスグリーン



ブラック



アッシュグレー

サイズ	バスト	肩幅	袖丈	着丈
S	110	44	54	64
M	114	46	56	66
L	118	48	58	68
XL	124	50	60	70
XXL	130	52	62	72
3XL	136	54	63	74



▲全18品番
他バリエーション有

サイズ	バスト	肩幅	着丈
S	110	43	64
M	114	45	66
L	118	47	68
XL	124	49	70
XXL	130	51	72
3XL	136	53	74



▲全18品番
他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	サイズ	色	実績 (前年比%)
506-5057	AC2001-14-L	¥8,044	L	ミルスグリーン	14(-)
506-5043	AC2001-35-L	¥8,044		ブラック	18(-)
506-5044	AC2001-60-L	¥8,044		アッシュグレー	22(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	サイズ	色	実績 (前年比%)
506-5028	AC2004-14-L	¥6,663	L	ミルスグリーン	28(-)
506-5032	AC2004-35-L	¥6,663		ブラック	39(-)
506-5056	AC2004-60-L	¥6,663		アッシュグレー	19(-)

AC1151 SERIES

※バッテリーとファンは別売りです

フード付きでヘルメットの中まで涼しい! ※着脱可能
背ヨークに保冷剤収納可能な通気エアダクトポケット装備



ミルスグリーン



ブラック



アッシュグレー



ミルスグリーン



ブラック



アッシュグレー

サイズ	バスト	肩幅	袖丈	着丈
S	110	44	54	64
M	114	46	56	66
L	118	48	58	68
XL	124	50	60	70
XXL	130	52	62	72
3XL	136	54	63	74



▲全18品番
他バリエーション有

サイズ	バスト	肩幅	着丈
S	110	43	64
M	114	45	66
L	118	47	68
XL	124	49	70
XXL	130	51	72
3XL	136	53	74



▲全18品番
他バリエーション有

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	サイズ	色	実績 (前年比%)
416-5342	AC1151-14-L	¥6,500	L	ミルスグリーン	6(-)
416-5345	AC1151-35-L	¥6,500		ブラック	20(-)
416-5334	AC1151-60-L	¥6,500		アッシュグレー	16(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	サイズ	色	実績 (前年比%)
363-0084	AC1154-14-L	¥5,688	L	ミルスグリーン	4(80)
363-0104	AC1154-35-L	¥5,688		ブラック	14(93)
363-4791	AC1154-60-L	¥5,688		アッシュグレー	3(38)

バッテリーとファンユニットは別売りです ウェアと一緒に買い求めください



バッテリー

- 最大毎秒100リットルの風量を発揮するハイスเปックバッテリー
- 約4時間の急速充電

稼働時間※1 22V:1時間+15V:約5時間(平均65ℓ/秒)※2
15V:3時間+約4.5時間(平均65ℓ/秒)※3
10V:約13時間、7V:約30時間



ファンユニット



防水



発注コード	品番	税抜価格 (1個)	実績 (前年比%)
632-0993	AC08-78-F	¥21,938	-



※1 フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。
連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。
※2 22V電圧(風量)は、1時間の使用で自動的に15Vに切り替わり平均65ℓ/秒で稼働します。
※3 15V電圧(風量)は、3時間の使用で自動的に風量調整をし平均65ℓ/秒で稼働します。

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	実績 (前年比%)
632-0986	AC08-1-35-F	¥9,994	-

エアポケット
冷風機
工場用・ファン
送風機
除湿機
扇内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
(頭まわり)
クネーラー
ファン付き帽子
涼感作業用品
(腕・足)
熱中症対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防蚊対策用品
防旱用品

エスポート
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
室内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クールラー
ファンヒーター
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防蚊
防草用品

COOL NAVI

トラスコ Air Conditioning Wear
  **使い捨て空調服 つなぎ**

暑い作業場での塗装作業や解体作業に

●空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です。●ポリプロピレン (PP) スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています。●[空調服]は(株)セフト研究所(株)空調服の商標及び登録商標です。●ファン取付用の穴あき仕様 ●袖口・裾口・背ウエストゴム入り ●フード紐入り [材質]●スパンボンド不織布(SF)、フィルムラミネート [製造国]●中国

▲全14品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。

トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	適合身長(cm)	適合胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
206-6095	CFTRL-1	¥4,590	ホワイト	L	158~170	84~104	188	397(65)
206-6096	CFTRL-LL	¥4,590	ホワイト	LL	164~182	92~112	208	849(82)
206-6094	CFTRL-3L	¥4,590	ホワイト	3L	170~188	96~124	214	521(118)

空調服 KUCHOFUKU KU90550
 **空調服 綿薄手長袖ブルゾン**

綿100%&サイズ豊富な人気モデル

●綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくしたコットンブロードを採用したベストセラーの製品です。●汗の気化熱を利用した涼しい服です。●綿100%なので吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群の素材です。●全関東電気工事協会推奨認定品 ●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火× [材質]●綿100% [製造国]●バングラデシュ

▲全24品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
128-7329	KU90550-C06-S3	¥7,273	シルバー	L	66	120	52×56	500	407(123)
827-8388	KU90550-C14-S3	¥7,273	ダークブルー	L	66	120	52×56	500	451(77)
827-8394	KU90550-C17-S3	¥7,273	モスグリーン	L	66	120	52×56	500	243(76)
827-8400	KU90550-C24-S3	¥7,273	ライトブルー	L	66	120	52×56	500	244(66)

空調服 KUCHOFUKU KU90470
 **空調服 綿・ポリ混紡長袖ブルゾン**

サイズ豊富で人気のベストセラーモデル

●綿・ポリ混紡タイプのベストセラー製品です。●生地帯電防止素材を採用しています。●高密度ブロード生地を採用しており、洗濯耐久性、イージーケア性が高く、毎日安心してご使用いただけます。●汗の気化熱を利用した涼しい服です。●全関東電気工事協会推奨認定品 ●帯電防止素材 ●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火× [材質]●ポリエステル75%/綿25% [製造国]●ベトナム

▲全18品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
827-8340	KU90470-C03-S3	¥7,865	ネイビー	L	66	120	52×56	480	146(88)
827-8346	KU90470-C04-S3	¥7,865	ブルー	L	66	120	52×56	480	125(144)
827-8352	KU90470-C06-S3	¥7,865	シルバー	L	66	120	52×56	480	139(61)

空調服 KUCHOFUKU KU92320
 **空調服 ベスト 横ファン**

背もたれにファンが当たりにくい物流業向け

●肩に反射パイピング付きです。●ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐり ●後ろ身頃からの一枚つなぎ様の襟で、風路を浮かせて涼しきキープします。●背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプのベスト型 ●高密度T/Cブロード 帯電防止素材 ●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火× [材質]●混紡 ポリエステル75% 綿25% [製造国]●ベトナム

▲全18品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
535-3995	KU92320K30S3	¥7,273	シルバー	L	68	120	42	460	57(-)
535-4014	KU92320K90S3	¥7,273	ブラック	L	68	120	42	460	65(-)
535-4022	KU92320N80S3	¥7,273	ネイビー	L	68	120	42	460	34(-)

AUTO-BI Air Conditioning Coverall
  **空調つなぎ服** New

全身快適!空調服と涼感生地のいいとこどり!

●襟元のマジックテープを使用し、空調の出入口をより大きく確保できます。 [材質]●上衣:ポリエステル75%、綿25% ●下衣:ポリエステル65%、綿35% [製造国]●ベトナム


▲全14品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリー、ロングケーブルは別売です。

山田辰㈱ ☎03-5640-6211

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	適合身長(cm)	胸囲(cm)	袖口数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2751	9920-001-L	¥21,157	ネイビーブルー	L	167~172	126	1	640	-
610-2748	9920-007-L	¥21,157	グレー	L	167~172	126	1	640	-

空調服 KUCHOFUKU KU90540
 **空調服 ポリエステル長袖ブルゾン**

軽くて使いやすいポリエステル素材のベストセラー

●空気漏れの少ない素材として最も適した生地を使用しています。●透湿性の優れたソフトな風合いの素材で、撥水性もあり、屋外でもご使用頂けます。●軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火× ●紫外線カット仕様 [材質]●ポリエステル100% [製造国]●ミャンマー

▲全30品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
827-8358	KU90540-C03-S3	¥6,975	ネイビー	L	66	120	52×56	500	90(45)
827-8364	KU90540-C06-S3	¥6,975	シルバー	L	66	120	52×56	500	106(129)
827-8370	KU90540-C07-S3	¥6,975	モスグリーン	L	66	120	52×56	500	57(116)
827-8376	KU90540-C14-S3	¥6,975	ダークブルー	L	66	120	52×56	500	132(106)
827-8382	KU90540-C69-S3	¥6,975	チャコール	L	66	120	52×56	500	41(293)

空調服 KUCHOFUKU KU91830
 **空調服 ベスト**

作業着などの上から着用可能なマルチタイプ

●作業着などの上から着用可能なベストタイプで、ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活用できます。●裾周りには引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。●紫外線カット ●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火× [材質]●ポリエステル100% [製造国]●ミャンマー

▲全12品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
159-7415	KU91830-C03-S3	¥7,273	ネイビー	L	73	117	42	180	492(55)
159-7435	KU91830-C06-S3	¥7,273	シルバー	L	73	117	42	180	232(68)

空調服 KUCHOFUKU KU91731
 **空調服 難燃長袖ブルゾン KU91731**

火気を使用する現場に最適なブルゾン

●難燃+帯電防止で高機能です。●JIS T8128 T8129 難燃規格適合(生地のみ)、T8118 帯電防止規格適合 ●使用環境:室内○、屋外○、溶接・火○ [製造国]●ベトナム

▲全6品番 他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

株式会社空調服 ☎03-5916-5330

発注単位1着

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅×袖丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
568-0155	KU91731C2452	¥15,583	ライトブルー	M	64	116	50×54	530	1(-)
571-5225	KU91731C2453	¥15,583	ライトブルー	L	66	120	52×56	560	9(-)
571-5221	KU91731C2454	¥15,583	ライトブルー	2L	68	124	54×58	590	98(-)

納期目安 ★…メーカー在庫 ☆…実働7日以内で出荷可能 ★…都度問い合わせ

空調服 KUCHOFUKU Starter Kit
空調服 スターターキット02

長時間・高出力でご利用したい方におすすめ



●JIS IP55 (防塵防水) 規格適合 ●4段階の出力切り替え機能を搭載しています。●9段階のバッテリー残量表示機能が付いています。●ファン2個・ケーブル・バッテリー本体・充電器・バッテリーケースのファンボックスセットです。●別売りのウェアと合わせれば、すぐ使用ができるスターターキットです。●出力:7.2V、6V、5V、3.3V (4段階) ●充電時間:約8時間以内 ●連続使用時間:約8時間 (7.2V設定)、約12時間 (6V設定)、約18時間 (5V設定)、24時間以上 (3.3V設定) 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	色	質量 (g)	実績 (前年比%)
367-5876	SKSP02G	¥20,184	グレー	870	2063 (385)
367-5875	SKSP02B	¥20,184	ブラック	870	6003 (135)

TJMデザイン Cooling fan
清涼ファン“風雅ベスト2”

インナーパッド付でフルハーネスの下に来て涼しい



●ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。●ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。●インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタりにくい超立体3Dメッシュです。●ハーネスユーザー向けファン付きベスト [付属品] ●ファンユニット ●ケーブル ●ACアダプター 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1組)	サイズ	胸圍 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
522-1451	FV-BA37SEBWL	¥23,750	L	116	1695	171 (-)
522-1452	FV-BA37SEBWL	¥23,750	LL	120	1700	206 (-)
522-1450	FV-BA37SEBWL	¥23,750	3L	124	1705	97 (-)

モンベル Vest with Fan
ファンブローベスト

独自構造の左右非対称のファンによって効果的に空気を送り込む



●暑い時期のアクティビティなどで活躍する専用のファンが取り付けられるベストです。●ファンが対流を促し、襟の後ろと脇から空気を排出します。【材質】●40デニール・ナイロン・タフタ (ほつ水加工) 【付属品】●ウエストポーチ ●スタップバッグ

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	色	サイズ	胸圍 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
610-2713	1132243 LGN L	¥7,900	ライトグリーン	L	95~101	203	-
610-2714	1132243 BGN L	¥7,900	ブルーグリーン	L	95~101	203	-
610-2712	1132243 DGY L	¥7,900	ダークグレー	L	95~101	203	-
610-2710	1132243 LGY L	¥7,900	ライトグレー	L	95~101	203	-

リンクサス Cooling Wear
作業服“COOLING BLAST”ベスト (フルハーネス対応)

ベストタイプで動きやすく、ウェアとの組み合わせでさらに涼しく



●ランヤードの取り出し口には、YKKのロックファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします。●胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています。●襟は通常のウェアよりも高いトルカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込みます。【材質】●ポリエステル100% 【製造国】●インドネシア

発注コード	品番	税抜価格 (1着)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸圍 (cm)	肩幅 (cm)	袖口数 (着)	質量 (g)	実績 (前年比%)
232-1241	LX-6700WHV-NL	¥5,781	ネイビー	L	68	122	47	30	190	184 (83)
232-1404	LX-6700WHV-SL	¥5,781	シルバー	L	68	122	47	30	190	76 (70)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

空調服 KUCHOFUKU Starter Kit
空調服 スターターキット

最大風量106L/秒 最強パワーで一気に冷却



●高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間です。●5段階の切り替え機能を搭載しています。●ファンはパーツを取り外して水洗いが可能。別売りのウェアと合わせれば、すぐに使用できるスターターキットです。●バッテリーはJIS IP55 (防塵防水) 規格適合 ●高効率のゆらぎモードでは、連続使用時間約11.2時間 ●最大風量106リットル/秒 (18Vターボモード時) 【セット内容】●ファン2個、バッテリー本体、充電器、バッテリーケース、ケーブル 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	色	質量 (g)	実績 (前年比%)
522-1425	SK23011K90	¥29,384	ブラック	900	1865 (-)
522-1423	SK23011K50	¥29,384	グレー	900	461 (-)

SOWA Clothing with Fan Set
ファン付きベスト“19309 EFコンプリートセット”

これ1つですぐに使えるコンプリートセット



●付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリー (2.4A以上) でも給電可能です。●高風量ファンを実現しながら低価格を実現しました。●軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です。●裏タタンコーティングの遮熱生地 (-7℃) を使用しています。【材質】●ポリエステル100% 【セット内容】●ファン×2個 ●モバイルバッテリー (1000mAh) ●USBケーブル ●スイッチケーブル ●ACアダプター 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	色	サイズ	着丈 (cm)	胸圍 (cm)	肩幅 (cm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
611-1295	19309-1-L	¥19,549	ネイビー	L	70	120	42	200	-
611-1299	19309-8-L	¥19,549	ブルー	L	70	120	42	200	-
611-1289	19309-22-L	¥19,549	シルバーグレー	L	70	120	42	200	-

モンベル Option for Vest with Fan
ファンブローベスト用オプション

モンベル初のファン付きベスト用オプション



●ファンブローベストに取り付ける専用のファンとバッテリーです。●ファンの風量は4段階で調節できます。●最大出力:90L/秒 (19V) ●保護等級:IP55

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	品名	色	質量 (g)	実績 (前年比%)
610-2716	1132244 BK	¥6,000	ファン	ブラック	217	-
610-2718	1132245 DGY	¥13,300	バッテリー	ダークグレー	343	-

リンクサス Cooling Blast Pro Fan Set
COOLING BLAST PRO 各種セット

ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能



●最大出力18.6V (風量100L) で約2.5時間連続稼働できます。●羽根の取り外しが可能となり水洗いで常に清潔を保てます。●12Vで8.5時間以上の稼働時間分を確保しました。●シリコンアタッチメントの取付で気流2way仕様 (特許出願中) ●電池容量:6700mAh/48.24Wh ●入力電圧:DC8.4V 1500mA ●充電時間:約500回 【製造国】●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	品名	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
610-2733	LX-6700BAZ2	¥12,500	18.6Vバッテリーセット	10	327	-
610-2728	LX-6700FCZ2	¥7,788	18.6V対応ファンセット	10	220	-

エアソフト
コン
冷風機
工場扇
ミストファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアコン
涼感作業用品
(頭まわり)
ネック
クーラー
ファンレスタイプ
涼感作業用品
(腕・足)
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
防草用品

COOL NAVI

ミズノ **Airyjacket Tough Vest**
日本 “空調服風神”エアリージャケットtoughベスト

ミズノ独自のパターン設計で空気の流れをコントロール

●ミズノ独自のパターン設計で空気の流れをコントロールします。●引張・引裂・摩耗強度に優れたタフブレイカー生地を採用しています。●手軽に着用でき、腕を動かしやすいベストタイプです。●ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計です。【材質】●本体:ポリエステル100% ●パインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4% 【製造国】●ベトナム

▲全12品番
他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

ドレスネイビー
ドレスネイビー×サーフブルー
ブラック×アロイグレー

発注単位1着
ミズノ(株) ☎0120-320-799

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
206-7459	F2JE019014-L	¥13,200	ドレスネイビー	L	66.0	120	42.0	350	72(96)
206-7463	F2JE019087-L	¥13,200	ドレスネイビー×サーフブルー	L	66.0	120	42.0	350	35(70)
206-7467	F2JE019093-L	¥13,200	ブラック×アロイグレー	L	66.0	120	42.0	350	61(133)

アタックベース **Air Conditioned Clothing Vest**
日本 “空調服風神服”ベスト

チタン遮熱効果で極涼、フルハーネス対応ベスト

●夏の高所作業でも快適なフルハーネス対応のチタンベストです。●チタン加工で最大7.3度の遮熱効果があります。●汗をかき脇から肘にかけて風が通るようになっていきます。●裏チタン加工 ●撥水加工 ●ハーネス対応 ●胸フック掛け付 ●背中フルハーネス取り出し口付 ●脇ポケット ●保冷剤ポケット付 ●バッテリーケーブルコードホルダー付【材質】●ポリエステル100% (チタンコーティング) 【製造国】●ベトナム

▲全28品番
他パリエーション有

サージグレー
ブラック

発注単位1着
アタックベース(株) ☎084-954-2666

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
624-6140	664003007	¥5,345	サージグレー	L	66	116	46	200	-
624-6124	664003011	¥5,345	ブラック	L	66	116	46	200	-

ビッグボーン **Battery**
日本 “空調服風神”24V用オプション

24Vのハイスペックファン・バッテリー

●安心・安全の日本国内製です。●最高出力24V ●簡易防水 ●USBジャック有 ●Sマーク取得 ●バッテリー容量:4セル ●難燃 ●最大風量:約83L/分 ●稼働時間:24V(強)約30分(ブースト強)+約5.5時間(中)、16V(中)約7時間、12V(弱)約12時間 【製造国】●日本

▲全14品番
他パリエーション有

リチウムイオンバッテリー
斜めファンセット
フラットファンセット

発注単位1セット
ビッグボーン商事(株) ☎084-973-1100

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	品名	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
518-0728	RD9390PJ	¥20,250	リチウムイオンバッテリー	20	515	787(-)
518-0727	RD9310PH	¥8,100	斜めファンセット	20	200	374(-)
518-0726	RD9320PH	¥8,100	フラットファンセット	20	200	338(-)

岡潮 **Air Conditioning Vest USB Mobile-battery and Fan Set with Ice-Pack**
日本 冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付

軽量でシルクのような質感のベスト

●保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。●素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。●風量調節機能:USBリモコンケーブル式3段階調整 ●充電時間:5V/2.1Aにて約6時間 ●充電回数:約500回 【材質】●ウェアの素材:ポリエステル100% 【セット内容】●ウェア:1着 ●ファン:2個 ●USBリモコン付きケーブル ●USBモバイルバッテリー(10,000mAh) 色は白か黒になります ●冷感保冷剤:2個 【製造国】●中国

▲全14品番
他パリエーション有

ネイビー
シルバー

発注単位1式
株岡潮 ☎03-3661-7731

発注コード	品番	税抜価格(1式)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
★423-6227	20201N-L-0920	¥13,900	ネイビー	L	67	113	44	2	113(-)
★423-6224	20203N-L-0920	¥13,900	シルバー	L	67	113	44	2	66(-)

ジーベック **Air Conditioning Work Wear**
日本 空調服制電ベスト

JIS T8118対応 帯電防止空調ベスト

●生地は導電性繊維を織り込んだ引き裂きに強い高密度リップ組織です。●付属は全て樹脂製で静電気が起きにくい空調服です。●帯電防止素材 【材質】●本体:ポリエステル80% 綿20% 【製造国】●中国

▲全28品番
他パリエーション有

▲注意
●ファン、バッテリーは別売です。

ネイビーブルー
シルバークレー
モスグリーン
キャメル

発注単位1着
株ジーベック ☎084-928-0010

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	裾幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
228-1862	XE98014-16-L	¥6,747	ネイビーブルー	L	69	115	45	30	380	214(89)
228-1873	XE98014-22-L	¥6,747	シルバークレー	L	69	115	45	30	380	37(308)
228-1918	XE98014-61-L	¥6,747	モスグリーン	L	69	115	45	30	380	2(200)
228-0300	XE98014-81-L	¥6,747	キャメル	L	69	115	45	30	380	14(200)

ジーベック **Battery Set**
日本 大容量バッテリー・ファンケーブルセット

8時間連続使用可能で防塵防水機能付き

【製造国】●中国

LISUPER1-999-888 (バッテリーセット)
RD9280BX-999-888 (ファンケーブルセット)

発注単位1セット
株ジーベック ☎084-928-0010

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	品名	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
256-4118	LISUPER1-999-888	¥15,077	バッテリーセット	40	474	1838(72)
115-9511	RD9280BX-999-888	¥6,346	ファンケーブルセット	1	300	1853(64)

ゴールドウイン **Hooded Outer Vest**
日本 クリーンルーム用空調服®アウターベスト

風をまとい、風と友に働く

●ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。●コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。●操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさはありません。【材質】●ポリエステル 【製造国】●中国

▲全10品番
他パリエーション有

▲注意
●PKFFSETB 空調服®アウターベストシリーズスターターキットは別売です。

PK2901-W-L
PK2903-W-L

発注単位1着
株ゴールドウイン ☎03-3481-7215

発注コード	品番	税抜価格(1着)	フード	色	サイズ	着丈(cm)	身幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
369-8498	PK2901-W-L	¥16,000	あり	白	L	72.5	60.5	233	8(400)
369-8503	PK2903-W-L	¥13,500	なし	白	L	72.5	60.5	200	17(850)

ゴールドウイン **Battery Fan Cable Set**
日本 空調服®アウターベストシリーズスターターキット

コントローラー対応で手元で簡単操作

●空調服®アウターベストシリーズの「ファン・バッテリーセット・ケーブル」一式のスターターキットです。●4段階の出力切替機能を搭載しています。(コントローラー対応) ●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) ●充電時間:約8時間以内 ●定格容量:6500mAh ●連続使用時間の目安:約8時間(7.2V設定)、約12時間(6V設定)、約18時間(5V設定)、24時間以上(3.3V設定) 【セット内容】●ファン2個、ケーブル1本、バッテリー本体1個、充電器1台、コントローラー1個、バッテリーケース1個 【製造国】●中国

▲注意
●別売のPK2901・PK2903 空調服®アウターベストシリーズと組み合わせてください。

PKFFSETB

発注単位1セット
株ゴールドウイン ☎03-3481-7215

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	適合ベスト	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
369-8508	PKFFSETB	¥24,824	PK2901・PK2903	1	832	59(843)

室谷 **Cooling Wear**
MUROTANI 日本 **フォークリフト用ベスト“KAZEKURU”**
フォークリスト用の空調ベスト



MT1000-1/NV



●胸スイッチ一つで電源のON/OFFから風量調節まで作業中でも着脱することなく簡単に操作できます。●事務所や作業内容に合わせたフォークリフトタイプです。[材質]●ポリエステル100% [付属品]●ファン(2個) ●胸スイッチケーブル ●専用バッテリー [製造国]●ミャンマー

背面

発注単位1着 室谷(株) ☎06-6941-9471

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
396-0613	MT1000-1/NV/M-L	¥21,000	ネイビー	M-L	66	118	44	1	23(177)
396-0612	MT1000-1/NV/LL-3L	¥21,000	ネイビー	LL-3L	68	122	46	1	44(338)

TJMデザイン **Cooling Fan for Wear**
Tajima 日本 **清涼ファン風雅ボディ2**
服を選ばない後付けファンで作業着が冷却服に早変わり



FB-BA28SEGW



●ファンで衣服内部に空気を送り込み、循環させる事で汗の蒸発を促進します。●胴ベルトを使わない専用ベルト付です。●ウェアクリップ付で服ズレを防止します。●熱中症対策用品 ●電源:専用リチウムイオン充電電池 ●目安稼働時間:弱(4.5時間)、強(3時間)、ゆらぎ(4.5時間) ●バッテリー容量:2500mAh [材質] ●ABS樹脂 [セット内容] ●ファンユニット ●専用ベルト ●リチウムイオン充電電池 ●リチウムイオン充電電池ホルダー ●ACアダプター [製造国]●中国

使用例

発注単位1セット 株TJMデザイン ☎0120-125577

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	質量(g)	実績(前年比%)
123-1192	FB-BA28SEGW	¥17,500	白黒	592	1872(69)

ボンフォーム **Blower Cushion**
Bonform 日本 **送風クッションクールエア**
涼風送るクッションで車でも家庭でも汗蒸れ解消



54512708



●どんなシート形状にも使いやすい、センタークッションタイプです。●プラグを挿せばどこでも使えるUSB接続タイプです。●3段階風量調整スイッチ付きです。●収納ポケット付きです。 [製造国]●中国

使用例

発注単位1個 株ボンフォーム ☎0584-63-1777

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2709	54512708	¥4,576	ブラック	10	0.93	-

リンクサス **Ice Best**
Linkas 日本 **“I Z” ペルチエベストセットⅡ**
約10秒で冷却、ペルチエデバイス搭載の次世代冷感ベスト



IZPV-SET2



●新機能の間欠モード搭載(10分稼働後2分オフになり、冷感慣れを改善します。) ●4段階のモード切り替えが可能(間欠モード→強→中→弱) ●使用環境温度20~45℃で環境温度より最大-22℃の冷却機能があります。●連続使用時間:約3.5~約6時間 [製造国]●中国

注意 ●バッテリーは別売です。

発注単位1セット リンクサス(株) ☎06-6585-0620

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	サイズ	着丈(cm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2727	IZPV-SET2-M	¥18,750	ブラック	M	56	20	423	-
610-2732	IZPV-SET2-L	¥18,750	ブラック	L	58	20	438	-
610-2730	IZPV-SET2-XL	¥18,750	ブラック	XL	60	20	461	-

サンコー **Peltier Vest with Fan**
THANKO PRO 日本 **ファン付ペルチエベスト“冷蔵服3”**
背中ペルチエ冷却プレートと2つのファンでW冷却



TKCV24FNV (ネイビー)



TKCV24FGY (シルバーグレー)



●背中の冷却プレートに加え、両サイド2か所のファンで気化熱を利用して服の中の熱を奪います。 [製造国]●中国


背面

注意 ●バッテリー、充電器は別売です。


発注単位1着 サンコー(株) ☎03-3526-4321

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	肩幅(cm)	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
626-3424	TKCV24FNV	¥18,000	ネイビー	フリー	68	118	48	1	800	-
626-3427	TKCV24FGY	¥18,000	シルバーグレー	フリー	68	118	48	1	800	-

シゲマツ **Personal Cooler**
シゲマツ 日本 **個人用冷却器“クーレット”**
冷媒不要・必要なのは圧縮空気だけ!



本体シングル(1本)
本体ダブル(2本)



●冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。●流量調節可能です。●鉄鋼・窯業などの温熱作業に。●熱中症予防に。●適合ホース内径:8mm [材質]●チューブ:塩化ビニル(外側)、エラストマー(内側) [製造国]●日本

使用例

注意 ●オイルミストを含まない乾燥した圧縮空気を供給してください。

品番	仕様
VT-7K2T	冷却力:12kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
VTW-7K2T	冷却力:15kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)

発注単位1個 株重松製作所 ☎0120-36-0277

発注コード	品番	税抜価格(1個)	冷風温度(℃)	冷風量(L/min)	質量(g)	実績(前年比%)
337-1468	VT-7K2T	¥36,350	▲0.5(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃)	275	480	1591(105)
449-3672	VTW-7K2T	¥46,400	3(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃)	365	650	1204(118)

昭和商会 **Ice Vest**
SHOWA SHOKAI 日本 **ペルチエベスト“COOLFIX PLT”バッテリーセット**
約20秒で冷却、空調ウェアとの相性抜群



N24-38-F



N24-39-F



●電流を流すと冷却するペルチエデバイスを搭載したベストです。●Tシャツやコンプレッションの上に着用ください。●環境温度40℃で約-20℃の冷却効果を維持します。●強・中・弱の三段階切替で、10000mAのバッテリー使用時に3.5h・4.5h・6.0h使用できます。●セット内容:ベスト、ペルチエデバイス、10000mAhモバイルバッテリー [製造国]●中国

発注単位1セット 株昭和商会 ☎03-6303-9614

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	サイズ	ペルチエ数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
654-4445	N24-38-F	¥24,557	ブラック	フリー	3	850	-
654-4446	N24-39-F	¥42,500	ブラック	フリー	6	1300	-

サンコー **Harness Compatible Refrigerated Vest**
THANKO PRO 日本 **ハーネス対応冷蔵ベスト**
フルハーネスにも対応したペルチエプレート付きベスト



RZFHTVSBK



●フルハーネスにも対応したペルチエベストです。●ファン付きウェアの中に着用することもできます。●冷却プレート温度(周囲温度より):-10~13℃(強)、-8~11℃(中)、-6~9℃(弱)(試験環境温度35℃時、使用環境により異なります) ●動作時間(モバイルバッテリー10000mAh使用時):約3(強)、約3.5(中)、約4(弱)時間 [製造国]●中国

使用例

注意 ●充電器、バッテリーは別売です。

発注単位1着 サンコー(株) ☎03-3526-4321

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	肩幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
626-3425	RZFHTVSBK	¥15,273	ブラック	フリー	40	38~48	640	-




Cold Carry

「コールドキャリー」チラー・ホース・ベストセット+5m延長ケーブル

“コールド キャリー”
COLD CARRY

こんなお悩み ありませんか？



風を嫌う現場や、周囲温度が高く**ファン付き作業服の効果が発揮できない現場**で冷えを実感したい



作業服の着用を義務付けられている場合など

クーラー設置ができない環境下で**熱中症対策**がしたい
作業服を着用しても**安定して冷え**を実感したい



ピンポイントに冷やす

専用ベストを使用して作業者の身体だけを冷却するため確実に涼しさを実感

キャリースタイル



冷房装置が無い場所でも電源があればどこでも冷却可能!



チラー方式

室温40℃の環境でもチラー(冷却水循環装置)が10℃前後の冷却水を安定的に循環させるため冷えを実感



キャリー型チラー



専用ホース



冷却ベスト



延長ケーブル

5m

セット内容

デモ機あり! 作業範囲がグ〜ンと広がる 5m 延長ケーブル付き



●チラー・ホース・ベストに5m延長ケーブルがついたセット品です。●チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。●外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。●3段階で冷却設定可能です。●キャリー式のため持ち運びが容易です。●ワンタッチでホース脱着が可能です。●高温作業場での熱中症対策に。●定格消費電力:130W ●水槽容量:400ml ●冷媒:R134a ●給水しやすい投入口 [セット内容]●チラー(RCS-100)1台 ●接続ホース(RCS-HOSE)1本 ●冷却スーツ(FY-26) ●電源コード(RSC-5E) [製造国]●日本

発注単位1セット

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	電源(V)	使用環境温度範囲(℃)	作業半径(m)	質量(kg)	実績(前年比%)
411-6919	RCS-100SET-S-CP	¥374,250	S	155~165	83~103	単相100	25~46	5.3~10.3	15.0	-
411-6920	RCS-100SET-F-CP	¥374,250	フリー	165~175	93~113	単相100	25~46	5.3~10.3	15.0	17(243)
411-6921	RCS-100SET-XXL-CP	¥374,250	XXL	175~185	113~123	単相100	25~46	5.3~10.3	15.1	-

RCS-100SET-F (ヘルメット別売)

エスポート
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
涼感作業用品
涼感作業用品
涼感作業用品
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防蚊
防草用品

COOL NAVI

トラスコ Mesh Vest
メッシュベスト

エコノミータイプの新定番



ICEMV



●夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。●ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。●胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。●前後に4個のポケット(縦:約17cm×横:約15cm)付【材質】●ポリエステル【製造国】●中国

注意
●保冷剤は別売です。

発注単位1着 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胴周り(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
356-6614	ICEMV	¥1,303	黒	フリー	48	92~116	120	3490(172)

トラスコ Cool Pad
クールパッド

ソフト面が体にフィットしやすい外作業の味方



TCPW-150

●ソフト面とハード面のダブル構造により、ソフト面は柔らかく体にフィットします。ハード面により、約2時間保冷効果が続きます。●保冷時間約2時間(外気温35℃想定) ●熱中症対策 ●アイシングに。●冷却目安時間:-18℃以下で10時間以上 ●保冷目安時間:約2時間(外気温35℃想定)【材質】●外装素材:塩化ビニール(PVC) ●内装素材:ナイロン/ポリエチレンフィルム、LDPE、断熱材 ●内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤【製造国】●中国

発注単位1個 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	縦×横×厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
356-5059	TCPW-150	¥909	85×160×20	150	2122(79)

トラスコ Icing Vest
アイシングベスト 保冷剤3個セット

作業着やファン付作業服の下に身に着けやすいベストタイプ



TICEV-SET



●保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。●ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。●専用アルミ保冷剤(TS-AHO200)3個付【材質】●本体:ポリエステル、ポリウレタン混合【付属品】●保冷剤(TS-AHO200)3個付【製造国】●中国

発注単位1セット トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	サイズ	着丈(cm)	胴周り(cm)	身幅(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
194-8978	TICEV-SET	¥4,886	ブラック	L	32	71~78	23	716	3087(95)
354-2767	TICEV-LL-SET	¥4,886	ブラック	LL	32	94~103	25	716	974(376)

バートル Freezer Vest
フリーザーベスト&アイスパックセット

高いストレッチ性で身体にしっかりフィットし冷却効果抜群



AC350S-35



アイスパックAC351



●夏場の体をクールに包み込みます。●アイスパック収納ポケット3か所【セット内容】●フリーザーベスト×1、アイスパック×3【製造国】●ミャンマー

発注単位1着 株式会社バートル

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	着丈(cm)	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
416-5387	AC350S-35-F	¥4,794	ブラック	34	80~100	700	960(-)
539-6917	AC350S-35-XL	¥4,794	ブラック	36	100~120	700	11(-)

アズ Short Sleeve Round Neck
持続冷感半袖丸首シャツ

特殊繊維が汗を吸い、持続的に冷感



9333-35

●通常の綿100%素材と比較して生地温度がマイナス3℃差が得られます。●吸水速乾性もあり汗対策も万全。●Tシャツ感覚で着用できる丸首デザイン ●特殊繊維ポリエチレン糸が汗を吸い、持続的に冷感。汗をかかずにひんやり快適。●通常の綿100%肌着と比較してマイナス2度の体感を常にキープ ●アウトター兼用で使い回がよい丸首デザイン【材質】●ポリエステル70%、複合繊維(ナイロン・ポリエチレン)30%【製造国】●中国

発注単位1着 株式会社アズ ☎03-3634-1101

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	身丈(cm)	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
537-3720	9333-35M00	¥875	白	M	67	88~96	155	-
537-3722	9333-35L00	¥875	白	L	70	96~104	160	-
537-3600	9333-35LL00	¥875	白	LL	73	104~112	170	-

レンフロ Shirt
紳士シーブリーズ高機能コンプレッションインナー

脇と背中がメッシュ構造でファン付き作業服に最適



白 黒

●伸縮性に優れた生地を使用、快適な着心地です。●適度な加圧で筋肉や関節の動きをサポートします。●背面のメッシュにより通気性UP、ファン付き作業服をサポートするベストコンディションインナー【材質】●ナイロン88%【製造国】●中国

発注単位1着 レンフロ・ジャパン株式会社 ☎03-6721-9497

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
507-0709	SZNMEO1TPMW	¥3,500	白	M	88~96	165	2(-)
507-0706	SZNMEO1TPLW	¥3,500	白	L	96~104	175	-
507-0704	SZNMEO1TPLLW	¥3,500	白	LL	104~112	190	-
507-0703	SZNMEO1TPMB	¥3,500	黒	M	88~96	160	4(-)
507-0705	SZNMEO1TPLB	¥3,500	黒	L	96~104	175	27(-)
507-0710	SZNMEO1TPLB	¥3,500	黒	LL	104~112	190	9(-)

室谷 Inner Shirt Xmint
"Xmintインナーシャツ"

ミント&キシリトール加工で冷感が持続



MX111-BK

●ミント&キシリトール加工で冷感が持続します。●快適な動きをサポートするストレッチ素材です。●着用時、ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着感が持続します。●発汗時、キシリトール加工が汗などの水分に反応して熱を奪い、涼感が感じられます。●空調服のインナーとして着ることで、更にクーリング効果が高まります。●作業、アウトドアからスポーツまで幅広く対応。【材質】●ポリエステル90%・ポリウレタン10%【製造国】●中国

発注単位1着 室谷株式会社 ☎06-6941-9471

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
250-6550	MX111-BK/S	¥3,300	ブラック	S	60	82	120	5(33)
250-6549	MX111-BK/M	¥3,300	ブラック	M	63	86	130	20(36)
250-6552	MX111-BK/L	¥3,300	ブラック	L	66	90	140	41(46)
250-6547	MX111-BK/LL	¥3,300	ブラック	LL	69	94	150	6(18)

リベルタ Crew Neck Shirt
クルーネックシャツ"FREEZE TECH 氷撃"

汗や湿気による吸熱特性により生地温度が下がり冷感が持続



黒 白

●水(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。●着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に冷感を感じられます。●冷感プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。●縫製:フラットシマ縫製生地:メッシュ生地【製造国】●ベトナム

発注単位1着 株式会社リベルタ ☎03-5489-7687

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
507-3904	FTW25171570	¥4,500	黒	M	89~95	100	623(-)
507-3905	FTW25171571	¥4,500	黒	L	93~99	100	883(-)
507-3903	FTW25171572	¥4,500	黒	XL	97~103	100	738(-)
538-5955	FTW-25171565	¥4,500	白	M	89~95	100	73(-)
506-3463	FTW-25171566	¥4,500	白	L	93~99	100	95(-)
538-5956	FTW-25171567	¥4,500	白	XL	97~103	100	69(-)

納期目安 ★...メーカー在庫 ☆...実働7日以内で出荷可能 ★...都度問い合わせ

エアポケット
工場ファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアコン
涼感作業用品
クーラー
フアン付き作業服
涼感作業用品
熱中症対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防蚊対策用品
防草用品

おたふく Cold Feeling Shirts
パワーストレッチEVO グルーネックシャツ ロングスリーブ
BODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾機能



おたふく手袋㈱ ☎0120-18-3663

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
528-1729	JW-726-BK-M	¥4,303	ブラック	M	88~96	165~175	160	2(-)
528-1720	JW-726-BK-L	¥4,303	ブラック	L	96~104	175~185	160	14(-)
528-3203	JW-726-BK-LL	¥4,303	ブラック	LL	104~112	175~185	160	23(-)
528-1706	JW-726-MEBK-M	¥4,303	カモフラ×ブラック	M	88~96	165~175	160	1(-)
528-3249	JW-726-MEBK-L	¥4,303	カモフラ×ブラック	L	96~104	175~185	160	1(-)
528-1707	JW-726-MEBK-LL	¥4,303	カモフラ×ブラック	LL	104~112	175~185	160	4(-)


おたふく Cold Feeling Shirts
パワーストレッチEVO グルーネックシャツ ショートスリーブ
BODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾機能



おたふく手袋㈱ ☎0120-18-3663

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	胸囲(cm)	身長(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2734	JW-728-BK-M	¥3,929	ブラック	M	88~96	165~175	150	-
610-2738	JW-728-BK-L	¥3,929	ブラック	L	96~104	175~185	150	-
610-2735	JW-728-BK-LL	¥3,929	ブラック	LL	104~112	175~185	150	-


BURTLE AIR FIT
“エアフィット”
軽くて通気性に優れた極細ゲージのクルストレッチ機能素材



㈱パートル

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	タイプ	サイズ	胸囲(cm)	着丈(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
384-8975	4070-35-L	¥1,869	ブラック	長袖	L	96	69	130	622(468)
506-6590	4070-29-L	¥1,869	ホワイト	長袖	L	96	69	130	83(-)
384-8968	4070-68-L	¥1,869	ミルズグレー	長袖	L	96	69	130	117(117)
384-8962	4071-35-L	¥1,788	ブラック	半袖	L	96	69	110	382(371)
506-6594	4071-29-L	¥1,788	ホワイト	半袖	L	96	69	110	76(-)
503-8295	4071-68-L	¥1,788	ミルズグレー	半袖	L	96	69	110	78(-)

mont-bell Cool Touch Wear
ジラインクールメッシュアームフィットシャツMENS
接触冷感素材なので着るだけでひんやり



㈱モンベル ☎06-6531-4761

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	胸囲(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
631-4787	1107791 BK M	¥4,600	ブラック	M	90~95	87	-
610-2715	1107791 BK L	¥4,600	ブラック	L	95~101	87	-
631-4792	1107791 BK XL	¥4,600	ブラック	XL	101~107	87	-
631-4790	1107791 WT M	¥4,600	ホワイト	M	90~95	87	-
610-2717	1107791 WT L	¥4,600	ホワイト	L	95~101	87	-
631-4788	1107791 WT XL	¥4,600	ホワイト	XL	101~107	87	-

E-COOLINE Powercool SX3 vest
持続冷却ベスト“COOLINE® SX3”
水に濡らすだけで最大20時間冷却効果が持続



performance社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1着)	サイズ	着丈(cm)	胸周り(cm)	色	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
207-3527	27101019-100-S	¥43,456	S	36	92~96	ネイビー	30	225	9(300)
207-3528	27101019-100-M	¥43,456	M	37	96~100	ネイビー	30	235	51(116)
207-3529	27101019-100-L	¥43,456	L	38	100~106	ネイビー	30	240	114(154)

BURTLE Short Sleeve Polo Shirt
半袖ポロシャツ
さらりとした肌触りと通気性の良いシャープなデザインのポロシャツ



㈱パートル

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	着丈(cm)	胸囲(cm)	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
179-9977	667-3-L	¥1,869	ネイビー	L	70	104	1	200	538(3165)
180-2789	667-35-L	¥1,869	ブラック	L	70	104	1	200	181(1131)
180-3358	667-52-L	¥1,869	パーク	L	70	104	1	200	84(400)


TORAY Breathable Single-use Coverall
化学防護服 LIVMOA1000AS 耐水圧スタンダードタイプ
夏だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境に



東レ㈱機能製業事業部 ☎0120-005377

発注コード	品番	税抜価格(1着)	色	サイズ	適身身長(cm)	適合胸囲(cm)	梱包数(着)	質量(g)	実績(前年比%)
607-0315	220-01001M	¥580	白	M	168~176	92~100	50	180	-
607-0310	220-01002L	¥580	白	L	174~182	100~108	50	190	-
607-0308	220-01003XL	¥580	白	XL	180~188	108~116	50	200	-
607-0309	220-01004XXL	¥580	白	2XL	186~194	116~124	50	210	-

カジメイク Cool Touch Elbow Protection
冷感エルボープロテクション
軽量EVAパッド付で衝撃から肘を守る



㈱カジメイク ☎0766-23-1500

発注コード	品番	税抜価格(1双)	色	サイズ	長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2726	8878-91-M	¥1,943	ブラック	M	40	100	70	-
610-2725	8878-91-L	¥1,943	ブラック	L	42	100	70	-

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

トラスコ **Protective Sneaker**
プロテクティブスニーカー

サイドにメッシュ素材を使用して通気性抜群

●軽量でかつクッション性の高いプロテクティブスニーカーです。●楽に着脱できる3本ベルトで、甲周りを調整してしっかり固定できます。●ペレ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくいです。●耐圧圧荷重:10±0.1kN ●**JSA A種認定** 【材質】●甲材:人工皮革・合成繊維 【製造国】●カンボジア

▲全**30**品番
寸法(cm)22.0~30.0まで有

ブラック×イエロー
ネイビー×オレンジ

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
398-1840	PROS01-26.0	¥8,925	26.0	ブラック×イエロー	EEE	1	710	53(-)
398-1845	PROS02-26.0	¥8,925	26.0	ネイビー×オレンジ	EEE	1	710	18(-)

ミズノ **Working Shoes**
プロテクティブスニーカー“ALMIGHTY VH51L”

メッシュと通気孔で内部の熱気を効果的に逃がす

●アッパーの大胆なメッシュ使用と、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープします。●BOA搭載モデルなので、ダイヤルでフィット感の調整を行います。●傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強しました。●擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用し、メッシュに比べて丈夫です。【材質】●甲材:合成繊維、人工皮革、合成皮革 ●底材:ゴム底 【製造国】●カンボジア

▲全**27**品番
寸法(cm)24.5~29.0まで有

ブラック×シルバー
ベージュ×ダークグレー オレンジ×ブルー

ミズノ(株) ☎0120-320-799

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
537-3513	F1GA230609-260	¥11,800	26.0	ブラック×シルバー	3E	1	385	14(-)
537-3505	F1GA230649-260	¥11,800	26.0	ベージュ×ダークグレー	3E	1	385	9(-)
537-3509	F1GA230654-260	¥11,800	26.0	オレンジ×ブルー	3E	1	385	17(-)

トラスコ **Deodorant Spray**
靴用除菌・消臭スプレー

蒸れた作業靴の除菌・消臭に

●足ムレの嫌な臭いを消臭します。●悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。●作業靴・安全靴の消臭・除菌に。【製造国】●日本

TSP-SHS420
TSP-SHS100 (逆さ噴射専用)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
383-1124	TSP-SHS420	¥917	420	10	269	11543(132)

タニタ **WBGT Heat Index Meter**
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム **New**

アラーム音と数値で危険度をお知らせ

●JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。●熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定できます。●危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。【付属品】●取扱説明書(保証書付)、お試用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、吊り下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ1個、三脚取付用電池フタ1個、ヘルメット取付用電池フタ1個(落下防止ストラップ付き)、ドライバー1本 【製造国】●中国

電池 CR2032 1個入
発注コード 342-8044

TT-562-NGD

タニタ(株) ☎0570-099-655

発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(°RH)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
610-2746	TT-562-NGD	¥10,000	0.0~50.0	0.0~50.0	20.0~90.0	0.1	0.1	20	65	-

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

アシックス **Protective Sneaker**
作業用靴“ウィンジョブ”CP212 AC

歩行動作に合わせて足裏に空気を取り込むソール構造

●ミッドソールに設けた溝に空気が流れ、湿気や熱気を放出し、シューズ内部を快適に保ちます。●アッパー(本体部分)には通気性に優れたダブルラセルメッシュを採用し、空気を取り込んで逃がします。●中敷の通気孔から足裏に空気を送ります。●通気性を重視した設計のため、ソールの通気孔を通して靴内に水が浸入することがあります。●**JSA A種認定** 【材質】●アッパー:人工皮革、合成繊維 ●先芯:ガラス繊維強化樹脂 A種先芯 ●アウトソール:ゴム底 ●中敷:合成樹脂(EVA) 【製造国】●ベトナム

▲全**22**品番
寸法(cm)24.0~30.0まで有

ホワイト×ピュアゴールド
アシックスブルー×エレクトリックブルー

アシックスジャパン(株) ☎03-6369-8814

発注コード	品番	税抜価格(1足)	寸法(cm)	色	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
217-8539	1271A045.101-26.0	¥14,500	26.0	ホワイト×ピュアゴールド	EEE相当	12	707	146
217-8551	1271A045.400-26.0	¥14,500	26.0	アシックスブルー×エレクトリックブルー	EEE相当	12	3207	1833

トラスコ **Silica Clean Protection Cool Insole**
シリカクリン踏み抜きクールインソール **New**

夏にぴったりのクール素材の踏み抜き防止インソール

●ポリエステル素材の踏み抜きインソールです。●繊維製のため軽く柔軟性があります。●足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすです。●天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んであるので消臭・除湿に即効性があります。●靴のサイズに合わせてカットできます。●耐踏み抜き性1100N以上(JIS T8101に準拠) 【材質】●表裏生地:ポリエステル ●中身:ポリエステル・シリカゲル 【製造国】●日本

表 CLPR 裏

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1足)	適合靴サイズ(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
520-9521	CLPR-M	¥1,950	23.5~24.5	100	108	-
520-9520	CLPR-L	¥1,950	25.0~26.0	100	120	-
520-9519	CLPR-LL	¥1,950	26.5~28.0	100	140	-

エー・アンド・デイ **WBGT Monitor**
みはりん坊 プロ<熱中症指数モニター> AD-5698 **修理 校正**

熱中症の危険を知り、労働環境の安全管理に

●JIS B 7922準拠(クラス2)です。●WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能(20~50°C)です。●使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能です。●WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能です。●電源:単4形乾電池×2本(付属) ●幅×奥行×高さ:67.5×47.5×114.5mm ●JIS B 7922 精度区分:クラス2 【製造国】●中国

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334

AD-5698

最小表示
熱中症指数(°C) 温度(°C) 湿度(%RH)
0.1 0.1 0.1

発注単位1個 (株)エー・アンド・デイ ☎0120-342-043

タニタ **WBGT Heat Index Meter**
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム **New**

防塵防水機能(IP65)付きハイスぺックモデル

●JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です。●熱中症予防指数をアラーム音と数値でお知らせします。●黒球式なので日射や輻射熱も測定できます。【付属品】●取扱説明書(保証書付)、吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取付用電池フタ×1個、お試用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個) 【製造国】●中国

電池 CR2032 1個入
発注コード 342-8044

TC-300-NWH

タニタ(株) ☎0570-099-655


発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(°RH)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)	
610-2749	TC-300-NWH	¥12,000	0.0~50.0	0.0~50.0	0.0~100	0.1	0.1	24	79	-

エアコン
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
扇内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエアー
涼感作業用品
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
防草用品

Thermometer
黒球型携帯熱中症計

熱中症レベルをわかりやすくバーグラフで表示

電池 CR2032 2個入
発注コード 342-8052



8313-50

● 放射熱を測定可能な黒球付きです。
● 2つの指針よりバーグラフを選択できます。
● 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能です。● JIS B7922クラス2に適合しています。● 幅×奥行×高さ(mm):60×25×122 ● 電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属) ● 警報機能付き
● 黒球:φ40mm [付属品] ● 取扱説明書×1冊 ● コイン形リチウム電池(CR2032)×2個 ● ネックストラップ×1本 ● カラビナ×1個 ● ベルト装着部品×1個 ● キーリング×1個 [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(%)RH	熱中症指数(°C)	湿度(%)RH	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
553-5852	8313-50	¥7,000	0.0~50.0	0.0~50.0	0.1	0.1	0.1	0.1	10	70	131(-)

発注単位1個 (株)佐藤計量器製作所 ☎03-3254-8112

WBGT Monitor
熱中症暑さ指数計

大型液晶で離れた場所や幅広い角度から表示を確認可能

電池 単3 4本入
発注コード 394-2336



8311-50

● 設定した暑さ指数を超えるときと光(LED)でお知らせします。● 壁掛け・卓上のどちらでも設置できます。● 熱中症暑さ指数、温度、相対湿度、カレンダー、時刻(電波時計)を同時表示します。● 警報設定範囲は暑さ指数0~50°Cの範囲において1°C単位で設定可能です。● 電源:単3形乾電池×3本(付属) ● 幅×奥行×高さ(mm):225×25×165 [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(%)RH	熱中症指数(°C)	湿度(%)RH	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
511-6982	8311-50	¥9,800	0~50	0.0~50.0	0.1	0.1	0.1	0.1	10	530	109(-)

発注単位1個 (株)佐藤計量器製作所 ☎03-3254-8112

Portable Thermometer and Hygrometer
防滴型ポータブル温湿度計“ウィズモ”

防滴仕様の持ち運びしやすい熱中症警告機能付温湿度計

電池 CR2032 1個入
発注コード 342-8044



PTH-DP

● 作業時に腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。● バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。● インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。● 防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。● 測定項目:温度、湿度、時計
● 電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売) ● 幅×奥行×高さ:35×15×70mm ● 温度最小表示:0.1°C ● 湿度最小表示:1%RH ● バックライト機能付き [製造国]●中国

使用例

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	温度(°C)	湿度(%RH)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6376	PTH-DP	¥2,265	-9.9~50	10~99	10	25	1173(246)

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

hygrothermograph
防雨型30cm温度計

電池不要のシンプルで見やすい温度計

発注コード N18-06



N18-06

● 温度と湿度から、熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重注意」「危険」の4段階のレベルでお知らせする簡易熱中症目安計です。● 外周には温度計があり、内側の黒い針(湿度計)と連動して、推定WBGTの参考値を算出します。● 広い場所でも一目で見やすい直径30cmの大型タイプです。● 防雨仕様の為、室内以外でも使用が可能です。(JIS3級 防雨型) ● 電池不要のアナログ式で長くご利用が可能です。● 屋外現場での熱中症対策に。● 直径×奥行(mm):300×40 [製造国]●日本

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(%)RH	熱中症指数(°C)	湿度(%)RH	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
123-7511	N18-06	¥11,643	25~31	0~45	-	-	5	-	1	97	521(116)

発注単位1個 (株)昭和商会 ☎03-6303-9614

Digital Thermometer & Hygrometer
熱中症・インフルエンザお知らせ付デジタル温湿度計

熱中症危険度を顔アイコンでお知らせ

電池 単4 4本入
発注コード 394-2334



TDTM-001

● 温度・湿度を同時に見ることができます。
● 温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。● インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。● 工場・オフィス等の温度・湿度管理に。● 測定項目:温度、湿度 ● 電源:単4形乾電池×1個(別売) ● 幅×奥行×高さ:95×22×122mm ● 幅×奥行×高さ:95×22×122mm ● 熱中症警告付(4段階) ● インフルエンザ警告付(2段階) ● 温度・湿度最高・最低自動メモリー ● 壁掛け用フック穴付 ● 磁石×1個付 [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	測定範囲(°C)	湿度(%)RH	最小表示(°C)	湿度(%)RH	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6371	TDTM-001	¥2,606	-10~50	10~98	0.1	1	20	135	835(81)

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

WBGT Monitor
熱中症指数モニター“みはりん坊”

熱中症の危険度ランクの確認に便利

電池 CR2032 1個入
発注コード 342-8044



AD5688

● 見やすい液晶表示で、熱中症指数WBGT、温度、湿度を同時表示できます。● 熱中症指数アラームをブザー音とLEDランプでお知らせします。● 暑熱環境の危険ランクを日本語で表示します。(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク) ● 労働現場の安全管理に。● 工場(鉄鋼、鋳造、食品工場など)、道路工事、建設工事、農作業。● 電源:コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) ● 幅×奥行×高さ:47×112.5×82mm ● 熱中症指数アラーム設定範囲:21~60°C [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	熱中症指数表示範囲(°C)	測定範囲(°C)	最小表示(°C)	湿度(%)RH	熱中症指数(°C)	湿度(%)RH	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
390-6094	AD5688	¥2,975	0~60	0~50	0.1	1	20	40	40	4982(116)	

発注単位1個 (株)イー・アンド・デイ ☎0120-342-043

Analog Warning Meter
アナログ熱中症・インフルエンザ警告計

熱中症の危険度が一目で分かる温湿度計

電池 CR2032 1個入
発注コード 342-8044



AWM-130

● 熱中症・インフルエンザの警告目安がわかります。● 針交点の場所の色によって危険度が一目でわかります。● 測定項目:温度、湿度 ● 直径×厚さ:127×32mm ● 温度最小表示:2°C ● 湿度最小表示:5%RH ● 1目盛あたりの値(温度):2°C ● 1目盛あたりの値(湿度):5%RH [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	測定温度範囲(°C)	測定湿度範囲(%RH)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6373	AWM-130	¥1,457	10~40	20~90	10	100	530(144)

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

Wristband Wearable Device
リストバンド型ウェアラブルデバイス“hamon band”

暑熱リスクを4色のLEDと振動で事前通知

発注コード HB200-B01



HB200-B01

● 産業医科大学と共同開発したアルゴリズムを応用し、脈拍をもとに深部体温上昇の変化(暑熱リスク)を事前に検知します。● 手首に巻くだけで難しい操作も通信も不要。ディスプレイが見られない環境下でもリスクをLEDと振動でもお知らせし、水分補給や休憩の目安に利用できます。● 本製品は医療機器ではありません。● 暑熱リスクを3色のLEDと振動で事前に可視化します。● 熱中症対策。● 連続稼働時間:24時間程度(1.5時間充電) ● 防塵防水:IP67 ● 電池:充電式 ● 色:ブラック [製造国]●中国

QRコード

発注コード	品番	税抜価格(1個)	横×縦×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
269-8803	HB200-B01	¥9,000	13.5×23×245	1	24	5903(416)

発注単位1個 ミツフジ㈱ ☎0774-95-2201

トラスコ **Cold Spray**
コールドスプレー

●冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。●目的部位から約20cm位離し、衣類やタオルの上からスプレーしてください。●水で濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。●無臭タイプです。【製造国】●日本

●汗をかきほど暑いとき、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。●服を着たまま服の上からスプレーするだけ。●ジェット冷気でほった体を服の上から瞬間冷却します。●服についた汗のニオイを消臭します。●1秒の噴射で約90回使用できます。●スプレー直後は濡れたようになりますが、すぐに乾きます。●無香料【製造国】●日本

4901548602984

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
383-1078	TSP-CC230	¥634	230	6	128	3608(82)
383-1086	TSP-CC420	¥866	420	6	234	7047(79)

小林製薬 **Cooling Spray**
“服の上から極寒スプレー”

●汗をかきほど暑いとき、熱い体を瞬時に冷やして涼しく快適に過ごせます。●服を着たまま服の上からスプレーするだけ。●ジェット冷気でほった体を服の上から瞬間冷却します。●服についた汗のニオイを消臭します。●1秒の噴射で約90回使用できます。●スプレー直後は濡れたようになりますが、すぐに乾きます。●無香料【製造国】●日本

4901548602984

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(ml)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
404-5825	4901548602984	¥780	330	24	316	3661(201)

トラスコ **Cold Spray**
冷感スプレー

●持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。●消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。●シャツ・靴下など直接肌に触れる衣類などに使用すると冷感を感じます。●無臭タイプです。●500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。【製造国】●日本

●衣類にひとふきすれば冷感が続きます。●アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。●アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。●火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。●倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。●アルコール不使用【製造国】●日本

FT-6525001 FT-6525002

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
195-3005	CWSP-530	¥1,526	500	15	525	3227(102)

リベルタ **Cooling Mist for Clothing**
衣類用冷感ミスト

●衣類にひとふきすれば冷感が続きます。●アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。●アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。●火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。●倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。●アルコール不使用【製造国】●日本

●肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます。●クール成分(メントール)高配合、ひんやり感が続きます。●持ち運びに便利なロック機能付きです。【材質】●保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合【製造国】●日本

02509-0 02511-0

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
218-5583	FT-6525001	¥1,280	300	24	500	2036(136)
218-5582	FT-6525002	¥2,800	1000	12	1200	1690(119)

白元アース **Ice-Non Shirt Mist**
“アイスノン”シャツミスト

●衣類にスプレーするだけで爽やかな冷涼感を味わえます。●衣類についた汗のニオイを消臭・除菌します。●ハンドスプレー ●クール成分(メントール)配合【製造国】●日本

●肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます。●クール成分(メントール)高配合、ひんやり感が続きます。●持ち運びに便利なロック機能付きです。【材質】●保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合【製造国】●日本

02509-0 02511-0

発注コード	品番	タイプ	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
254-7194	02434-0	本体(ミント)	300	15	335	1238(76)
254-7193	02435-0	本体(エキストラミント)	300	15	335	2992(193)
254-7191	02464-0	詰替(ミント)	280	20	265	702(115)
254-7192	02465-0	詰替(エキストラミント)	280	20	265	2637(141)

白元アース **Body Mist**
“アイスノン ICEKING 極冷えボディミスト”

●肌に直接スプレーするだけで強力なクール感を全身で実感できます。●クール成分(メントール)高配合、ひんやり感が続きます。●持ち運びに便利なロック機能付きです。【材質】●保湿成分(ヒアルロン酸、コラーゲン)配合【製造国】●日本

●フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。●1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。●清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。●超微香性(シトラス香料配合)です。●厚手で布タオルのような肌ざわりです。【材質】●レーヨン、ポリエステル【製造国】●日本

02509-0 02511-0

発注コード	品番	容量(ml)	香り	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
630-2127	02509-0	150	無香料	24	200	-
630-2145	02511-0	150	金木犀	24	200	-

トラスコ **Refreshing Body Sheet**
“爽快ボディシート”

●1枚でしっかり拭ける超大判サイズで、全身をしっかりとふけます。●取り出し口にストッパー機能が付いているため、片手で楽に取り出せます。●清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュします。●超微香性(シトラス香料配合)です。●厚手で布タオルのような肌ざわりです。【材質】●レーヨン ●ポリエステル【製造国】●日本

●フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。●1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。●清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。●超微香性(シトラス香料配合)です。●厚手で布タオルのような肌ざわりです。【材質】●レーヨン、ポリエステル【製造国】●日本

TBSL-20

発注コード	品番	シートサイズ(mm)	パック入数(枚)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
437-4541	TBS-30	400×300	30	12	617	5093(104)

トラスコ **Refreshing Body Sheet**
“背中も拭けるジャンボボディシート”

●フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。●1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。●清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。●超微香性(シトラス香料配合)です。●厚手で布タオルのような肌ざわりです。【材質】●レーヨン、ポリエステル【製造国】●日本

●フェイスタオル並みの超大判サイズなので、後ろ手で両端をつかむと背中もしっかりとふけます。●1枚ずつ個包装になっているため、携帯に便利で衛生的です。ストック分の乾燥も防げます。●清涼成分メントール配合で適度な爽快感があり、リフレッシュできます。●超微香性(シトラス香料配合)です。●厚手で布タオルのような肌ざわりです。【材質】●レーヨン、ポリエステル【製造国】●日本

TBSL-20

発注コード	品番	シートサイズ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4365	TBSL-20	600×300	20	20	430	3427(115)

ピーコック魔法瓶 **aluminium keeper**
Peacock **アルミキーパー広口タイプ**
スポーツ、レジャー、作業現場に幅広く活躍

●スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパーです。●スポーツに。●レジャーに。●作業場に。●保温効力(6時間)70℃以上 保冷効力(6時間)10℃以下 [材質]●本体:アルミニウム ポリプロピレン [製造国]●日本



INC-60

発注単位1個 ピーコック魔法瓶工業㈱

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(L)	幅×高さ×奥行(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
424-9380	INC-60	¥4,255	6.1	245×275×276	1	1400	40(1000)
424-9383	INC-80	¥4,788	8.1	245×333×276	1	1600	48(4800)

トラスコ **Cool Insulator**
保冷剤
汎用タイプ保冷剤の定番

●冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。●食品や飲料の保冷に。●冷却目安時間:-18℃以下で10時間以上 ●保冷目安時間:約2時間(外気温35℃を想定。) [材質]●外装:ナイロン/ポリエチレンフィルム ●内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤 [製造国]●中国



TCSF-100

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	縦×横×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
356-5065	TCSF-100	¥60	90×140×10	80	100	5181(231)
356-5069	TCSF-200	¥111	125×140×15	40	200	3977(122)
356-5060	TCSF-300	¥171	120×200×20	30	300	2041(285)
356-5063	TCSF-500	¥214	145×200×20	20	500	2740(290)
356-5066	TCSF-1000	¥454	200×260×20	10	1000	303(120)

トラスコ **Cooler Box**
ソフトクーラーBOX
軽くて小さくたたむことができる!

●軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。●小物が入るポケット付です。●ショルダーベルト付 ●ポケット:外側1個 [材質]●表地:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)シート ●ベルト:ポリプロピレン(PP) ●断熱材:発泡ポリエチレン(PE) ●底板:ポリエチレン ●内袋:エチレン酢酸ビニル(EVA) [製造国]●中国




TSCLB-30 使用例 TSCLB-5

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
408-6082	TSCLB-5	¥1,140	220×180×160	5	350ml缶6本	30	240	3440(175)
408-6091	TSCLB-15	¥1,493	370×180×250	15	350ml缶19本、500mlペットボトル14本	20	440	4437(110)
408-6104	TSCLB-20	¥1,958	300×240×330	20	350ml缶30本、2000mlペットボトル6本	20	500	2016(136)
408-6112	TSCLB-30	¥2,753	450×250×280	30	350ml缶45本、500mlペットボトル24本	15	720	2238(62)

トラスコ **Cooler Box**
超保冷クーラーBOX
断熱材入りで冷たさが長続きする超保冷タイプ

●30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバッグは5~8mm) ●折りたたみ可能で軽量です。●中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 [材質]●本体:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム ●断熱材:発泡PE(30mm) ●ベルト:ポリプロピレン(PP) ●収納用バッグ:ポリエステル不織布 [製造国]●中国



TCB-35 TCB-50

品番	蓋仕様
TCB	ファスナータイプ
TCBM	マグネットタイプ

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
769-0916	TCB-35	¥11,843	470×380×340	35	500mlペットボトル32本	4	1.87	298(95)
769-0924	TCB-50	¥14,348	470×380×460	50	500mlペットボトル40本	4	2.00	289(125)
769-0932	TCBM-35	¥14,303	470×380×340	35	500mlペットボトル32本	4	1.87	211(201)
769-0941	TCBM-50	¥16,725	470×380×460	50	500mlペットボトル40本	4	2.00	262(142)

昭商会 **Quick ice maker**
高速製氷機
約6~13分で氷を作製可能

●コンパクトな高速製氷機です。●水を入れてボタンを押すだけの簡単操作にて、約6~13分の短時間ですぐに氷を作ることができます。●電源:AC100V ●電源コード長さ:1.8m ●消費電力:110W ●製氷時間:約6~13分 ●貯水容量:約2.2L ●氷保管量:約800g [製造国]●中国



N15-16 (シルバー) N15-17 (レッド)

発注単位1個 株式会社昭会 ☎03-6303-9614

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-9925	N15-16	¥43,186	シルバー	245×365×325	1	8.8	31(-)
836-9926	N15-17	¥43,186	レッド	245×365×325	1	8.8	12(21)

トラスコ **Cool Insulator**
保冷剤
氷の代わりに使えてしっかり保冷

●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。●繰り返し搬送される配送など。 [材質]●容器:ポリエチレン(PE) ●中身:CMC化合物 [製造国]●日本



THZ-350 THZ-760S (強冷タイプ)

発注単位1個 トラスコ中山㈱ ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	縦×横(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
409-7483	THZ-350	¥291	185×90	30	350	2405(129)
409-7505	THZ-760	¥497	229×164	20	760	3735(143)
409-7475	THZ-1100	¥711	255×200	15	1100	2947(137)
409-7491	THZ-350S	¥446	185×90	30	350	1673(1170)
409-7513	THZ-760S	¥737	229×164	20	760	18198(1127)

サーモス **cooler bag**
ソフトクーラー
5層の断熱構造で冷たさをキープ

●アイソテック2の5層断熱構造の高い保冷力が冷たさと鮮度を運びます。 [材質]●外生地:ポリエステル ●内生地:ポリエチレン酢酸ビニル(PEVA) ●クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布 [製造国]●中国



RFD-005 BK (ブラック) RFD-015 BL (ブルー)

発注単位1個 サーモス㈱ ☎03-5730-0130

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	質量(kg)	実績(前年比%)
367-9702	RFD-005 BK	¥1,558	ブラック	240×150×190	5	350ml缶6本	0.3	1068(1463)
368-1217	RFD-005 BL	¥1,558	ブルー	240×150×190	5	350ml缶6本	0.3	650(21667)
368-1218	RFD-015 BL	¥1,733	ブルー	250×190×340	15	500mlペットボトル12本	0.4	713(5093)
368-1216	RFD-020 BL	¥2,170	ブルー	300×230×340	20	500mlペットボトル19本	0.6	428(420)

サンカ **Cooler Box**
クーラーボックス“ギャラシー”
ワンタッチ開閉、フタが外せてお手入れ簡単

●2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。●ワンタッチで開閉できます。●フタが外せてお手入れ簡単です。●色:ホワイト [製造国]●日本



SGS-36WH

発注単位1個 株式会社SANKA ☎0256-36-1113

発注コード	品番	税抜価格(1個)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
613-4072	SGS-8WH	¥1,510	290×200×273	7.6	500mlペットボトル6本	12	920	-
545-3504	SGS-14WH	¥2,306	375×270×280	13.5	500mlペットボトル11本	8	1450	-
545-2021	SGS-25WH	¥3,266	480×300×320	24.5	500mlペットボトル17本	6	2140	-
545-3501	SGS-36WH	¥4,613	590×294×372	36	500mlペットボトル28本	4	2840	-

アイリスオーヤマ Cooler-Box 日本 **真空断熱クーラーボックス**

冷蔵庫の仕組みを利用した長時間保冷タイプ

●自然に馴染む色合いと使い勝手を追求したアウトドアブランド「HUGEL(ヒューゲル)」の真空断熱クーラーボックスです。●保冷力が高く、特に全面に真空断熱パネルを使用しているため、約40℃の環境下において長時間保冷できます。●保冷能力:約6.1日(20L)、約13.3日(40L)(実際の使用環境によって異なります) [材質]●本体・フタ:ポリプロピレン(PP) ●真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート 【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
435-9013	VITC-20-WA	¥26,854	ホワイトアッシュ	551×348×342	20	1	5.50	130(2167)
435-9014	VITC-20-CH	¥26,854	チャコールグレー	551×348×342	20	1	5.50	171(2850)
435-9016	VITC-40-WA	¥40,743	ホワイトアッシュ	634×416×413	40	1	8.65	91(2275)
435-9015	VITC-40-CH	¥40,743	チャコールグレー	634×416×413	40	1	8.65	137(856)

JEJアステージ Cooler Box 日本 **クーラーボックス**

どんなシーンでも使いやすいアースカラーのクーラーボックス

●密閉度を配慮したパツク設計のため、クーラー内の冷気をガードします。●色:サンドベージュ [材質]●本体・フタ:ポリプロピレン 【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
616-8201	ISL-5SB	¥1,857	219×290×204	5	500mlペットボトル×4本	8	0.9	-
616-8196	ISL-35SB	¥5,833	299×630×363	35	500mlペットボトル×21本	4	3.0	-
616-8200	ISL-45SB	¥8,571	359×635×383	46	500mlペットボトル×28本	2	4.5	-
616-8198	ISL-55SB	¥19,047	370×750×389	52	1.5Lペットボトル×17本	2	6.8	-
616-8195	ISL-75SB	¥23,571	410×880×389	72	1.5Lペットボトル×21本	1	8.8	-

アイリスオーヤマ Rechargeable Portable Cooling and Thermal Chamber 日本 **充電式ポータブル冷温庫**

シンプルで使いやすいコードレス冷温庫

●様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。●充電バッテリー付属のためコンセントがない場所でも使用できます。●-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。●USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。●色:ホワイト 【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	収納目安	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
592-7086	IPDW-B3A-W	¥80,558	666×391×408	26	2Lペットボトル×6本	1	15	-

EcoFlow 中国 **ポータブル冷蔵冷凍庫“GLACIER”**

高速製氷機も備えたポータブル冷蔵冷凍庫

●持ち運びに便利なキャリヤハンドル付きハイパワー冷蔵冷凍庫です。●専用バッテリーで最長40時間駆動します。●2つに仕切れる庫内は1℃単位で-25℃から10℃までの温度設定可能です。●高効率な製氷機は約12分で18個の水を高速製氷できます。●ハイパワー120Wのコンプレッサーで急速冷却します。●左右の冷蔵スペースとそれぞれの温度制御で冷却と冷凍が同時に可能です。【付属品】●専用ハンドルキャスター 【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	質量(kg)	実績(前年比%)
554-7249	ZYDBX100-JP-MRW-MRL	¥119,600	776×385×445	23.3	30(-)	-

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

アイリスオーヤマ Cooler Box 日本 **真空断熱クーラーボックス**

ハンドルとタイヤ付きの大容量キャリータイプ

●冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。●真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
610-2737	VITC-60-WH	¥46,298	ホワイトアッシュ	730×460×454	60	1	13	-
610-2731	VITC-60-CH	¥46,298	チャコールグレー	730×460×454	60	1	13	-

マキタ Cordless Cooler & Warmer Box 日本 **充電式保冷温庫(18V, 40V)**

お手持ちのマキタバッテリーで利用可能

●キャスター付で手軽に持ち運び可能です。●USB機器の充電が可能です。●現場、アウトドアなど電源のとれない場所での使用に。●電源:18V, 40Vリチウムイオンバッテリー, AC100V, DC12-24V自動車シガーライターソケット ●保冷性能:-18、-15、-10、-5、0、5、10 ●保温性能:30、35、40、45、50、55、60℃ 【付属品】●ショルダーベルト ●ACアダプター ●シガーソケット用コード 【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
418-4353	CW001GZ	¥78,700	623×341×372	20	1	13.46	29(414)

ハイコキ Cordless Cooler&Warmer Storage 日本 **コードレス冷温庫(電池パック付)**

仕切り板で庫内を3部屋にセパレート、冷凍・冷蔵・保温を同時に叶える

●庫内の仕切り板を活用して3部屋で異なる温度設定が可能です。●入力電源:14.4V(BSL14シリーズ)/18V(BSL18シリーズ)/マルチボルト蓄電池、家庭用交流AC100V、車載電源DC12V/24V ●蓄電池充電時間(室温20℃時):BSL36A18X(約2時間15分)、BSL36B18X(約3時間40分) [材質]●ボディ:ABS樹脂 【付属品】●ACアダプタ ●車載用DCコード ●クリアトレイ ●仕切り板 ●電池パック(BSL36B18X)×1個 【製造国】●中国

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
565-6903	UL18DE(WMZ)	¥126,613	アグレッシブグリーン	829×340×450	1	21.1	1(-)	-
565-6901	UL18DE(WMGZ)	¥126,613	フォレストグリーン	829×340×450	1	21.1	12(-)	-
565-6902	UL18DE(WMBZ)	¥126,613	サンドベージュ	829×340×450	1	21.1	5(-)	-

ワコン 日本 **ポータブル冷蔵冷凍庫“エレキング”**

使わないときは折りたたんで保管できるので場所をとらない

●普通車に載せるだけで冷蔵(冷凍)輸送が可能です。●電源はシガープラグから供給できます。●使いたい時だけ車に乗せれば、車が冷蔵(冷凍庫)に早変わりします。●初期投資が低く、ランニングコストも少額で抑えることができます。●保冷剤を使用した冷蔵輸送の場合は、事前に凍結作業が必要になりますが、エレキングは電源及びスイッチを入れるだけで冷蔵輸送ができます。●異なる温度帯に区切ることができます。【材質】●BOX:アルミフィルム/XPS 【付属品】●取扱説明書 【製造国】●日本

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	容量(L)	質量(kg)	実績(前年比%)
545-5239	EREKING100	¥277,941	880×579×485	100	13	-
545-5240	ELEKING150	¥333,529	989×729×463	150	19	-

エアコン
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
扇内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きチェア
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

アイリスオーヤマ Refrigerator Freezer **冷凍冷蔵庫**

コンパクトなのにたっぷり収納



IRSD-9B-W (ホワイト)



IRSD-9B-B (ブラック)

発注単位1台 | 青色 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ(株) ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	色	定格内容積 (L) 冷凍 冷蔵	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
248-1512	IRSD-9B-W	¥38,705	ホワイト	28 62	478×509×852	28	294(213)
248-1515	IRSD-9B-B	¥38,705	ブラック	28 62	478×509×852	28	77(248)
★257-2703	IRSD-12B-W	¥48,890	ホワイト	28 90	480×525×1160	31	178(131)

アイリスオーヤマ Freezer **上開き式冷凍庫**

冷気が逃げにくい上開きタイプの冷凍庫



ICSD-10B-W



冷気が逃げにくい上開きタイプ

発注単位1台 | アイリスオーヤマ(株) ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格内容積 (L)	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
257-2706	ICSD-10B-W	¥44,458	100	565×523×850	25	71(165)
197-8992	ICSD-14A-W	¥50,093	142	730×523×850	28	62(168)
197-7494	ICSD-20A-W	¥75,290	198	945×523×850	35	36(157)

EcoFlow Portable Power **ポータブル電源“DELTAシリーズ”**

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で安心の長寿命



ZMR330JP



発注単位1台 | EcoFlow Technology Japan(株) ☎03-6666-8366

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格出力 (W)	最大出力 (W)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
427-1951	ZMR330JP	¥130,000	1500	2250	211×400×281	1	12	390(796)
554-4135	EFDELTA2MAX-JP	¥231,000	2000	4000(サージ)	242×497×305	1	23	123(-)

SARAYA Automatic Gargle Machine Water Cooler **“コロコロ自動うがい器+ウォータークーラーCO-WSG型”**

うがい器とウォータークーラーがセットでコンパクト



1040 mm

11029

351 mm

379 mm



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥700 | サラヤ(株) ☎06-6797-2525

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	電源 (V)	容量 (L)	幅×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★459-4355	11029	¥353,100	単相100	10	351×379×1040	40	10(333)

アイリスオーヤマ Refrigerator **冷凍冷蔵庫 142L**

見た目はシンプルでスタイリッシュ、庫内は広々収納



IRSD-14A-W (ホワイト)



IRSD-14A-B (ブラック)

発注単位1台 | アイリスオーヤマ(株) ☎0800-919-0770

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	色	定格内容積 (L) 冷凍 冷蔵	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
197-8975	IRSD-14A-W	¥53,433	ホワイト	52 90	500×549×1215	40	46(105)
197-8986	IRSD-14A-B	¥53,433	ブラック	52 90	500×549×1215	40	37(370)

Jackery Portable Power **ポータブル電源“Plusシリーズ”**

リン酸鉄採用で長寿命・容量拡張を実現



JE-1000C



JE-2000C

発注単位1台 | 株Jackery Japan ☎03-6276-4324

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格出力 (W)	最大出力 (W)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
608-9274	JE-100A	¥14,455	128	128	126×87×86.5	18	0.965	-
564-1812	JE-300B	¥36,182	300	600	230×155×167	1	3.750	243(-)
571-8726	JE-1000C	¥152,727	2000	4000	356×260×283	1	14.500	149(-)
567-0708	JE-2000C	¥259,091	3000	6000	473×359×373	1	27.900	53(-)

MEIHO Portable Power Station **ポータブルパワーステーション**

大容量&高速充電で電源のない屋外作業の強い味方



MPS1500



発注単位1台 | 株ワキタ ☎06-6449-1912

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	定格出力 (W)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
406-7925	MPS1500	¥256,250	1500	406×260×241	1	19	6(75)
406-7923	MPS2000	¥298,750	2000	406×260×241	1	22	50(58)
406-7922	MPS3000	¥422,125	3000	480×285×303	1	31	8(800)

西山工業 Water Cooler (cold water type) **ウォータークーラー (冷水専用)**

水道直結タイプで給水の手間なし



947 mm


WMS-51P2

360 mm

325 mm



いつでも冷たい水が用意できます。●水道直結タイプで給水の手間がかりません。●給水・排水の2配管のシンプル接続です。●電源コード長さ:2m ●床置水道直結型 ●抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ ●専用グラスフィルター(補助蛇口):N103291001RA(別売)【製造国】●日本



抗菌樹脂ボタン

ペダル部

発注単位1台 | 西山工業(株) ☎0120-002-835

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W) (50/60Hz)	タンク容量 (L)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
206-7358	WMS-51P2	¥143,000	単相100	264/269	3	360×325×947	22	301(186)

エアコン
コン
冷風機
工場扇
ミストファン
送風機
除湿機
扇内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
(頭まわり)
クーラー
ファン付きタイプ
涼感作業用品
(腕当て)
熱中症
対策用品
保冷用品
ウォーター
遮熱用品
防虫・防蚊
緑化
用品

西山工業 Water Cooler with Automatic Cleaning Function (cold water type)
Nishiyama ウォータークーラー(冷水専用・自動洗浄機能付)

水道直結&自動洗浄機能付き



947 mm
360 mm 325 mm
WMS-D51P2

●1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。●いつでも冷たい水が用意できます。●水道直結タイプで給水の手間がかかりません。●給水・排水の2配管のシンプル接続です。●電源コード長さ:2m ●床置水道直結型 ●抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ ●自動洗浄機能付 ●専用グラスフィルター(補助蛇口):N103291001RA(別売) [製造国]●日本

▲全2品番
他バリエーション有

抗菌樹脂能ホタン ペダル部

発注単位1台 西山工業株式会社 ☎0120-002-835

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	タンク容量(L)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
206-7359	WMS-D51P2	¥169,000	単相100	264/269	3	360×325×947	23	773(134)

西山工業 Water Cooler (cold water type)
Nishiyama ウォータークーラー(冷水専用)

卓上でコンパクト



575 mm
252 mm 376 mm
WMS-30P3

●いつでも冷たい水が用意できます。●水道直結タイプで給水の手間がかかりません。●ホース排水可能です。●ソフトタッチレバーにより紙コップにも対応可能です。●電源コード長さ:2m ●卓上水道直結型 ●レバー抽出タイプ [製造国]●日本

紙コップも使いやすいソフトタッチレバー

発注単位1台 西山工業株式会社 ☎0120-002-835

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	タンク容量(L)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
206-7360	WMS-30P3	¥118,000	単相100	160/180	3	252×376×575	18	190(179)

西山工業 Water Cooler (cold water type)
Nishiyama ウォータークーラー(冷水専用)

水道工事ができない場所で活躍



高さ
幅 奥行
WMS-12T2

●3段階の温度設定が可能です。●タンク式だから水道工事が不要です。●タンクトップが外れるからタンクのお手入れが簡単です。●電源コード長さ:2m ●卓上タンクトップ型 ●レバー抽出タイプ ●ECOモード搭載(設定温度が3モード) [製造国]●日本


タンクの取り外しが簡単 目盛付でわかりやすい

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途 西山工業株式会社 ☎0120-002-835

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	タンク容量(L)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★206-7362	WMS-12T2	¥116,000	単相100	167/185	12	252×376×600	18	38(173)
★206-7363	WMS-18T2	¥120,000	単相100	167/185	18	252×376×681	18	21(68)

ホンザキ Water Cooler (cold water type)
Water Cooler (冷水専用)

卓上タイプでどこにでも置きやすい



560 mm
300 mm 458 mm
AT-12WG

●冷水専用式です。●電源コード長さ:2m ●冷却性能:8℃ ●冷水専用式 ●マイコン制御(電子サーモ) ●注出:ピアノタッチ式レバー [材質]●塗装鋼板 [製造国]●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃¥3,000(北海道・沖縄・離島は除く) ホンザキ株式会社 ☎06-6300-7501

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	タンク容量(L)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
★205-8889	AT-12WG	¥206,300	単相100	155	12	300×458×560	18	-

トラスコ Window Film
TRUSCO 遮光・遮熱フィルム

太陽光を遮り、室内の温度上昇を緩和



TSF-4518-SMK (スモーク) TSF-4518-TM (透明タイプ)

●遮熱効果で冷房効率がアップします。●太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。●紫外線防止・目かくし効果に良好です。●水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。 [材質]●ポリエステルフィルム [製造国]●中国

注意
●納入ガラス、ペアガラス、表面に凹凸のあるガラス、アクリル板には使用できません。●室内窓専用です。

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
408-6261	TSF-4518-SMK	¥1,005	スモーク	0.45×1.8	0.065	30	100	12284(112)
408-6279	TSF-4518-TM	¥1,005	透明タイプ	0.45×1.8	0.065	30	100	1279(116)
408-6287	TSF-9018-SMK	¥1,568	スモーク	0.9×1.8	0.065	30	200	11152(105)
408-6295	TSF-9018-TM	¥1,568	透明タイプ	0.9×1.8	0.065	30	200	3691(103)

リンテックコーズ Heat Shield Film
ミラー断熱フィルム

マジックミラーフィルムで日射を反射・吸収し節電にも貢献



HGS-651S

●窓から入る日差しをカットし冷房効率を高めます。●冷暖房効果がアップします。●ガラスが割れても飛び散りにくいです。●キズが付きにくく、窓ふきなどでお手入れも簡単です。 [材質]●ポリエステル [製造国]●日本

リンテックコーズ(株)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
543-4162	HGS-651S	¥1,616	シルバー	0.46×0.9	0.05	20	123	2(-)
543-4158	HGS-651M	¥3,131	シルバー	0.92×1	0.05	20	224	47(-)
543-4160	HGS-651L	¥6,161	シルバー	0.92×2	0.05	20	317	53(-)

トラスコ Reed Screen
TRUSCO 天然たてず

いぶし焼き加工で酸化を防ぎ腐食しにくい天然たてず



TTZ-BR-106

●昔ながらの天然たてずです。●工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。●目隠しやインテリアとしても使用できます。●極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。●いぶし焼き加工 [材質]●天然葦 ●竹 [製造国]●中国


トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
195-3223	TTZ-BR-106	¥10,714	炭化(ブラウン)	1.8×3.0	5	4	10	349(92)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

トラスコ Reed Screen
TRUSCO 天然すだれ

環境にやさしい天然タイプのすだれ



TRBRシリーズ

●昔ながらの天然すだれです。●事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。●外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。 [材質]●天然葦 ●竹 [製造国]●中国

▲全12品番
他バリエーション有

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
195-3194	TRBR-0815	¥909	ナチュラル	0.88×1.57	5	25	720	1306(105)
195-3195	TRBR-0818	¥1,097	ナチュラル	0.88×1.8	5	20	750	1643(132)
195-3198	TRBR-0915	¥1,011	ナチュラル	0.96×1.57	5	25	730	1037(90)
195-3199	TRBR-0918	¥1,140	ナチュラル	0.96×1.8	5	20	760	1228(109)
195-3200	TRBR-0922	¥1,706	ナチュラル	0.96×2.2	5	15	810	843(104)
195-3202	TRBR-1715	¥1,817	ナチュラル	1.76×1.57	5	12	835	1223(105)
195-3203	TRBR-1718	¥1,980	ナチュラル	1.76×1.8	5	10	865	967(99)

エアコン
冷風機
工場扇
ミストファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエアー
涼感作業用品
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
防草用品

トラスコ Heat Shielding Roll Screen
遮熱ロールスクリーン

取り付け簡単な温度上昇を抑えるブラインド

●窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。●窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。●外からの視線を防ぎます。●日射反射率:6.27% ●日射吸収率:73.65% ●紫外線反射率:4.14% ●紫外線吸収率:76.58% ●日遮熱取得率(η):0.14 [材質]●本体:アルミ・樹脂他 ●シート:ポリエステル [製造国]●日本

TART-1822

発注単位1枚 トラスコ中山機 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
381-9712	TART-1822	¥37,500	グレー	1.82×2.2	0.52	1	7	47(+)

トラスコ Sunshade
サンシェード

日差しを遮り、涼しい空間を創出できるサンシェード

●夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。●日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。●ハトメ内径:12mm ●UVカット85% ●遮光率:85% [材質]●本体:ポリエチレン(PE) ●ハトメ:アルミ [付属品]●ロープ1.5m×4本 [製造国]●中国

THSS-2020

発注単位1枚 トラスコ中山機 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
356-3560	THSS-1020	¥1,095	ブラウン	1×2	約1(シート部)、4(ハトメ部)	10	280	691(634)
356-3562	THSS-2020	¥1,883	ブラウン	2×2	約1(シート部)、4(ハトメ部)	5	560	450(249)
356-3563	THSS-2024	¥2,183	ブラウン	2×2.4	約1(シート部)、4(ハトメ部)	5	670	309(249)
356-3559	THSS-2030	¥2,280	ブラウン	2×3	約1(シート部)、4(ハトメ部)	5	840	918(280)

ワタナベ Disposal bags
スリットシェード

4段階スリット構造で遮光と通気を両立

●日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。●4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。●厚さ:シート部1mm、ハトメ部4mm [材質]●本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 [製造国]●中国

ASS-1020

発注単位1枚 ワタナベ工業機 ☎0866-94-0221

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(mm)	セット内容	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
834-5587	ASS-1020	¥2,083	ブラウン	1000×2000	ロープ3m1本付	12	450	166(84)
834-5588	ASS-2020	¥3,646	ブラウン	2000×2000	ロープ3m2本付	7	900	294(66)
834-5589	ASS-2024	¥4,296	ブラウン	2000×2400	ロープ3m2本付	6	1050	186(79)
834-5590	ASS-2030	¥5,198	ブラウン	2000×3000	ロープ3m2本付	5	1350	268(72)

ワタナベ Sunshade
日よけスクリーン“ル・ソレイユ”

日射しを遮り室内の温度上昇を抑える

●室内の温度上昇を抑えます。●エアコンなどの効率がアップします。●紫外線カット率約89% [材質]●生地:ポリエチレン ●棧:ABS樹脂 [製造国]●中国

SNシリーズ

発注単位1枚 ワタナベ工業機 ☎0866-94-0221

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	上下サン厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
440-7741	SN-6013	¥1,464	ブラウン	0.6×1.35	10	20	0.34	72(44)
440-7750	SN-9012	¥1,675	ブラウン	0.9×1.2	10	20	0.48	397(51)
440-7768	SN-9018	¥2,033	ブラウン	0.9×1.8	10	20	0.57	359(77)
440-7776	SN-9022	¥2,311	ブラウン	0.9×2.2	10	20	0.61	79(44)
440-7725	SN-1818	¥4,116	ブラウン	1.8×1.8	10	10	1.14	217(56)
440-7733	SN-1822	¥4,781	ブラウン	1.8×2.2	10	10	1.22	293(49)

トラスコ Safety Parasol
作業用パラソル

直射日光を遮ることで作業者の負担軽減

●ビーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。●直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減を図ります。●高さが2段階で調整(2400mm、2270mm)できます。●夏場の日差し対策に。●作業中であることを明示する為の安全用品として。●ダブル骨仕様(耐久性アップ) [材質]●本体生地:20tポリオックスフォード [製造国]●中国

TSP-2400 (土台ウェイト別売)

発注単位1本 トラスコ中山機 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	色	高さ(mm)	開傘直径(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-6954	TSP-2400	¥11,966	黄/黒	2270、2400(2段階調整)	1700	5	3.5	429(94)

トラスコ Weight for Safety Parasol
作業用パラソルウェイト

パラソルに取り付けて日射しを遮る

●安全パラソルTSP-2400用の土台ウェイト。●満水時重さ:約25kg ●32mmパイプ用 [材質]●ポリプロピレン [製造国]●中国

TSP-W

発注単位1個 トラスコ中山機 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	幅×奥行(mm)	容量(L)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
836-6955	TSP-W	¥4,534	黒	420×420	25	5	1.5	380(100)

スイデン Cooler Tent
クーラーテント

スポットエアコンと接続し快適涼空間を実現

●テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。●入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。●外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。●工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。●作業場の熱気対策に。●現場の休憩スペースに。●イベント時の熱中症対策に。●スポットエアコンは別売です。 [セット内容]●天幕(透明) ●フレーム [製造国]●日本

SS-TNT-1818-C

発注単位1台 株式会社スイデン ☎0120-285-240

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×長さ(m)	推奨スポットエアコン	質量(kg)	実績(前年比%)
367-1994	SS-TNT-1818-C	¥162,625	1.8×1.8	SS-28EJ-1、SS-28EJ-3	24	51(80)

修理工房 直治郎 ブラインド洗浄

洗浄すると省エネ効果があります!
新品のように蘇り、買い換えるよりもコスト削減に繋がります。

「超音波洗浄」と「手洗い」のダブル洗浄! 省エネ効果もアップ!

Before After

※日焼け・タバコのヤニによる変色・カビは取れません。

前後を比較すると2.5℃低下

トラスコ TRUSCO One Action Tent **ワンアクションテント**

ワンアクションで簡単に設置できる現場用簡易テント

●ワンアクション構造で、すぐに簡単に組み立てが可能な簡易テントです。
●八角屋根構造のため、強度が高く、雨も溜まりにくいです。【材質】●脚:スチール ●生地:150D PUコーティングナイロン ●収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)【付属品】●収納袋 【製造国】●中国

TT-200

折りたたみ時

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(m)	天幕色	質量(kg)	実績(前年比%)
114-8161	TT-200	¥15,669	2.0×2.0	ダークブルー	12.8	949(103)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

KOKOIC RAKURAKU Tent **“らくらくテント”**

パイプがユニット化し、スピーディーな設営が可能

●パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちることがありません。●パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じることがありません。●運びやすい重さのパーツ構成です。●軒高:2m ●フレーム:φ31.8mm ●天幕:日本防炎協会認定NO.F-27205号取得製品【材質】●天幕:ポリエステルターポリン ●フレーム:特殊鋼パイプ【製造国】●日本

RT-1.5X2-W

▲全15品番
間口(m)3.55~7.07まで有
天幕色

B:青 GN:緑 Y:黄 R:赤 W:白

発注単位1台	メーカー直送	運賃別途	株式会社 特越智工業所 ☎0898-48-5651			
発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行(m)	天幕色	質量(kg)	実績(前年比%)
★781-2221	RT-1.5X2-W	¥110,882	3.55×2.67	白	48	4(27)
★781-2230	RT-2X3-W	¥168,235	5.31×3.55	白	70	12(57)
★781-2248	RT-2X4-W	¥200,353	7.07×3.55	白	80	2(40)

トラスコ TRUSCO Sunshade For Car **車用サンシェード**

車内の温度上昇を抑える吸盤不要タイプ

●ハサミやカッターでカット可能な商品のため、ドライブレコーダーを付けていてもその部分のみカットすれば、ピタッと設置できます。●断熱材に使用される発泡ポリエチレンを使用したサンシェードです。●ダッシュボードに沿って下部をL字に折り曲げられるようになっているので、全体がフラットな状態に近づきます。●吸盤不要タイプです。【材質】●発泡ポリエチレン ●アルミ蒸着フィルム ●ポリエステル(PET)フィルム【製造国】●中国

PFS-S

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	色	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
161-2097	PFS-S	¥1,834	シルバー	1220×610×5	10	180	823(185)
161-2096	PFS-M	¥2,203	シルバー	1310×740×5	10	200	591(140)
161-2095	PFS-L	¥2,794	シルバー	1350×1040×5	10	260	265(120)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

サンユー印刷 KEEP THERMO UV **紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー“キープサーモUV”**

紫外線を98%以上カットし、中の製品ダメージを防ぐ

●UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。●遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。●紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。●赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらくなります。●裾部ロープ付【製造国】●ベトナム

UVSSPC121213-1

発注単位1枚	株式会社 サンユー印刷 ☎0256-64-7785						
発注コード	品番	税抜価格(1枚)	間口×奥行×高さ(mm)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
467-6673	UVSSPC121213-1	¥5,625	1200×1200×1300	0.26	1	1.6	217(21700)

トラスコ TRUSCO Insect Repellent Spray **虫除けスプレー**

爽やかな香りでお肌をガード

●不快な虫を寄せ付けずお肌を守ります。●香りも爽やかです。●不快な虫除けに。【製造国】●日本

TSP-KIH420

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
383-1116	TSP-KIH420	¥1,149	420	10	257.4	1369(126)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

トラスコ TRUSCO Insect Repellent Mist(Non Airzol) **虫除けスプレー ミストタイプ**

環境に優しいノンガスミストタイプ

●環境にやさしいノンガスミストタイプ。お肌を蚊から守ります。●容量アップの300mlのため、業務用としてお使いいただけます。●お肌にやさしい天然保湿成分モモ葉エキス配合です。●お肌の虫除けに。●蚊、ノミ、イエダニ、マダニ、プユ(プヨ)、サンバエの忌避に。●防除用医薬部外品【製造国】●日本

TSPIR-300

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
255-7424	TSPIR-300	¥831	300	20	300	744(280)

トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

アース製薬 SARATECT Mosquito Repellent Spray Non-Fragrance **“サラテクト無香料”**

お肌のべとつき感を抑えたパウダーINタイプ

●お肌のべとつき感を抑えたパウダーINタイプです。●三つ穴スプレーでとび散りが少なく、つけたいところにムラなくスプレーできます。●虫よけ剤。●香り:無香料【製造国】●日本

49469592

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
828-5167	49469592	¥600	100	40	120	1082(139)
818-5007	168313	¥750	200	10	200	1922(126)
818-5010	186317	¥1,050	400	20	380	713(105)

アース製薬(株) ☎0120-81-6456

アース製薬 Hanging Spatial Insect Repellent **“アース虫よけネットEX”**

出入口付近に吊るだけで蚊の侵入を防ぐ

●つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。●交換時期が分かるお取替えサイン付です。●飛び書虫の忌避に。【製造国】●日本

016515

発注コード	品番	税抜価格(1個)	使用目安	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
166-3415	016515	¥911	160日	24	130	1417(94)
166-3369	016713	¥1,018	260日	24	130	1920(139)

アース製薬(株) ☎0120-81-6456

エアコン
冷風機
工場扇
ミストファン
送風機
除湿機
屋内扇風機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエアー
涼感作業用品
熱中症
対策用品
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
対策用品
緑化
防草用品

紀陽除虫菊 Mosquito Coil
日本 “夕顔 天然蚊とり線香 プレミアム30巻”
自然素材の除虫菊の粉末を使用し体にやさしい蚊とり線香



●キク科の植物「除虫菊」の粉末を使用し、ほかの配合材料も天然のもので。
●着色料を使用しておりません。
●天然殺虫剤成分配合 ●線香立て具1個付 【製造国】●日本

発注単位1箱 株式会社保工業所 ☎073-487-1811

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	効果持続目安	箱入数(巻)	梱包数(箱)	質量(g)	実績(前年比%)
114-6970	T-8543	¥1,350	約6時間30分	30	20	480	248(69)

住化 Mosquito Repellent
STRONTEC 屋外用蚊よけ スターターパック
屋外の半径3.6mの範囲で蚊よけが可能




●屋外の半径3.6mの範囲で蚊よけができます。●超音波技術によって、薬剤を定期的(30秒に1回)に噴霧するので、継続的・安定的に蚊よけ効果が得られます。●煙がなく、屋外での食事・ガーデニング等様々な用途にマッチします。●電源:単3形乾電池2本(別売) ●有効成分:メトフルトリン ●使用場所:屋外専用 ●防除用医薬部外品 ●第4類第三石油類危険等級Ⅲ ●効果持続目安:30時間

発注単位1個 住化エンバイロメンタルサイエンス㈱ ☎03-6705-6968

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	容量(ml)	製造国	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
419-4051	EM-SDSTJ1	¥5,750	イエロー	60	中国	8	418	35(438)
419-4052	EM-SDSTJ1P	¥5,750	ピンク	60	ベトナム	8	418	4(-)
419-4049	EM-SDSTJ1B	¥5,750	ブルー	60	ベトナム	8	418	25(-)

フマキラー Insecticide Fumakiller A Double Jet
日本 “フマキラー-Aダブルジェット”
新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治



●[Wジェット]がグリーン・パワフルにハエ・蚊を退治。●使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。●無香性・無香料で、いやなニオイがありません。【製造国】●日本

発注単位1パック フマキラー㈱ ☎0077-788-555

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	容量(ml)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
524-7824	448818	¥470	450	1	30	370	3768(-)
524-7825	448825	¥940	450	2	15	742	936(-)

フマキラー Bee and Gadfly Bazooka Jet
日本 “ハチ・アブバズーカジェット”
最大12メートルの噴射力でハチ・アブを退治



●動きを止める[羽ばたき停止成分]と[行動停止成分]をプラスしています。●最大12mまで薬剤が届くので(無風時)、離れた場所からでもハチを駆除できます。●巣を作らせない効果が4ヶ月持続します。●ハチの動きを封じて落とします。羽ばたき防止成分がハチに反撃の際を与えません。●ハチ・アブの駆除。【製造国】●日本

発注単位1本 フマキラー㈱ ☎0077-788-555

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
856-3027	441147	¥1,350	550	20	486	3820(97)
856-3028	441154	¥1,780	800	20	660	3181(117)

児玉兄弟商会 Portable Insect Repellent
日本 携帯防虫器
New
鑑戸状の排出口で風や雨に強い!パワー森林香2巻付



●防虫用として野外でご使用する為に、煙が多く出る様に設計しております。
●広い屋外での森林作業や農作業での虫よけに。●アウトドア、レジャーでの虫よけに。【製造国】●日本

発注単位1個 株式会社児玉兄弟商会

発注コード	品番	税抜価格(1個)	効果持続目安	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
610-2706	4972630010390	¥1,480	約6時間	40	210	-

アース製薬 Honeycomb Insecticide AC Fan for Professional
日本 業務用“ハニカム防虫ファン”
大型ファンで飛翔害虫を駆除



●飛翔性昆虫の駆除及び侵入防止に有効です。●AC電源で拡散性効果の安定性に優れ、24時間連続使用で約60日間(約1500時間)の防除及び殺虫が可能です。●高さ2mの空間で45~90畳の広さに使用可能です(使用環境により異なります)。●大型ファンで強力拡散します。●ランプの点滅で取り替え時期をお知らせします。●電源コード長さ:約1.8m【製造国】●日本

発注単位1個 アース製薬㈱ ☎0120-81-6456

発注コード	品番	税抜価格(1個)	電源(V)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
240-2254	661715	¥15,625	単相100	154×152×108	2	600	59(144)

フマキラー Fumakilla Premium
日本 “フマキラープレミアム”
200種類以上の害虫に効果を発揮



●屋外作業の前に虫のいそうな場所にスプレーするだけです。●200種類以上の害虫に効果があります。●速効殺虫成分イミプロトリンを配合しています。●持続成分シフルトリンが残留し、虫よけ効果が1ヵ月も持続します(雨がかららない条件でのムカデ、クモ、アリに対する待ち伏せ殺虫効果)。●不快害虫の駆除・忌避。●ヒアリの駆除。【製造国】●日本

発注単位1本 フマキラー㈱ ☎0077-788-555

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
759-4011	437881	¥1,600	550	20	470	654(134)
819-4060	438383	¥1,731	800	20	663	1393(93)

アース製薬 Bee Killer Aerosol
日本 “ハチアブマグナムジェット”
バズーカタイプで強力大量噴射



●速効性と致死効果にすぐれ、ハチの巣退治が簡単にできます。●飛び回るハチやアブも狙いやすいガンタイプです。●安心!日本唯一 反撃させないハチ無力化処方。●速効性・致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。●持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。【製造国】●日本

発注単位1本 アース製薬㈱ ☎0120-81-6456

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-5048	237019	¥1,984	550	20	540	11047(104)

アース製薬 日本 Magnum Jet Hornet Killer
“スズメバチマグナムジェットプロ”

強力大量噴射できるバズーカタイプ



237118



●バズーカ砲方式で強力大量噴射ができます。●速効性と致死効果に優れたスズメバチによく効く4種の有効成分配合処方です。●アース史上最強処方!反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。●持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。*使用環境により異なります。●スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。●ハチの駆除。●スズメバチの巣の駆除 ●スズメバチの巣作り阻止 【製造国】●日本

発注単位1本		アース製薬(株) ☎0120-81-6456				
発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-5049	237118	¥2,569	550	20	540	5855(95)

アース製薬 日本 Spider Web Prevention Aerosol
“クモの巣消滅ジェット”

雨にも強く効き目長持ち1か月



254214



●シリコンコートでクモが巣を張ることを予防する効果と、直接スプレーして駆除するダブルの効果があります。●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。【製造国】●日本

発注単位1本		アース製薬(株) ☎0120-81-6456				
発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-5047	254214	¥1,434	450	30	410	6709(122)

フマキラー 日本 PG Guard
防虫スプレー“PGガード”

見えないバリアで虫をシャットアウト



419450



●ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。●ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。●ガラス面の美観を維持します。●窓ガラス用殺虫・忌避剤。【製造国】●日本

発注単位1本		フマキラー(株) ☎0077-788-555				
発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
447-1318	419450	¥1,875	450	6	443	1261(112)

トラスコ 日本 LED Insect Trap
LED捕虫器(ミニタイプ)

隙間でも活躍する紫外線LED捕虫器



LEDMTM



●360°発光のLEDを使用したはがきサイズの薄型捕虫器です。●素材がアクリルとステンレスなので、飛散する心配がありません。●シート交換目安:約1ヶ月 ●HACCP対応(付属) ●電源アダプタ1台 ●専用LEDランプモジュール1本 ●捕虫シート(LEDMTMS)1枚(製造国) ●中国



発注単位1台		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘引タイプ	捕虫方法	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
206-5418	LEDMTM	¥20,571	40	単相100	2.9	紫外線LED	粘着式	6	280	26(186)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

アース製薬 日本 Insecticide
ヤブマダニジェット 屋外用

8時間ヤブ蚊を寄せ付けない空間に



063816



●庭作業前にスプレーすると、ヤブ蚊を駆除して約8時間よせつけません。●庭木周り、茂み、地面にまいておくだけで、約8時間ヤブ蚊をよせつけられない空間を作るとともに潜んでいるマダニを駆除します。●蚊がいないパリア空間をつくります。●庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。●ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります)よせつけられない+マダニ駆除効果。●蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除【製造国】●日本

発注単位1本		アース製薬(株) ☎0120-81-6456				
発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
511-4775	063816	¥1,010	480	20	470	225(-)

アース製薬 日本 Spider Web Prevention Spray
“業務用虫ブロックモの巣窓・ガラス”

専用アンテナズルで高い場所のクモも退治



034915 (スプレー本体)



179913 (アンテナズル)



●専用アンテナズルで高い場所にも噴射できます。●撥水性配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続します。●窓ガラスにスプレーしておけば殺虫効果を発揮、またクモを忌避して巣を張らせません。●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除、クモの卵にも効果があります。●アンテナズル長さ:1m 【製造国】●日本

注意
*スプレー本体にはアンテナズルは付属しません。

発注単位1本		アース製薬(株) ☎0120-81-6456					
発注コード	品番	税抜価格(1本)	品名	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
243-0248	034915	¥1,457	スプレー本体	550	6	490	1962(210)
630-2216	179913	¥1,599	アンテナズル	-	12	100	-

萩原 日本 Pest Repellent Tape
業務用レイシス忌避テープ

不快害虫対策に貼るだけ簡単、害虫忌避テープ



KHT3010




●特許出願中の「ゼロ口放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮 ●工場、店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に ●飛来害虫、徘徊害虫に対し、忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します 【製造国】●日本



発注単位1巻		萩原工業(株) ☎086-440-0810				
発注コード	品番	税抜価格(1巻)	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(g)	実績(前年比%)
573-9914	KHT3010	¥6,346	30×10	10	120	55(-)

トラスコ 日本 LED Insect Trap
LED捕虫器(目隠しボックスタイプ)

インテリアになじみやすい目隠しボックスタイプ



LEDMTB



●捕獲した虫が見えない構造です。●青色の光を出さないため、インテリアに溶け込みます。●本体内蔵の紫外線LEDが虫を誘引します。●シート交換は本体を開くことで簡単にできます。●シート交換目安:1ヶ月 【付属品】●電源アダプタ1台、捕虫シート(LEDMTBS)1枚 【製造国】●中国



発注単位1台		トラスコ中山(株) ☎0120-509-849								
発注コード	品番	税抜価格(1台)	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘引タイプ	捕虫方法	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
206-5417	LEDMTB	¥48,857	40	単相100	4.2	紫外線LED	粘着式	4	1700	6(200)

エアコン
冷風機
工場扇
送風機
除湿機
サーキュレーター
エアーム
涼感作業用品
クーラー
ファン付きエプロン
涼感作業用品
熱中症
保冷用品
クーラー
遮熱用品
防虫・防獣
防草用品

フマキラー Ultra Vape Pro1.8
“ウルトラベープPRO1.8”

コンセントのない場所でも簡単に設置できる電池式

●優れた害虫駆除効果により衛生管理・品質管理を促進します。●電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。●ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。●新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。(当社従来品比較) ●飛翔害虫の駆除・忌避。●異物混入対策に。●電源:単1形アルカリ乾電池×4本(付属) ●替カートリッジ:432855 【製造国】●日本



250 mm

432879

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	有効面積(屋外)	有効面積(室内)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-8711	432879	¥33,375	半径3m	30~60畳	1	1.8	294(121)

フマキラー Ultra Vape Pro 6.0
“ウルトラベープPRO6.0”

工場、飲食店等への不快な害虫の侵入を防ぐウルトラベープがパワーアップ

●不快な害虫の侵入を防ぎます。●カートリッジをファンの左右に配置した新設計で空気の流れを最大限に生かし、6倍の蒸散量です。●どこでも設置できる電池式です。●薬剤は無煙、無臭です。●不快害虫忌避。●電源:単1形アルカリ乾電池×6本(付属) ●カートリッジ2個 ●替カートリッジ:445541 【製造国】●日本



370 mm

445558


発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	有効面積(屋外)	有効面積(室内)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
256-0903	445558	¥80,000	半径3m	30~60畳	1	3.1	50(217)

朝日 Insect Catching Machine Mushipon
捕虫器“ムシポン MPX-2000シリーズ”(吊り下げ型)

一般的には離紙に比べ、約2倍の捕獲力

●はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。●食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。●捕虫テープ:S-20(2個使用) [材質]●ステンレス(SUS304) [付属品]●捕虫テープ(S-20)5個 ●吊り下げ用クサリセット 【製造国】●日本



690mm

MPX-2000

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	有効面積(m ²)	電源(V)	消費電力(W)	誘引タイプ	目隠し	質量(kg)	実績(前年比%)
382-4454	MPX-2000	¥28,030	30~50	単相100	20	両面	表なし裏なし	2.4	262(89)

グリーンクロス Avoid Bears Spray
熊よけスプレー“カウンターアソルト”

圧縮された唐辛子エキスが勢よく噴射

●熊よけ対策の商品です。●熊対策に。【製造国】●アメリカ



1179060600 1179060601

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	タイプ	内容量(g)	持続噴射時間(秒)	噴射距離(m)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
136-6183	1179060600	¥34,600	スタンダード	230	約7.2	約9	1	230	318(361)
136-6260	1179060601	¥43,257	ストロング	290	約9.2	約10.5	1	290	194(366)

セイバー Bear Spray
“フロンティアーズマン ベアスプレー”

高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現

●強力な熊撃退成分を配合した熊よけスプレーです。●高圧ガスで10.5mの長距離噴射を実現しました。●登山やキャンプ、釣り、狩猟など熊が出没する地域にお出かけの際に、リスクを軽減することができます。 [材質]●成分:カプサイシン(トウガラシ抽出成分)2%、不活性成分98% 【製造国】●-



1899162

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
471-9836	1899162	¥12,000	272	1	350	2(-)

トラスコ Anti Weed Sheet
防草シート(耐候15年)

薬剤を使用せずに長期間防草できるエコなシート

●約15年の耐久性です。●織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。●150mm毎にラインが入っているため真つすぐ握りやすくカットするときに便利です。●通路や庭の草よけ対策として。●防草シートとして。●厚さ:0.5~0.55mm ●耐候年数:約15年 ●引張強度:縦648.7N/2.5cm、横646.1N/2.5cm 【製造国】●中国



BOSシリーズ

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
★363-2424	BOS15-1010	¥4,603	両面ブラック	1×10	1	1.9	342(-)
★363-2425	BOS15-1030	¥11,726	両面ブラック	1×30	1	5.3	742(-)

アイリスオーヤマ Weed Prevention Sheet
防草シート

サッと敷くだけでしっかり防草!遮光率98.5%

●遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。●目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。耐候剤入りで劣化を抑えます。●幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります。用途に合わせてカットして使うことができます。 [材質]●ポリプロピレン不織布 【製造国】●中国



BS-10-B

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	色	幅×長さ(mm×m)	梱包数(巻)	質量(kg)	実績(前年比%)
593-4703	BS-10-B	¥2,224	ブラック	1000×10	4	1.13	-
592-6423	BS-50-B	¥8,354	ブラック	1000×50	4	5.63	-

アイリスオーヤマ Herbicide
“速効除草剤”

土への残留がない除草剤

●アミノ酸と速効性のあるMCPAをダブル配合した速効性(3~7日で効果が発現)がある除草剤です。●原液のまま茎葉全体に散布します。●土への残留が無いので環境に優しいです。●ボトルのまま散布できるストレートタイプです。●非農耕地の除草に。 [材質]●グリホサートイソプロピルアミン塩 0.85%、MCPAイソプロピルアミン塩 0.175%、水・界面活性剤など 98.975% 【製造国】●日本



SJS-4L

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(L)	散布面積(m ²)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
414-2195	SJS-4L	¥1,536	4	40~200	4	4.05	14481(141)

フマキラー Insect Repellent Weed Killer
日本 “根まで枯らす虫よけ除草王プレミアム” **New**

最速5分でこの虫を即効退治

●根まで枯らす持続除草成分と、速攻除草成分を配合しています。●虫よけ効果1ヶ月です。(ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ) ●最速5分で枯れます。●この虫を速攻退治します。●不快害虫の駆除・忌避に。●除草に。【製造国】●日本

450019 450026

発注単位1本 フマキラー(株) ☎0077-788-555

発注コード	品番	税抜価格(1本)	容量(L)	散布面積(m ²)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
629-8092	450019	¥1,580	2	20~40	8	2160	-
629-8093	450026	¥3,780	4.8	48~96	3	5166	-

アイリスオーヤマ Weed Preventing Sand
日本 “固まる防草砂”

簡単施工でしつこい雑草をストップ

●水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。●薬品不使用にて、環境にも優しいです。●防草に。●1m²あたり約3~4袋が目安 [材質]●セメント、珪砂、顔料 【製造国】●日本

10L-OR

発注単位1個 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	容量(L)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
435-8805	10L-OR	¥ 971	オレンジ	10	1	11	4327(105)
435-8813	10L-YE	¥1,003	イエロー	10	1	11	2439(122)

MESTO Sprayer
ドイツ 噴霧器 “FLORI COMPACT” (蓄圧式)

肩かけ可能で高品質なドイツ製噴霧器

●本体も小さく、誰でも楽に作業できます。●ベースがしっかりしているので、安定しています。●ガーデニング用。●ウイルス感染症対策。 [材質]●ノズル:真鍮 ●ノズルパイプ:プラスチック ●タンク:プラスチック ●ホース:ポリ塩化ビニール ●シール材:ニトリルゴム 【製造国】●ドイツ

3230RT

発注単位1台 MESTO社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	ノズル	ノズル長(mm)	ホース長さ(m)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-0673	3230RT	¥7,356	3	一頭口	500	1.3	220×210×400	4	1.35	60(73)

トラスコ Hose Reel
日本 ホースリール(ハイスペックタイプ)

プロの現場に適したタフな大流量フルセットホースリール

●流量が多いためバケツに水を溜める時間が短く、水やり時間を短縮できます。●適合蛇口外径:14~18mm ●交換用ホースノズル:TNZ-01 [材質]●フレーム:ABS樹脂 ●ドラム:ポリプロピレン(PP) ●ホース:塩化ビニール樹脂(PVC・耐圧糸入り) 【製造国】●日本

THR-20X

発注単位1台 トラスコ中山(株) ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	ホース全長(m)	適合ホース内径×外径(mm)	使用圧力(MPa)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-2629	THR-20X	¥12,034	20	15×20	0.7	333×360×340	4	5.5	825(94)
855-2630	THR-30X	¥15,600	30	15×20	0.7	372×420×395	2	7.5	686(101)
855-2631	THR-50X	¥22,286	50	15×20	0.7	372×420×395	2	10.9	526(92)

発注コード黄色…即納品 青色…メーカー直送品

アース製薬 Home Grass Kolori
日本 おうちの草コロリ

食品成分生まれのやさしい除草剤

●食品成分から作られた粒タイプの除草剤。●根まで枯らして、まいてから約3か月間雑草の繁殖を抑制します。●たっぷり使える3kg。●粒なのに速く効く。●家のまわり・駐車場・道路・空地・墓地にも使えます。【製造国】●日本

063212

発注単位1個 アース製薬(株) ☎0120-81-6456

発注コード	品番	税抜価格(1個)	容量(kg)	散布面積(m ²)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
511-4776	063212	¥3,530	3	15~50	4	3080	1201(-)

アイリスオーヤマ Weed Preventing Sand
日本 “超固まる防草砂”

約3日~1週間でスピード施工

●水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。●水はけがよい為、水たまりもできにくくなっています。●夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。●非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。(4トン車まで) ●防草に。●1m²当り約5袋必要(厚さ5cmの場合) [材質]●セメント、砂 【製造国】●日本

C15-BR

発注単位1個 アイリスオーヤマ(株) ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1個)	色	容量(L)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
414-2012	C15-BR	¥1,346	ブラウン	10	1	15	4725(55)

工進 Battery Operated Sprayer
日本 KOSHIN 乾電池式噴霧器

ハイパワータイプなので高いところも楽々届く

●ガーデニングの殺虫、殺菌の必需品です。●庭殺虫・消毒剤の散布に。●電源:単1乾電池6本(電池別売) ●ポンプ:ダイヤフラムポンプ [付属品]●スポイト ●ショルダーベルト 【製造国】●中国

GT-3HD

品番	幅×奥行×高さ(mm)
GT-3HD	390×180×290
GT-5HD	390×180×290

発注単位1台 株式会社 工進 ☎0120-075-540

発注コード	品番	税抜価格(1台)	容量(L)	ノズル	ノズル長(mm)	ホース長さ(m)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
525-8317	GT-3HD	¥5,450	3	一頭口、二頭口	370~960	1.7	2	1.3	77(-)
525-8315	GT-5HD	¥6,425	5	自在二頭口	590+延長370	2.0	2	1.5	328(-)

アイリスオーヤマ Telescopic Hose Portable Set
日本 伸縮ホースポータブルセット

水の方で約3倍伸びる伸縮ホース

●使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。●アクアガン水流パターン:キリ/カクサン/シャワー/ジェット ●コンパクトタイプ [セット内容]●アクアガン ●伸縮ホース ●バック ●フック ●蛇口金 【製造国】●中国


SHP-7-W

発注単位1セット アイリスオーヤマ(株) ☎0120-211-299

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	色	ホース全長(m)	使用圧力(MPa)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
419-6621	SHP-7-W	¥4,354	ホワイト	7	0.1~0.4	1	1080	29(-)
422-0414	SHP-7-H	¥4,354	ライトグレー	7	0.1~0.4	1	1080	68(1700)
610-2729	SHP-15-W	¥5,558	ホワイト	15	0.1~0.4	1	1400	-
610-2736	SHP-15-H	¥5,558	ライトグレー	15	0.1~0.4	1	1400	-

COOLNAVI

2024



発行日：令和6年(2024)3月
発行元：トラスコ中山株式会社
発行責任者：執行役員 大阪商品部 部長 青山 幸史朗
制作協力：佐川印刷株式会社

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。

63.2 425,200部